

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Li HDX

18V

NEO



ΣΠΑΣΕ ΤΑ ΟΡΙΑ!

XXL
3 YEARS
WARRANTY

XXL Εγγύηση 3 ετών

Σας δίνουμε την εξαιρετικά μεγάλη εγγύηση XXL σε όλα τα μηχανήματα μας **καθώς και στις μπαταρίες**. Απλά εγγραφείτε εντός 4 εβδομάδων μετά την αγορά, στο διαδίκτυο, και η κανονική εγγύηση σας θα επεκταθεί σε τρία χρόνια.

Φυλλάδιο Προσφορών

2024 - 2025

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ	3
ΜΟΝΟ ΣΩΜΑ	4-7

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ	11-15
COMBOS	17-22
ΜΕΤΑΒΟΧ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΝΘΕΤΑ	22-25
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ	26-27
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ	28
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ	29-32
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	33
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ	34-38
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ	39-40
ΠΛΑΝΗ	40
ΡΑΓΕΣ ΟΔΗΓΟΙ	41
ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ	42-43
ΣΕΓΕΣ	44
ΣΚΟΥΠΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	45
ΤΡΙΒΕΙΑ	46
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ	46-47
ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ	47
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	48-49
ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	50-55
ΖΟΥΜΠΟΨΑΛΙΔΟ	56
ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΟ	56
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ	56
ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ	57
ΨΥΚΤΗΣ	57
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ	57
ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ	58
ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	58
ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ	58
ΚΟΛΑΟΥΖΙΕΡΕΣ	59
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ	60
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	60
ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ	61
ΦΑΚΟΙ - ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ	62-63

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΔΡΑΠΑΝΑ	65-69
ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ	70
ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ	71
ΕΥΘΥΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ	71-72

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	73-81
ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	82
ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ	82
ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ	83, 85
ΛΙΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ	84
ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	84-85
ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ	87-90
ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	91
ΦΡΕΖΕΣ	92-93
ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ	94
ΤΡΙΒΕΙΑ	95-98
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ	99
ΣΕΓΕΣ	100
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ	100
ΡΟΥΤΕΡ	100
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ	101, 104
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ	102-103
ΒΑΣΕΙΣ	104
ΠΛΑΝΕΣ	105
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗΣ	105
ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ	106
ΣΕΤ ΕΛΕΓΧΟΥ	106
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ	107
ΣΚΟΥΠΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	108-109

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ	110
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ/ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ - ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ	111
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ	112-113

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ

ΑΝΤΛΙΕΣ	115-117
ΠΡΙΟΝΙ	117
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	118
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	118
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	119
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	120-121
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ	122-123
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ	123
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	124-125
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ	126
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ	126
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ	127

Σετ Φόρτισης



12V 2 x 2.0 Ah

2 μπαταρίες Li-Power 12 V / 2.0 Ah
Φορτιστής SC 30

12V 2 x LiHD 4.0 Ah

2 μπαταρίες LiHD 12 V / 4.0 Ah
Φορτιστής ASC 55

Κωδικός	685300000	685301000
Τιμή με ΦΠΑ	€ 111,00	€ 169,00
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ 89,52	€ 136,29

Μπαταρίες



Li-Power 12V / 2.0 Ah

- Τεχνολογία Ultra-M με 3 χρόνια εγγύηση
- Τεχνολογία φόρτισης "AIR COOLED"
- Μόνιμη ηλεκτρονική προστασία φόρτισης (ESCP)

12V / 4.0 Ah LiHD

- Μπαταρία LiHD για απόλυτη απόδοση
- Τεχνολογία Ultra-M με 3 χρόνια εγγύηση
- Τεχνολογία φόρτισης "AIR COOLED"
- Μόνιμη ηλεκτρονική προστασία φόρτισης (ESCP)

Κωδικός	625406000	625349000
Τιμή με ΦΠΑ	€ 45,00	€ 68,00
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ 36,29	€ 54,84

Αντάπτορας - Φακός Μπαταρίας



PowerMaxx PA 12 LED-USB

- Με θύρα USB για γρήγορη φόρτιση
- Συμβατός με όλες τις μπαταρίες Li-Power και LiHD 12 Volt

Κωδικός	600298000
Τιμή με ΦΠΑ	€ 55,00
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ 44,35

12 Volt Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας PowerMaxx CC 12 BL

Κωδικός: 600348850

Τάση Μπαταρίας: 12 V
 Δίσκοι λείανσης: Ø 76 mm
 Μεγ. βάθος κοπής: 19 mm
 Αρ. στροφών χωρίς φορτίο: 20.000 min
 Σπείρωμα άξονα: M5
 Βάρος (με μπαταρία): 0.8 kg
 Επιλογές μπαταρίας: Μόνο σώμα



- Πολύ εύχρηστο εργαλείο με μέγιστη άνεση εργασίας για πολλές εφαρμογές
- Πάντα τα σωστά αξεσουάρ: μεγάλη ποικιλία δίσκων για την επεξεργασία μετάλλων, ξύλου, πέτρας, πλακιδίων, πλαστικών
- Κατηγορία Metabo 12 Volt – ελαφριά, αλλά ισχυρή
- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψύκτρες για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και υψηλότερη απόδοση
- Προστασία από υπερφόρτωση και από ακούσια επανεκκίνηση
- Τεχνολογία Metabo Ultra-M. Μπαταρίες με δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης

€ 177,00
 Τιμή με ΦΠΑ

€ 142,74
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Προστατευτικό κάλυμμα, 2 δίσκοι κοπής Flexiarapid Super Inox, 2 δίσκοι κοπής Flexiarapid Super Universal, δίσκος κοπής και λείανσης Combinator Inox, κλειδί Allen, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

12 - 18 Volt Προβολέας Εργοταξίου Μπαταρίας BSA 12-18 LED 2000

Κωδικός: 601504850

Τάση Μπαταρίας: 12 - 18 V
 Μεγ. ροή φωτισμού: 2.000 lm
 Μεγ. χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας: 12 V / 4.0 Ah LiHD: 2.7 h (περίπου 41 λεπτά ανά Ah σε μέγιστη λειτουργία)
 18 V / 4.0 Ah LiHD: 5 h (περίπου 65 λεπτά ανά Ah σε μέγιστη λειτουργία)
 Βάρος (χωρίς μπαταρία): 1.6 kg
 Επιλογές μπαταρίας: Μόνο σώμα



- Φωτισμός μπαταρίας με COB-LED για στοχευμένο, αληθινό φωτισμό, ιδανικό σε στενούς χώρους
- Η κεφαλή του λαμπτήρα μπορεί να περιστραφεί κατά 360° παρέχοντας σχεδόν άπειρες θέσεις φωτισμού
- Ενσωματωμένοι μαγνήτες για γρήγορη στερέωση σε μεταλλικές επιφάνειες
- Περιστρεφόμενο άγκιστρο για την ανάρτηση της λάμπας
- Λειτουργία με όλες τις μπαταρίες Li-Power και LiHD 12 και 18 Volt

€ 140,00
 Τιμή με ΦΠΑ

€ 112,90
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

12 Volt Πολυεργαλείο Μπαταρίας PowerMaxx MT 12

Κωδικός: 613089840

Τάση Μπαταρίας: 12 V
 Συχνότητα τροχιάς χωρίς φορτίο: 5.000-18.000 rpm
 Γωνία ταλάντωσης αριστερά/δεξιά: 1.6°
 Υποδοχή εργαλείου: Συμβατό με OIS και Starlock
 Πέγμα λείανσης, διαστάσεις από γωνία σε γωνία: 93 mm
 Βάρος (με μπαταρία): 1.0 kg
 Επιλογές μπαταρίας: Μόνο σώμα



- Παλμικό πολυεργαλείο μπαταρίας με υψηλή απόδοση σε σχέση με το πολυεργαλείο ρεύματος
- Απαραίτητο για εργασίες όπως η κοπή, η λείανση και η απόξεση διαφόρων υλικών
- Θήκη εργαλείων για μέγιστη συμβατότητα με OIS, Starlock και άλλα εξαρτήματα
- Μαλακή λαβή με λεπτή σχεδίαση και αντιολισθητική επιφάνεια για βέλτιστο χειρισμό
- Πολύ φωτεινά φώτα LED για καλή ορατότητα της περιοχής εργασίας

€ 187,00
 Τιμή με ΦΠΑ

€ 150,81
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Λεπίδα 34 mm BiM (για ξύλο & μέταλλο), Τριγωνική πλάκα λείανσης 93 mm, 5 πλάκες λείανσης 93 mm P 80, 5 πλάκες λείανσης 93 mm P 120, metaBOX 145, χωρίς μπαταρία και φορτιστή

12 Volt Σπαθοσέγα Μπαταρίας PowerMaxx SSE 12 BL



Κωδικός: 602322890

Τάση Μπαταρίας: 12 V
 Παλινδρόμηση λάμας: 16 mm
 Παλινδρ. χωρίς φορτίο: 0-3.000 rpm
 Βάρος (με μπαταρία): 1.6 kg
 Επιλογές μπαταρίας: Μόνο σώμα



- Ελαφρύ, εξαιρετικά εύχρηστο πριόνι για λειτουργία με το ένα χέρι ή και με τα δύο
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασία σε χώρους με δυσκολία πρόσβασης
- Κατηγορία Metabo 12 Volt – ελαφριά, αλλά ισχυρή
- Μοναδικός κινητήρας Metabo χωρίς ψύκτρες για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και υψηλότερη απόδοση για οποιαδήποτε εφαρμογή
- Περιστρεφόμενη κατά 180° λεπίδα
- Ευρύ φάσμα εφαρμογών χάρη στη μοναδικό σύστημα συγκράτησης Quick για λάμες σέγας και σπαθοσέγας
- Οδηγός βάθους ρυθμιζόμενος χωρίς εργαλεία
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)

€ 266,00
 Τιμή με ΦΠΑ

€ 214,52
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Λάμα για ξύλο και μέταλλο, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

12 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας PowerMaxx SB 12

Κωδικός: 601076890

Τάση Μπαταρίας: 12 V
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή: 17/40 Nm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο: 0 – 360 / 1.400 rpm
Μέγ. αριθμός κρούσεων: 21.000 bpm
Βάρος (χωρίς μπαταρία): 0.9 kg
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο: 10/10/18 mm
Επιλογές μπαταρίας: Μόνο σώμα



- Ελαφρύ κρουστικό δραπανοκατσάβιδο σε εξαιρετικά μικρό σχέδιο για ευέλικτη χρήση
- Κατηγορία Metabo 12 Volt – ελαφριά, αλλά ισχυρή
- Λειτουργία τρυπανιού για διάτρηση σε τοιχοποιία
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας LED για βέλτιστη λειτουργία φωτεινότητας στον χώρο εργασίας
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά

€ 103,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 83,06
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Ταχυτσόκ, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

12 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας PowerMaxx SB 12 BL

Κωδικός: 601046850

Τάση Μπαταρίας: 12 V
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή: 20/45 Nm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο: 0 – 450 / 1.600 rpm
Μέγ. αριθμός κρούσεων: 21.000 bpm
Βάρος (χωρίς μπαταρία): 0.9 kg
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο: 10/10/35 mm
Επιλογές μπαταρίας: Μόνο σώμα



- Ελαφρύ κρουστικό δραπανοκατσάβιδο σε εξαιρετικά μικρό σχέδιο για ευέλικτη χρήση
- Κατηγορία Metabo 12 Volt – ελαφριά, αλλά ισχυρή
- Λειτουργία τρυπανιού για διάτρηση σε τοιχοποιία
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας LED για βέλτιστη λειτουργία φωτεινότητας στον χώρο εργασίας
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά

€ 135,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 108,87
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιλαμβάνει: Ταχυτσόκ, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

12 Volt Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας PowerMaxx SSD 12 BL

Κωδικός: 601115890

Τάση Μπαταρίας: 12 V
Μεγ. ροπή στρέψης: 140 Nm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο: 0–2.500 rpm
Μέγ. αριθμός παλμών: 4.000 bpm
Μεγ. μέγεθος βίδας: M14
Ταχύτητες: 2
Βάρος (με μπαταρία): 1.0 kg
Υποδοχή εργαλείου: Εξάγωνη υποδοχή 1/4" 6.35 mm
Επιλογές μπαταρίας: Μόνο σώμα



- Κατηγορία Metabo 12 Volt – ελαφριά, αλλά ισχυρή
- Ανθεκτικό παλμικό κατσαβίδι μπαταρίας για σκληρές εφαρμογές
- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας

€ 177,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 142,74
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιλαμβάνει: Άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, ένθετο θήκης MetaLoc, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

12 Volt Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας PowerMaxx BH 12 BL 16



Κωδικός: 600207850

Τάση Μπαταρίας: 12 V
Μέγ. αριθμός κρούσεων: 5.250 bpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο: 0–730 rpm
Διάμ. διάτρ. σε Μπετόν: Ø 16 mm
Διάμ. διάτρ. σε Χάλυβα: Ø 13 mm
Διάμ. διάτρ. σε Ξύλο: Ø 20 mm
Διάμ. διάτρ. σε Τοιχοποιία με ποτηροτύπανο: Ø 68 mm
Μέγ. ενέργεια μιας κρούσης (EPTA): 1.3 J
Υποδοχή εργαλείου: SDS-plus
Βάρος (με μπαταρία): 1.7 kg
Επιλογές μπαταρίας: Μόνο σώμα



- Πολύ ελαφρύ, συμπαγές πιστολέτο μπαταρίας με μοτέρ χωρίς ψύκτρες για διάτρηση με χαμηλή κόπωση σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Περιστροφικό πιστολέτο με 2 λειτουργίες: διάτρηση και διάτρηση με κρούση
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Full Wave Electronics για εργασία με υλικά που απαιτούν προσαρμοσμένες ταχύτητες, τα οποία παραμένουν σταθερά υπό φορτίο
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης ασφαλείας του κινητήρα για ασφαλή εργασία σε περίπτωση απροσδόκητης εμπλοκής
- Φως εργασίας LED για βέλτιστη προβολή του χώρου εργασίας
- Κατηγορία Metabo 12 Volt – ελαφριά, αλλά ισχυρή

€ 270,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 217,74
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

12 Volt Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας PowerMaxx BS 12 Set

- Ελαφρύ δραπανοκατσάβιδο σε εξαιρετικά μικρό σχέδιο για ευέλικτη χρήση
- Κινητό συνεργείο: πλαστική θήκη μεταφοράς με μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ για διάτρηση, βίδωμα και περισσότερα
- Κατηγορία Metabo 12 Volt – ελαφριά, αλλά ισχυρή
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας LED για βέλτιστη λειτουργία φωτεινότητας στον χώρο εργασίας
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Τεχνολογία Metabo Ultra-M και μπαταρίες με δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης
- PowerMaxx SB 12: Λειτουργία κρούσης για τρύπημα σε τοιχοποιία



Κωδικός	601036870
Τάση Μπαταρίας	12 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	2 x 2.0 Ah Li-Ion
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	17/40 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	0.5 - 5 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	-/10/18 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 360 / 0 - 1.400 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	-
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1 – 10 mm
Βάρος (με μπαταρία)	1.0 kg
Επιλογές μπαταρίας	2 x 12V LiPower 2.0 Ah + SC 30

Περιεχόμενα συσκευασίας Ταχυσόκ, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, 2 μπαταρίες Li-Power (12 V/2.0 Ah), φορτιστής SC 30, πλαστική θήκη μεταφοράς, σετ εξαρτημάτων

255,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
205,65 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ


12 Volt Combo Set Μπαταρίας

- Τεχνολογία Metabo Ultra-M: Πολυλειτουργικό σύστημα επιτήρησης για υψηλότερες επιδόσεις, ομαλή φόρτιση και 3 χρόνια εγγύηση στις μπαταρίες
- Κατηγορία Metabo 12 Volt - ελαφριά, αλλά ισχυρή
- Μπαταρίες με δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης
- Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση

249,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
200,81 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



239,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
192,74 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



2.7.2 PowerMaxx SB 12 + PowerMaxx SSD 12

2.7.1 PowerMaxx BS 12 + PowerMaxx SSD 12

Κωδικός	685167000	685166000
Τάση Μπαταρίας	12 V	12 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	2 x 2.0 Ah Li-Power	2 x 2.0 Ah Li-Power

Περιεχόμενα συσκευασίας

<ul style="list-style-type: none"> ■ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας PowerMaxx SB 12 ■ Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας PowerMaxx SSD 12 ■ 2 μπαταρίες Li-Power (12 V/2.0 Ah) ■ Φορτιστής LC 30 ■ metaBOX 145 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας PowerMaxx BS 12 ■ Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας PowerMaxx SSD 12 ■ 2 μπαταρίες Li-Power (12 V/2.0 Ah) ■ Φορτιστής SC 30 ■ metaBOX 145
--	--

12 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας PowerMaxx SB Basic



Κωδικός: 600385500

Τάση Μπαταρίας: 12 V
 Τύπος Μπαταρίας: Li-Power
 Χωρητικότητα μπαταρίας: 2 x 2 Ah
 Ρυθμ. ροπή στρέψης: 0.5 - 5 Nm
 Μέγιστος αριθμός κρούσεων: 21.000 bpm
 Εύρος στερέωσης του τσοκ: 1.5 - 10 mm
 Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή: 17/34 Nm
 Διάμ. διάτρ. σε Τοιχοποιία/Χάλυβα/Ξύλο: 10/10/18 mm
 Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0-360 / 0-1.400 min
 Βάρος (με μπαταρία): 1.01 kg
 Επιλογές μπαταρίας: 2x12V LiPower 2.0Ah + LC 40

Περιλαμβάνει: Ταχυσόκ, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, 2 μπαταρίες Li-Power (12 V/2.0 Ah), φορτιστής LC 40, πλαστική θήκη μεταφοράς

- Ελαφρύ κρουστικό δραπανοκατσάβιδο σε εξαιρετικά μικρό σχέδιο για ευέλικτη χρήση
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας LED για βέλτιστη λειτουργία φωτεινότητας στον χώρο εργασίας
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Λειτουργία κρούσης για τρύπημα σε τοιχοποιία
- Μηχάνημα με δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης

€ 161,00
 Τιμή με ΦΠΑ



€ 129,84
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

12 Volt Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας PowerMaxx BS Basic



Κωδικός: 600984500

Τάση Μπαταρίας: 12 V
 Τύπος Μπαταρίας: Li-Power
 Χωρητικότητα μπαταρίας: 2 x 2 Ah
 Ρυθμ. ροπή στρέψης: 0.5 - 5 Nm
 Εύρος στερέωσης του τσοκ: 1 - 10 mm
 Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή: 17/34 Nm
 Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα/Ξύλο: 10/18 mm
 Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 0-360 / 0-1.400 min
 Βάρος (χωρίς μπαταρία): 0.8 kg
 Επιλογές μπαταρίας: 2x12V LiPower 2.0Ah + LC12

Περιλαμβάνει: Ταχυσόκ γρήγορης πρόσδεσης, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, 2 μπαταρίες Li-Power (12 V/2.0 Ah), φορτιστής LC 12, πλαστική θήκη μεταφοράς

- Ελαφρύ δραπανοκατσάβιδο σε εξαιρετικά μικρό σχέδιο για ευέλικτη χρήση
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας LED για βέλτιστη λειτουργία φωτεινότητας στον χώρο εργασίας
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Στέλεχος με εξάγωνη εσοχή για μύτες κατασβιδιού για εργασία χωρίς τσοκ
- Μπαταρίες με δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης

€ 139,00
 Τιμή με ΦΠΑ



€ 112,10
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

12 Volt Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας PowerMaxx CC 12 BL

Κωδικός: 600348500

Τάση Μπαταρίας: 12 V
 Τύπος Μπαταρίας: Li-Ion
 Χωρητικότητα μπαταρίας: 2 x 2.0 Ah
 Δίσκοι λείανσης: Ø 76 mm
 Μέγ. βάθος κοπής: 19 mm
 Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 20.000 min
 Σπείρωμα άξονα: M5
 Βάρος (με μπαταρία): 0.8 kg
 Επιλογές μπαταρίας: 2x12V LiPower 2.0Ah + SC30



- Πολύ εύχρηστο εργαλείο με μέγιστη άνεση εργασίας για πολλές εφαρμογές
- Πάντα τα σωστά αξεσουάρ: μεγάλη ποικιλία δίσκων για την επεξεργασία μετάλλων, ξύλου, πέτρας, πλακιδίων, πλαστικών
- Κατηγορία Metabo 12 Volt – ελαφριά, αλλά ισχυρή
- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψύκτρες για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και υψηλότερη απόδοση
- Προστασία από υπερφόρτωση και από ακούσια επανεκκίνηση
- Τεχνολογία Metabo Ultra-M. Μπαταρίες με δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης

€ 289,00
 Τιμή με ΦΠΑ



€ 233,06
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Προστατευτικό κάλυμμα, 2 δίσκοι κοπής Flexiarapid Super Inox, 2 δίσκοι κοπής Flexiarapid Super Universal, δίσκος κοπής και λείανσης Combinator Inox, κλειδί Allen, 2 μπαταρίες Li-Power (12V / 2.0 Ah), φορτιστής SC 30, metaBOX 145

CAS

Cordless alliance system: Μία μπαταρία για όλες τις χρήσεις

Οι συνεργάτες CAS είναι μια συμμαχία κορυφαίων εμπορικών ηλεκτρικών εργαλείων με σαφή εστίαση στις επαγγελματικές εφαρμογές. Συνδυάζουν το καινοτόμο πνεύμα και την υψηλή απόδοση των προϊόντων. Το CAS είναι ένα εξελιγμένο σύστημα μπαταρίας στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε στις καθημερινές σας προκλήσεις.



40 εταιρείες - 400 εργαλεία - 1 μπαταρία

- 100% συμβατότητα
- Μία μπαταρία για όλες τις εργασίες, από απλές έως ειδικές εφαρμογές.



ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
για καθημερινές εφαρμογές

- Ελαφρύ / μεσαίου τύπου
- Δράπανο πάγκου
- Ελαφρύ / συμπαγές



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
για απαιτητικές εφαρμογές

- Μεσαίας / βαριάς χρήσης
- Οικοδομή
- Εσωτερική ανακαίνιση
- Μεταλλουργία (LT-BL)



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ
με εφεδρική ισχύ για περισσότερες εργασίες

- Βαρέως τύπου με έλεγχο
- Κατασκευές & οικοδομή
- Εξαιρετική ταχύτητα
- Μεταλλουργία (LTX-BL)

BS: Bohrschrauber
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

Διάτρηση ξύλου, μετάλλων και πλαστικών

SB: Schlagbohrer
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

Διάτρηση ξύλου, μετάλλων, πλαστικών και τοιχοποιίας

BRUSHLESS MOTOR

Κινητήρες χωρίς ψύκτρες:

Παρέχεται υψηλότερη ταχύτητα εργασίας σε σύγκριση με τους κινητήρες με ψύκτρες που επιτρέπουν τη γρήγορη πρόοδο της εργασίας, ιδιαίτερα κατάλληλη όταν ανοίγετε οπές μικρής διαμέτρου σε μέταλλο. Οι κινητήρες χωρίς ψύκτρες παρέχουν επίσης μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με έναν κινητήρα με ψύκτρες λόγω λιγότερης φθοράς και μεταφοράς θερμότητας

PRECISION STOP

Ηλεκτρονικός έλεγχος ροπής (LTX - BL):

Ηλεκτρονικός έλεγχος ροπής με αυξημένη ακρίβεια για ακριβή, λεπτή εργασία. Η ρύθμιση ροπής 1-4 διασφαλίζει ότι η ισχύς καθώς και η ταχύτητα προσαρμόζονται αυτόματα, επιτρέποντας την ακριβή εργασία ιδιαίτερα κατά την εργασία με μικρές βίδες

IMPULS

Λειτουργία Metabo Impuls (LTX / LTX - BL):

Επιλέξιμη λειτουργία "Impuls" για αφαίρεση σφιχτών ή κατεστραμμένων βιδών και για διάτρηση σε λείες επιφάνειες όπως κεραμικά και μέταλλο

XXL

WARRANTY

Εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών:

Εγγύηση 3 ετών στα μηχανήματα, φορτιστές και μπαταρίες. Η Metabo σας παρέχει απεριόριστη εγγύηση κύκλου φόρτισης για τις μπαταρίες σας

L**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ****ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ**
για καθημερινές εφαρμογές

- Ελαφρύ / μεσαίου τύπου
- Δράπανο πάγκου
- Ελαφρύ / συμπαγές

18 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 L BL

- Με συμπαγή σχεδιασμό και ισχυρή απόδοση χωρίς ψύκτρες για όλες τις εφαρμογές διάτρησης και βιδώματος
- Λειτουργία κρούσης για διάτρηση σε τοιχοποιία
- Ισχυρός κινητήρας Brushless για μέγιστη απόδοση και μεγάλο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Ενσωματωμένο φως εργασίας LED με λειτουργία παρατεταμένης λάμψης για βέλτιστη φωτεινότητα στον χώρο εργασίας
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

NEO**Κωδικός****613157500**

Τάση Μπαταρίας	18 V
Τύπος Μπαταρίας	LiPOWER
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 x 2 Ah
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή / σκληρή	28 / 65 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	0.5 - 9 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	13/13/40 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 500 / 0 - 1.700 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	25.500 bpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm
Βάρος (με μπαταρία)	1.3 kg
Επιλογές μπαταρίας	2 x 18V LiPOWER 2.0 Ah + SC 30

269,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
216,94 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145

**Περιεχόμενα συσκευασίας**

Ταχυσόκ, Άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, 2 μπαταρίες LiPOWER (18V/2.0Ah), Φορτιστής SC 30, metaBOX 145

BRUSHLESS
MOTOR

LT ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
για απαιτητικές εφαρμογές

- Μεσαίας / βαριάς χρήσης
- Οικοδομή
- Εσωτερική ανακαίνιση
- Μεταλλουργία (LT-BL)



18 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 LT BL

- Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο με συμπαγή σχεδιασμό για απαιτητικές εργασίες
- Μοναδικό μοτέρ Metabo για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και μέγιστη απόδοση στο τρύπημα και βίδωμα
- Μηχανισμός υψηλής απόδοσης για καλύτερα αποτελέσματα διάτρησης
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας για βέλτιστη λειτουργία φωτεινότητας
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- **602316800**: Μπαταρία τύπου LiHD για εξαιρετική απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Μπαταρίες με δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS:

www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	602316890
Τάση Μπαταρίας	18 V
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	34/75 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	0.7 - 8 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	13/13/38 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 600 / 0 – 2.100 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	31.950 bpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm
Βάρος (με μπαταρία)	1.6 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα



255,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
205,65 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Ταχυσόκ, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



Κωδικός	602316800
Τάση Μπαταρίας	18 V
Τύπος Μπαταρίας	LiHD
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 x 4.0 Ah
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	34/75 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	0.7 - 8 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	13/13/38 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 600 / 0 – 2.100 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	31.950 bpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm
Βάρος (με μπαταρία)	1.8 kg
Επιλογές μπαταρίας	2 x 18V LiHD 4.0 Ah + ASC 55

Περιεχόμενα συσκευασίας Ταχυσόκ, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, 2 μπαταρίες LiHD (18V/4.0Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED", MetaBox 145



391,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
315,32 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

LTX

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ
με εφεδρική ισχύ για
περισσότερες εργασίες

- Βαρέως τύπου με έλεγχο
- Κατασκευές & οικοδομή
- Εξαιρετική ταχύτητα
- Μεταλλουργία (LTX-BL)



18 Volt Μπαταρίας Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο SB 18 LTX Impuls

- Εξαιρετικά ισχυρό χάρη στο πανίσχυρο μοτέρ Metabo 4-pole για γρήγορη διάτρηση και βίδωμα
- Λειτουργία "impuls" για την απομάκρυνση των μπλοκαρισμένων βιδών και διάτρηση σε λείες επιφάνειες
- Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο για μύτες κατσαβιδιού και λαιμός (Ø 43 χιλιοστών)
- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- **602192500**: Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	602192890	602192500
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	- / Li-Ion	2 x 4.0 Ah / Li-Ion
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	55/110 Nm	55/110 Nm
Μέγιστη ροπή	110 Nm	110 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	1.5 - 24 Nm	1.5 - 24 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	16/13/65 mm	16/13/65 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 500 / 0 - 1.700 rpm	0 - 500 / 0 - 1.700 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	32.300 bpm	32.300 bpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
Βάρος (με μπαταρία)	2.2 kg	2.5 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V LiHD 4.0 Ah + ASC 55
Περιεχόμενα συσκευασίας	Ταχυσόκ Futuro Plus με μεταλλικό περίβλημα, πλαϊνή λαβή, άγκιστρο ζώνης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	Ταχυσόκ, Futuro Plus με μεταλλικό περίβλημα, πρόσθετη λαβή, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, 2 μπαταρίες LiHD (18V/4.0Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145 L

255,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

205,65 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

457,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

368,55 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 LTX BL I

- Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο χωρίς ψύκτρες με μέγιστη ισχύ για απαιτητικές εφαρμογές
- Λειτουργία κρούσης για διάτρηση τοιχοποιίας
- Λειτουργία "impuls" για την απομάκρυνση των μπλοκαρισμένων βιδών και διάτρηση σε λείες επιφάνειες
- Precision Stop: Συμπλέκτης ροπής με απενεργοποίηση ακριβείας για εξαιρετικά μακρά διάρκεια ζωής του εργαλείου
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης ασφαλείας του κινητήρα για ασφαλή εργασία σε περίπτωση απροσδόκητης εμπλοκής
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης και θήκη για μύτες που μπορούν να τοποθετηθούν είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	602360850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	65/130 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	1 - 20 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	16/13/68 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 550 / 0 - 2.000 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	38.000 bpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm
Βάρος (με μπαταρία)	1.8 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ταχυσόκ, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, πλαϊνή λαβή



273,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

220,16 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

LTX

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ
με εφεδρική ισχύ για
περισσότερες εργασίες

- Βαρέως τύπου με έλεγχο
- Κατασκευές & οικοδομή
- Εξαιρετική ταχύτητα
- Μεταλλουργία (LTX-BL)

18 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 LTX BL Q I

- Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο χωρίς ψύκτρες με μέγιστη ισχύ για απαιτητικές εφαρμογές
- Λειτουργία κρούσης για διάτρηση τοιχοποιίας
- Σύστημα Metabo "Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής εργαλείου για ευέλικτες εφαρμογές
- Λειτουργία "impuls" για την απομάκρυνση των μπλοκαρισμένων βιδών και διάτρηση σε λείες επιφάνειες
- Precision Stop: Συμπλέκτης ροπής με απενεργοποίηση ακριβείας για εξαιρετικά μακρά διάρκεια ζωής του εργαλείου
- Προστασία υπερφόρτωσης και ηλεκτρονικός διακόπτης ασφαλείας – για υψηλή ασφάλεια του χρήστη
- Ενσωματωμένο φως εργασίας LED με λειτουργία νυχτερινού φωτισμού
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS:
www.cordless-alliance-system.com



LiHD
TECHNOLOGY

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145 L




630,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
508,06 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	602361660
Τάση Μπαταρίας	18 V
Τύπος Μπαταρίας	LiHD
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 x 5.5 Ah
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	65/130 Nm
Μέγιστη ροπή	130 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	1 – 20 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	16/13/68 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 550 / 0 – 2.000 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	38.000 bpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm
Βάρος (με μπαταρία)	2.8 kg
Επιλογές μπαταρίας	2 x 18V LiHD 5.5 Ah + ASC 145

Περιεχόμενα συσκευασίας

Σύστημα γρήγορης αλλαγής τσοκ, πλαϊνή λαβή, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, 2 μπαταρίες LiHD (18V/5.5Ah), φορτιστής ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 145 L



Anti-Kick-back

LTX


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ
με εφεδρική ισχύ για
περισσότερες εργασίες

- Βαρέως τύπου με έλεγχο
- Κατασκευές & οικοδομή
- Εξαιρετική ταχύτητα
- Μεταλλουργία (LTX-BL)

18 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 3-ταχυτήτων SB 18 LTX-3 BL Q I

- Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 3 ταχυτήτων χωρίς ψύκτρες με μέγιστη ισχύ, ιδανικό για απαιτητικές μεταλλικές εφαρμογές
- Ρύθμιση τρίτης ταχύτητας με υψηλή ροπή (max. 4.000/min) για εκτεταμένο εύρος εφαρμογών και ακόμη ταχύτερη πρόοδο τρυπήματος, ειδικά σε μέταλλα
- Λειτουργία κρούσης για διάτρηση σε τοιχοποιία
- Σύστημα Metabo QuickPlus: γρήγορη αλλαγή των εργαλείων, για ευέλικτη εργασία με μέγιστο φορτίο
- Λειτουργία "impuls" για την απομάκρυνση των μπλοκαρισμένων βιδών και διάτρηση σε λείες επιφάνειες
- Precision Stop: Συμπλέκτης ροπής με απενεργοποίηση ακριβείας για εξαιρετικά μακρά διάρκεια ζωής του εργαλείου
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Ηλεκτρονικός διακόπτης ασφαλείας: για ασφάλεια εάν το δραπανοκατσάβιδο σταματήσει απροσδόκητα – για υψηλή ασφάλεια χρήση
- Ενσωματωμένο φως εργασίας LED με λειτουργία νυχτερινού φωτισμού για βέλτιστη φωτεινότητα στον χώρο εργασίας
- Με εύχρηστο άγκιστρο ζώνης και θήκη για μύτη που μπορεί να στερεωθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Με metaBOX, την έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός

603182660

Τάση Μπαταρίας	18 V
Τύπος Μπαταρίας	LiHD
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 x 5.5 Ah
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	65/130 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	1 – 18 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	16/16/68 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 450 / 0 - 2.000 / 0 - 4.000 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	38.000 bpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm
Βάρος (με μπαταρία)	2.1 kg
Επιλογές μπαταρίας	2 x 18V LiHD 5.5 Ah + ASC 145 "AIR COOLED"

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145 L



824,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
664,52 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ταχυσόκ γρήγορης πρόσδεσης Futuro Top chuck "QuickPlus", πλαϊνή λαβή, κλειδί τύπου C, 2 μπαταρίες LiHD (18V/5.5Ah), Ταχυφορτιστής ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 145 L



COMBO SETS



MADE IN GERMANY

18 Volt Combo Set Μπαταρίας 2.8.2 BS 18 L + SSD 18 LT 200 BL

- Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας SSD 18 LT 200 BL: Συμπαγές παλμικό κατσαβίδι με εσωτερικό εξάγωνο 1/4" και ροπή 200 Nm
- Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας BS 18 L: Συμπαγές δραπανοκατσάβιδο 50 Nm για χρήση σε απαιτητικές εφαρμογές
- 1 μπαταρία Li-power (18 V/2.0 Ah)
- 1 μπαταρία Li-power (18 V/4.0 Ah)
- Φορτιστής ASC 55
- MetaBOX 145 L

373,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

300,81 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145 L



	BS 18 L	SSD 18 LT 200 BL
Κωδικός Set	685194000	
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	-	M 16
Μεγ. ροπή	50 Nm	200 Nm
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	25 / 50 Nm	-
Ρυθμ. ροπή στρέψης	1.5 - 6 Nm	-
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα/Ξύλο	10 / 20 mm	-
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 450 / 0 - 1.800 rpm	3.050 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	-	3.750 bpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm	-
Ταχύτητες	2	3
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	-	1/4" (6.35 mm)
Βάρος (με μπαταρία)	1.6 kg	1.57 kg

18 Volt Combo Set Μπαταρίας 2.4.2 SB 18 LT + W 18 L 9-125 Quick

- Πολυλειτουργικό σύστημα παρακολούθησης για την προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας
- Πατενταρισμένη τεχνολογία AIR COOLED για γρήγορη φόρτιση και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Μπαταρίες με δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης
- Τεχνολογία Metabo Ultra-M: έξυπνη διαχείριση μπαταρίας για μπαταρίες με μεγάλο χρόνο λειτουργίας και εγγύηση 3 ετών

Περιλαμβάνει:

- Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 LT: υψηλής απόδοσης για καλύτερα αποτελέσματα
- Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας W 18 L9-125 Quick: στιβαρό με ισχυρό κινητήρα και λεπτή σχεδίαση για όλες τις εφαρμογές
- 2 μπαταρίες Li-Power 18 V 4.0 Ah
- 1 φορτιστής ASC 55
- MetaBox 165

471,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

379,84 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
165



	SB 18 LT	W 18 L 9-125 Quick
Κωδικός Set	685207510	
Δίσκοι λείανσης	-	Ø 125 mm
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	-	M 14
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	34 / 60 Nm	-
Ρυθμ. ροπή στρέψης	0.7 - 8 Nm	-
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	13 / 13 / 38 mm	-
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 450 / 0 - 1.600 rpm	8.500 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	27.200 bpm	-
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm	-
Βάρος (με μπαταρία)	1.7 kg	2.3 kg

18 Volt Combo Set Μπαταρίας 2.1.12 BL LiHD SB 18 LT BL + SSD 18 LTX 200 BL

- Μηχάνημα υψηλής ροπής με χαμηλό κλώτσημα
- Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση
- Μπαταρία τύπου LiHD για εξαιρετική απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Τεχνολογία Metabo Ultra-M: έξυπνη διαχείριση μπαταρίας για μπαταρίες με μεγάλο χρόνο λειτουργίας και εγγύηση 3 ετών

Περιλαμβάνει:

- Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 LT BL
- Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας SSD 18 LTX 200 BL
- 2 μπαταρίες LiHD (18 V/4.0 Ah)
- Φορτιστής ASC 55
- metaBOX 145 L



	SB 18 LT BL	SSD 18 LTX 200 BL
Κωδικός Set	685124000	
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	-	M 16
Μεγ. ροπή	75 Nm	200 Nm
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	34 / 75 Nm	-
Ρυθμ. ροπή στρέψης	0.7 - 8 Nm	-
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	13 / 13 / 38 mm	-
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 600 / 0 - 2.100 rpm	2.900 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	31.950 bpm	4.000 bpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm	-
Ταχύτητες	2	12
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	-	1/4" (6.35 mm)
Βάρος (με μπαταρία)	1.8 kg	1.5 kg

LiHD
TECHNOLOGY

524,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

422,58 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

BRUSHLESS
MOTOR

ΣΕ ΝΕΟ

metaBOX
145 L



18 Volt Combo Set Μπαταρίας 2.1.15 18 V BL SB 18 LTX BL I + SSD 18 LTX 200 BL

- Μέγιστη απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην τεχνολογία χωρίς ψύκτρες
- Μπαταρία τύπου LiHD για εξαιρετική απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Πατενταρισμένη τεχνολογία AIR COOLED για γρήγορη φόρτιση και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Τεχνολογία Metabo Ultra-M: έξυπνη διαχείριση μπαταρίας για μπαταρίες με μεγάλο χρόνο λειτουργίας και εγγύηση 3 ετών
- Παλμικό κατσαβίδι 12 ταχυτήτων

Περιλαμβάνει:

- Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 LTX BL I (130 Nm)
- Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας SSD 18 LTX 200 BL (200 Nm)
- 2 μπαταρίες LiHD (18 V/5.5 Ah)
- Φορτιστής ASC 145
- Metabox 145 L

LiHD
TECHNOLOGY

	SB 18 LTX BL I	SSD 18 LTX 200 BL
Κωδικός Set	685184000	
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	-	M 16
Μέγιστη ροπή	130 Nm	200 Nm
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	65 / 130 Nm	-
Ρυθμ. ροπή στρέψης	1 - 20 Nm	-
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	16 / 13 / 68 mm	-
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 550 / 0 - 2.000 rpm	2.900 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	38.000 bpm	4.000 bpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm	-
Ταχύτητες	2	12
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	-	1/4" (6.35 mm)
Βάρος (με μπαταρία)	2.2 kg	1.3 kg



BRUSHLESS
MOTOR

ΣΕ ΝΕΟ

metaBOX
145 L

718,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

579,03 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Combo Set Μπαταρίας 2.9.4 BS 18 LT BL + WB 18 LT BL Q

- Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας BS 18 LT BL (75 Nm)
- Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας WB 18 LT BL 11-125 Quick με φρένο
- Παξιμάδι στερέωσης M-"Quick"
- Προστατευτικό κάλυμμα
- Φλάντζα στήριξης
- Πλαινή λαβή
- Φίλτρο σκόνης
- 2 μπαταρίες Li-Power Extreme (18 V-5.2 Ah)
- Φορτιστής ASC 55
- metaBOX 165 L



	BS 18 LT BL	WB 18 LT BL 11-125 Q
Κωδικός Set	685208650	
Δίσκοι λείανσης	-	Ø 125 mm
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	-	M 14
Μεγ. βάθος κοπής	-	27 mm
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκλήρη	34 / 75 Nm	-
Ρυθμ. ροπή στρέψης	0.7 - 8 Nm	-
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα/Ξύλο	13 / 38 mm	-
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 600 / 0 - 2.100 rpm	10.000 rpm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 - 13 mm	-
Βάρος (με μπαταρία)	1.6 kg	2.5 kg



609,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
491,13 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 V Combo Set Μπαταρίας 4.3.2 BS 18 LTX BL I + SSW 18 LTX 400 BL + WB 18 LT BL 11-125 Q + BSA 18 LED 4000

- Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας BS 18 LTX BL
- Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας SSW 18 LTX 400 BL
- Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας WB 18 LT BL 11-125 Q (με φρένο)
- Προβολέας μπαταρίας BSA 18 LED 4000
- 2 μπαταρίες LiHD (18 V/10.0 Ah)
- Φορτιστής ASC 145
- Μεγάλη τσάντα εργαλείων



1228,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
990,32 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



	BS 18 LTX BL I	WB 18 LT BL 11-125 Q
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκλήρη	65 / 130 Nm	Δίσκοι λείανσης Ø 125 mm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	1 - 20 Nm	Μεγ. βάθος κοπής 27 mm
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα/Ξύλο	13 / 68 mm	Αρ. στροφών χωρίς φορτίο 10.000 rpm
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0 - 550 / 0 - 2.000 rpm	Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος M 14
	SSW 18 LTX 400 BL	BSA 18 LED 4000
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 20	Τάση μπαταρίας 18 V
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0 - 2.150 rpm	Μεγ. ροή φωτισμού 4.000 lm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	4.250 bpm	Μεγ. χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
Μεγ. ροπή	400 Nm	
Ταχύτητες	12	18 V / 4.0 Ah LiHD: 2.3 h / 10.0 Ah: 6.5 h / (περίπου 35 min ανά Ah στη μέγ. απόδοση φωτός)
Στέλεχος με εξωτερικό εξάγωνο	1/2" (12.70 mm)	

18 V Combo Set Μπαταρίας 6.1 SB 18 LTX Impuls + KH 18 LTX 24 + W 18 L 9-125 Quick + ASE 18 LTX + SSW 18 LTX 300 BL + ULA 14.4-18 LED

- Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 LTX Impuls
- Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας SSW 18 LTX 300 BL
- Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας W 18 L 9-125 Quick
- Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας KH 18 LTX 24
- Σπαθοσέγα Μπαταρίας ASE 18 LTX
- Φακός Μπαταρίας Universal ULA 14.4-18 LED
- Αντάπτορας 1/2" σε 1/4"
- 4 μπαταρίες Li-Power (18 V/4.0 Ah)
- Φορτιστής ASC 55
- Μεγάλη τσάντα εργαλείων



Κωδικός Set **685211000**

SB 18 LTX Impuls	
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκλήρη	55 / 110 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	1.5 - 24 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	16 / 13 / 65 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 500 / 0 - 1.700 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	32.300 bpm

SSW 18 LTX 300 BL	
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 2.650 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	3.750 bpm
Μεγ. ροπή	300 Nm
Ταχύτητες	12
Στέλεχος με εξωτερικό εξάγωνο	1/2" (12.70 mm)

W 18 L 9-125 Q	
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	8.500 rpm
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 14

ULA 14.4-18 LED	
Τάση μπαταρίας	14.4 - 18 V
Μεγ. ροή φωτισμού	280 lm
Μεγ. χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας	
14.4 V / 2.0 Ah: 4.5h / 4.0 Ah: 9h /	
18 V / 2.0 Ah: 6.4h / 4.0 Ah: 12.7h / 5.2 Ah: 16.5h /	
18 V / LiHD 3.1: 10h / 5.5: 17.6h / 6.2: 19.8h	

KH 18 LTX 24	
Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης	2.1 J (EPTA)
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	5.200 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 1.400 rpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus

ASE 18 LTX	
Παλινδρόμηση λάμας	30 mm
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	0 - 2.700 rpm

1307,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

1054,03 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



18 V Combo Set Μπαταρίας 3.1
SB 18 LT BL + W 18 L 9-125 Quick + KH 18 LTX 24

- Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 LT BL: χωρίς ψύκτρες με βέλτιστη ισχύ για απαιτητικές εφαρμογές
- Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας W 18 LT 9-125 Quick: με ισχυρό κινητήρα και λεπτή σχεδίαση
- Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας KH 18 LTX 24: με 3 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση, διάτρηση και καλέμισμα
- 3 μπαταρίες Li-Power (18 V/5.2 Ah)
- Φορτιστής ASC 55
- Μεγάλη τσάντα εργαλείων



Κωδικός Set

685212000

SB 18 LT BL

Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή/σκληρή	34 / 75 Nm
Ρυθμ. ροπή στρέψης	0.7 - 8 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	13 / 13 / 38 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 600 / 0 - 2.100 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	31.950 bpm

KH 18 LTX 24

Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης	2.1 J (EPTA)
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 1.400 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	5.200 bpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus

W 18 L 9-125 Q

Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	8.500 rpm
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 14

831,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

670,16 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

MADE IN GERMANY

Η λύση για το συνεργείο, τη μεταφορά και το εργοτάξιο

Δυνατότητα στοίβαξης



metaBOX

Δυνατότητα σύζευξης



Στιβαρό

- Μέγιστο φορτίο 125 kg
- Προστασία από βρωμιά και υγρασία IP43
- Όλα αποθηκεύονται με ασφάλεια

**Χ οφέλη
1 σύστημα**



Συνεργείο



Μεταφορά



Εργοτάξιο

Μικρή τσάντα εργαλείων

- Με 3 εσωτερικά χωρίσματα με άγκιστρα και θηλιές με ιμάντες για τοποθέτηση 2 μπαταριών και 1 φορτιστή
- Στο εξωτερικό υπάρχει μια ευρύχωρη τσέπη με φερμουάρ και δύο άλλες μικρές τσέπες στην αριστερή και δεξιά πλευρά
- Άνετα πλευρικά μαξιλάρια και ιμάντας ώμου με επένδυση
- Τρία ανακλαστικά λογότυπα της Metabo για βέλτιστη ορατότητα στο εργοτάξιο
- Υλικό: Πολυεστέρας 600D αδιάβροχος και ανθεκτικός
- Διαστάσεις: 460 x 260 x 280 mm

Κωδικός: 657006000

33,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

26,61 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Μεγάλη τσάντα εργαλείων

- Με 5 εσωτερικά χωρίσματα με άγκιστρα και θηλιές με ιμάντες για τοποθέτηση 3 μπαταριών, 1 φορτιστή και αξεσουάρ
- Στο εξωτερικό υπάρχουν δύο ευρύχωρες τσέπες με φερμουάρ και άλλες τρεις μικρές τσέπες στην αριστερή και δεξιά πλευρά
- Άνετα πλευρικά μαξιλάρια και ιμάντας ώμου με επένδυση
- Τρία ανακλαστικά λογότυπα της Metabo για βέλτιστη ορατότητα στο εργοτάξιο
- Υλικό: Πολυεστέρας 600D αδιάβροχος και ανθεκτικός
- Διαστάσεις: 670 x 290 x 325 mm

Κωδικός: 657007000

44,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

35,48 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Βαλίτσες εργαλείων MetaBox

- Ευφύες σύστημα μεταφοράς και αποθήκευσης για φορητή εργασία
- Εξαιρετικά ανθεκτικό λόγω του υλικού και του σχεδιασμού για μέγιστη ανθεκτικότητα
- Βέλτιστη προστασία του μηχανήματος και των αξεσουάρ από τη βρωμιά και την υγρασία (IP43)
- Γρήγορη και εύκολη στοιβαξη και ζεύξη των κουτιών σε όλα τα πλάτη του συστήματος
- Ένα κουτί στη στοιβα μπορεί εύκολα να ανοίξει χωρίς να χρειάζεται να το αποσυνδέσετε
- Μια επιλογή από δύο: Άνετη μπροστινή λαβή για μεταφορά του κουτιού κοντά σας και εξαιρετικά μεγάλη λαβή καλύμματος για μεταφορά πολλών στοιβαγμένων κουτιών
- Πολλά προσαρμοσμένα ένθετα (αξεσουάρ) για μεμονωμένη τοποθέτηση εντός του κουτιού
- Έξυπνα αξεσουάρ: Ρόδες και τρόλεϊ για μέγιστη κινητικότητα, καθώς και πλάκα προσαρμογής για τη στερέωση των κουτιών στο όχημα
- Μεγ. Κάλυψη φορτίου 125 kg, Υλικό ABS

MetaBOX



MetaBox 118

άδεια - χωρίς ένθετα

MetaBox 145

άδεια - χωρίς ένθετα

MetaBox 215

άδεια - χωρίς ένθετα

MetaBox 340

άδεια - χωρίς ένθετα

Διαστάσεις	396 x 296 x 118 mm	396 x 296 x 145 mm	396 x 296 x 215 mm	396 x 296 x 340 mm
Χωρητικότητα	8.4 l	11.2 l	18.3 l	31 l
Βάρος	1.3 kg	1.57 kg	1.92 kg	2.51 kg
Κωδικός	626882000	626883000	626887000	626888000
Τιμή με ΦΠΑ	€ 38,00	€ 38,00	€ 48,00	€ 51,00
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ 30,65	€ 30,65	€ 38,71	€ 41,13

MetaBOX



MetaBox 145 L

άδεια - χωρίς ένθετα

MetaBox 165 L

άδεια - χωρίς ένθετα

MetaBox 118

BS / SB, 12V

MetaBox 145

BS L/BS LT/SB L/SB LT, 18V

Διαστάσεις	496 x 296 x 145 mm	496 x 296 x 165 mm	396 x 296 x 118 mm	396 x 296 x 145 mm
Χωρητικότητα	14.1 l	16.7 l	8.4 l	11.2 l
Βάρος	1.85 kg	1.95 kg	1.56 kg	1.64 kg
Κωδικός	626884000	626889000	626885000	626886000
Τιμή με ΦΠΑ	€ 38,00	€ 48,00	€ 38,00	€ 38,00
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ 30,65	€ 38,71	€ 30,65	€ 30,65

MetaBOX



MetaBox 145 L BS LTX / SB LTX, 18V

MetaBox 145 L SBE / KHE / UHE

MetaBox 165 L για Γωνιακό Τροχό

Διαστάσεις	496 x 296 x 145 mm	496 x 296 x 145 mm	496 x 296 x 165 mm
Χωρητικότητα	14.1 l	14.1 l	16.7 l
Βάρος	1.99 kg	2 kg	2.29 kg
Κωδικός	626891000	626892000	626890000
Τιμή με ΦΠΑ	€ 48,00	€ 48,00	€ 48,00
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ 38,71	€ 38,71	€ 38,71

MetaBOX 63 XS Organizer

- Έξυπνο σύστημα μεταφοράς και αποθήκευσης για μικρά εξαρτήματα και ανταλλακτικά
- Διαφανές κάλυμμα για ιδανική επισκόπηση
- Αφαιρούμενοι διαχωριστές για τέλεια προσαρμογή
- Εξαιρετικά ανθεκτικό και στιβαρό λόγω του υλικού και του σχεδιασμού για μέγιστη ανθεκτικότητα
- Βέλτιστη προστασία αξεσουάρ και μικρών εξαρτημάτων από σκόνη και υγρασία (IP43)
- Εύκολη στοιβάζει και σύζευξη σε οποιοδήποτε metaBOX
- Άνετη λαβή καλύμματος για να μεταφέρετε πολλά organizers 63 XS στοιβαγμένα
- Η θήκη στη στοίβα μπορεί εύκολα να ανοίξει χωρίς να χρειάζεται να την αποσυνδέσετε
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κουτί μεσημεριανού γεύματος λόγω πλαστικού κατάλληλου για φαγητό, ανθεκτικό στο πλυντήριο πιάτων



Κωδικός	626896000
Διαστάσεις	252 x 167 x 63 mm
Βάρος	0.41 kg
Υλικό	ABS

26,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
20,97 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



MetaBOX 118 με διαχωριστικά

- Έξυπνο σύστημα μεταφοράς και αποθήκευσης για μικρά ανταλλακτικά και εξαρτήματα
- Μέγιστη ορατότητα χάρη στα δώδεκα ένθετα Sortimo σε διαφορετικά μεγέθη που μπορούν να τοποθετηθούν ελεύθερα
- Ασφαλής σύνδεση plug-in κάθε ένθετου στη βάση, το οποίο επιτρέπει τη χρήση μεμονωμένων κουτιών
- Με δώδεκα ετικέτες για ατομική αναγνώριση του περιεχομένου
- Εξαιρετικά ανθεκτικό και στιβαρό λόγω του υλικού και του σχεδιασμού για μέγιστη ανθεκτικότητα
- Βέλτιστη προστασία αξεσουάρ και μικρών εξαρτημάτων από σκόνης και υγρασία (IP43)
- Γρήγορη και εύκολη στοιβάζει και ζεύξη των κουτιών σε όλα τα πλάτη του συστήματος
- Η θήκη στη στοίβα μπορεί εύκολα να ανοίξει χωρίς να χρειάζεται να την αποσυνδέσετε
- Έξυπνα εξαρτήματα: Κύλινδροι για μέγιστη κινητικότητα, καθώς και αντάπτορας για τη στερέωση των κουτιών στο όχημα
- Σετ που αποτελείται από 4 από κάθε ένθετο 1x1 H63 (52 mm x 52 mm x 63 mm), 5x ένθετα 1x2 H63 (104 mm x 52 mm x 63 mm), 2x ένθετα 2x2 H63 (104 mm x 104 mm x 63 mm), 1x ένθετο 2x3 H63 (157 mm x 104 mm x 63 mm)



Κωδικός	626897000
Διαστάσεις	396 x 296 x 118 mm
Χωρητικότητα	8.4 l
Μεγ. ικανότητα φορτίου	125 kg
Βάρος	1.3 kg
Υλικό	ABS

62,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
50,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



metaBOX Τρόλεϊ

- Μεταφορά metaBOX έως 100kg. Κατάλληλο και για metaBOX L
- Με 4 λαστιχένιους τροχούς περιστρεφόμενους κατά 360° και 2 φρένα
- Άνετη σύνδεση χάρη στη ποδοκίνητη λειτουργία
- Πλευρικές λαβές για εύκολη μεταφορά

Κωδικός: 626894000

92,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
74,19 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ




metaBOX Βάση

- Κατάλληλο για εξοπλισμό οχημάτων Sortimo Globelyst και SR5
- Εύκολη αφαίρεση του metaBOX ανυψώνοντας από τη λαβή
- Κατάλληλο για metaBOX και metaBOX L
- Εύκολη και γρήγορη στερέωση με τις παρεχόμενες βίδες
- Διαστάσεις: 395 x 290 x 20 mm, Βάρος: 0.46 kg, Υλικό: ABS

Κωδικός: 626895000

17,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
13,71 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



metaBOX Τρόλεϊ

- Ελαφρύ τρόλεϊ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκάλες για μέγιστη κινητικότητα σε οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας
- Εύκολη μεταφορά των metaBOXES και υλικών εργασίας έως 125 κιλά, σε σκάλες έως 50 κιλά
- Σταθερή κατασκευή πλαισίου και πλάκα βάσης μεγάλης κλίμακας για ευέλικτες μεταφορές
- Εύκαμπτος, σταθερός μάντας πρόσδεσης για γρήγορη στερέωση των εμπορευμάτων μεταφοράς
- Κατάλληλο για όλα τα συστήματα metaBOX

199,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
160,48 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	626893000
Διαστάσεις	340 x 476 x 1100 mm
Μέγιστο φορτίο	125 kg
Βάρος	5.56 kg
Υλικό	PP (Πολυπροπυλένιο)








Ένθετα MetaBox	Κατάλληλο για	Κωδικός	Τιμή με ΦΠΑ	Τιμή χωρίς ΦΠΑ
ένθετο MT 18 LTX Compact/MT 18 LTX BL SQ	metaBOX 145 L άδειο	628879000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο HG 18 LTX 500	metaBOX 145 L άδειο	628915000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο KHA 18 LTX/SBE 18 LTX	metaBOX 165 L άδειο	628880000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο WB 18 LTX BL 150/WB 18 LTX BL 180	metaBOX 165 L άδειο	628881000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο HO 18 LTX 20-82	metaBOX 340 άδειο	628890000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο SSW 18 LTX 600	metaBOX 145 L άδειο	628887000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο PowerMaxx CC 12 BL	metaBOX 145 άδειο	628916000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο NIV/SCV 18 LTX BL 1.6	metaBOX 145 άδειο	628917000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο STA 18 LTX 100/STAB 18 LTX 100	metaBOX 145 L άδειο	628882000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο NP 18 LTX BL 5.0	metaBOX 145 L άδειο	628884000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο KT 18 LTX 66 BL	metaBOX 340 άδειο	628923000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο για Combosets BS/SB/SSD	metaBOX 145 άδειο	628885000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο ASE 18 LTX	metaBOX 145 L άδειο	628891000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο SSE 18 LTX BL	metaBOX 145 L άδειο	628878000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο PowerMaxx BH 12 BL 16	metaBOX 145 άδειο	628920000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο BH 18 LTX BL 16	metaBOX 145 L άδειο	628921000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο Combosets BL για BS/SB/SSD/SSW	metaBOX 145 L άδειο	628886000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο για Combosets BS/SB/W/S	metaBOX 165 L άδειο	628889000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο WF 18 LTX 125/125 Quick	metaBOX 165 L άδειο	628904000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο SSE 12 BL/18 LTX/18 LTX BL Compact	metaBOX 145 άδειο	628876000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο W 18 LTX 150 Quick	metaBOX 165 L άδειο	628896000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο Basic Sets Μπαταρίας	metaBOX 145 άδειο	628922000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο KHA 36-18 LTX 32	metaBOX 165 L άδειο	628926000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο MKS 18 LTX 58/KS 18 LTX 57	metaBOX 340 άδειο	628877000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο CC 18 LTX BL	metaBOX 165 L άδειο	628875000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο PowerMaxx SGS 12 Q	metaBOX 145 άδειο	628918000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο SGS 18 LTX Q	metaBOX 145 L άδειο	628919000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο KS 66 FS	metaBOX 340 άδειο	628897000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο LF 724 S	metaBOX 145 άδειο	628898000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο STE 140 / 140 Plus / STEB 140 Plus	metaBOX 145 άδειο	628899000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο KHE 3250 / KHE 3251	metaBOX 165 L άδειο	628901000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο MT 400 QUICK	metaBOX 145 άδειο	628902000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο SRE 4350 TURBOTEC/4351 TURBOTEC	metaBOX 165 L άδειο	628903000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο SXE 150-2.5 BL/SXE 150-5.0 BL	metaBOX 145 άδειο	628905000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο RSEV 17-125	metaBOX 165 L άδειο	628907000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο SXE 450 TURBO TEC	metaBOX 215 άδειο	628908000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο OF E 1229 SIGNAL	metaBOX 340 άδειο	628910000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο KFM 18 LTX 3 RF/KFM 9-3 RF	metaBOX 215 άδειο	628911000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο HO 26-82	metaBOX 215 άδειο	628914000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο για Πιστόλι θερμού αέρα, ρεύματος	metaBOX 145 άδειο	628924000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο HGS 22-630	metaBOX 145 άδειο	628925000	€ 15,00	€ 12,10
ένθετο MLL 3-20	metaBOX 145 άδειο	628912000	€ 36,00	€ 29,03

- Ακριβώς προσαρμοσμένα ένθετα για εργαλεία και εξαρτήματα
- Υλικό PS (Πολυστυρόλη)



Li HDX

NEO

LiHDX Series	Κωδικός	Τιμή με ΦΠΑ	Τιμή χωρίς ΦΠΑ
 Ταχυφορτιστής ASC 290 , 12-36 V, "AIR COOLED"	627370000	€ 185,00	€ 149,19
 Μπαταρία LiHDX 18 V - 4.0 Ah	624974000	€ 179,00	€ 144,35
 Μπαταρία LiHDX 18 V - 8.0 Ah	624975000	€ 299,00	€ 241,13
 18V LiHDX 2 x 8.0 Ah + metaBOX 145 2 μπαταρίες LiHDX 18 V / 8.0 Ah, Ταχυφορτιστής ASC 290, metaBOX 145	685305000	€ 630,00	€ 508,06
 18V LiHDX 2 x 4.0 Ah 2 μπαταρίες LiHDX 18 V / 4.0 Ah Ταχυφορτιστής ASC 145	685306000	€ 430,00	€ 346,77










Έως και **100%**
μεγαλύτερη
απόδοση














Έως και **85%**
μεγαλύτερος
χρόνος λειτουργίας



Διπλάσια
ταχύτητα
φόρτισης

Σετ Φόρτισης	Κωδικός	Τιμή με ΦΠΑ	Τιμή χωρίς ΦΠΑ
 <p>18V 2 x 4.0 Ah 2 μπαταρίες Li-Power 18 V / 4.0 Ah Φορτιστής ASC 55</p>	685050000	€ 207,00	€ 166,94
 <p>18V 2 x 5.2 Ah 2 μπαταρίες Li-Power 18 V / 5.2 Ah Ταχυφορτιστής ASC 145</p>	685051000	€ 241,00	€ 194,35
 <p>18V LiHD 2 x 4.0 Ah 2 μπαταρίες LiHD 18 V / 4.0 Ah Φορτιστής ASC 55</p>	685163000	€ 266,00	€ 214,52
 <p>18V LiHD 3 x 4.0 Ah 3 μπαταρίες LiHD 18 V / 4.0 Ah Ταχυφορτιστής ASC 55</p>	685132000	€ 332,00	€ 267,74
 <p>18V LiHD 2 x 5.5 Ah 2 μπαταρίες LiHD 18 V / 5.5 Ah Ταχυφορτιστής ASC 145</p>	685122000	€ 349,00	€ 281,45
 <p>18V LiHD 2 x 8.0 Ah + metaBOX 145 2 μπαταρίες LiHD 18 V / 8.0 Ah, Ταχυφορτιστής ASC 290, metaBOX 145</p>	685303000	€ 520,00	€ 419,35
 <p>18V LiHD 2 x 10.0 Ah + metaBOX 145 2 μπαταρίες LiHD 18 V / 10.0 Ah, Ταχυφορτιστής ASC 290, metaBOX 145</p>	685304000	€ 620,00	€ 500,00

Μπαταρίες	Κωδικός	Τιμή με ΦΠΑ	Τιμή χωρίς ΦΠΑ
 <p>18 V / Li-Power 2.0 Ah</p>	625026000	€ 57,00	€ 45,97
 <p>18 V / Li-Power 4.0 Ah</p>	625027000	€ 77,00	€ 62,10
 <p>18 V / Li-Power 5.2 Ah</p>	625028000	€ 99,00	€ 79,84
 <p>18 V / LiHD 4.0 Ah (1 TMX)</p>	625367000-1	€ 105,00	€ 84,68
 <p>18 V / LiHD 4.0 Ah (3 TMX)</p>	625367000-3	€ 93,00	€ 75,00
 <p>18 V / LiHD 4.0 Ah (5 TMX)</p>	625367000-5	€ 81,00	€ 65,32
 <p>18V / LiHD 5.5 Ah</p>	625368000	€ 147,00	€ 118,55
 <p>18V / LiHD 8.0 Ah</p>	625369000	€ 168,00	€ 135,48
 <p>18V / LiHD 10.0 Ah (1 TMX)</p>	625549000-1	€ 211,00	€ 170,16
 <p>18V / LiHD 10.0 Ah (3 TMX)</p>	625549000-3	€ 184,00	€ 148,39
 <p>18V / LiHD 10.0 Ah (5 TMX)</p>	625549000-5	€ 156,00	€ 125,81

Φορτιστές



**Φορτιστής ASC 55,
12-36 V, EU**

627044000

Κωδικός

Τιμή με ΦΠΑ

€ 58,00

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

€ 46,77



**Ταχυφορτιστής
ASC 145**

627378000

€ 112,00

€ 90,32



**Διπλός Ταχυφορτιστής
ASC 145 DUO**

627495000

€ 207,00

€ 166,94

18 Volt Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας SSD 18 LT 200 BL

- Συμπαγές παλμικό κατσαβίδι με εσωτερικό εξάγωνο 1/4" και ροπή 200 Nm
- Μοναδικό μοτέρ Metabo για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και μέγιστη απόδοση για οποιαδήποτε εφαρμογή
- 3 επίπεδα ταχύτητας / ροπής για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας
- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά

Κωδικός	602397850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Μεγ. ροπή στρέψης	200 Nm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	3.750 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	3.050 rpm
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	1/4" (6.35 mm)
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 16
Ταχύτητες	3
Βάρος (με μπαταρία)	1.57 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

Περιεχόμενα συσκευασίας Άγκιστρο ζώνης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



177,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
142,74 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



18 Volt Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας SSD 18 LTX 200 BL

- Συμπαγές παλμικό κατσαβίδι με εσωτερικό εξάγωνο 1/4" και ροπή 200 Nm
- Μοναδικό μοτέρ Metabo για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και μέγιστη απόδοση για οποιαδήποτε εφαρμογή
- Σύστημα αυτόματης μετατόπισης δύναμης (APS)
- 12 επίπεδα ταχύτητας / ροπής για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας
- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Μπαταρίες με δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- **602396800**: Μπαταρία τύπου LiHD για εξαιρετική απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής
- **602396800**: Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση



213,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
171,77 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ




478,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
385,48 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός	602396890	602396800
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 4.0 Ah / LiHD
Μεγ. ροπή στρέψης	200 Nm	200 Nm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	4.000 bpm	4.000 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.900 rpm	2.900 rpm
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	1/4" (6.35 mm)	1/4" (6.35 mm)
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 16	M 16
Ταχύτητες	12	12
Βάρος (με μπαταρία)	1.3 kg	1.5 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V LiHD 4.0 Ah + ASC 55

Περιεχόμενα συσκευασίας Άγκιστρο ζώνης, ένθετο θήκης MetaLoc, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



18 Volt Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας SSW 18 LT 300 BL

- Συμπαγές μπουλονόκλειδο με εξωτερικό εξάγωνο 1/2" και ροπή 300 Nm
- 3 επίπεδα ταχύτητας / ροπής για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Μοναδικό μοτέρ Metabo για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και μέγιστη απόδοση για οποιαδήποτε εφαρμογή
- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας



Κωδικός **602398850**

Τάση Μπαταρίας	18 V
Μεγ. ροπή στρέψης	300 Nm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	3.900 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	3.050 rpm
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	1/2" (12.70 mm)
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 16
Ταχύτητες	3
Βάρος (με μπαταρία)	1.58 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα



177,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
142,74 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Άγκιστρο ζώνης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας SSW 18 LTX 300 BL

- Συμπαγές μπουλονόκλειδο με εξωτερικό εξάγωνο 1/2" και ροπή 300 Nm
- 12 επίπεδα ταχύτητας / ροπής για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας
- Μοναδικό μοτέρ Metabo για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και μέγιστη απόδοση για οποιαδήποτε εφαρμογή
- Σύστημα αυτόματης μετατόπισης δύναμης (APS): υποστηρίζει την εργασία με αυτοπροωθούμενες βίδες για αυτόματη μείωση ροπής μετά τη διάτρηση για να αποφευχθεί το υπερβολικό σφίξιμο. Αμελητέο κλώτσημα με εξαιρετικά μεγάλη ροπή
- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση.
- **602395800**: Μπαταρία τύπου LiHD για εξαιρετική απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση



219,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
176,61 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



488,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
393,55 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός **602395890**

Τάση Μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-
Μεγ. ροπή στρέψης / χαλάρωσης	300 / 480 Nm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	3.750 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 2.650 rpm
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	1/2" (12.70 mm)
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 18
Ταχύτητες	12
Βάρος (με μπαταρία)	1.7 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

Κωδικός **602395800**

Τάση Μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	2 x 4.0 Ah / LiHD
Μεγ. ροπή στρέψης / χαλάρωσης	300 / 480 Nm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	3.750 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 2.650 rpm
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	1/2" (12.70 mm)
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 18
Ταχύτητες	12
Βάρος (με μπαταρία)	1.7 kg
Επιλογές μπαταρίας	2 x 18V LiHD 4.0 Ah + ASC 55



Περιεχόμενα συσκευασίας Άγκιστρο ζώνης, ένθετο θήκης MetaLoc, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

Άγκιστρο ζώνης, metaBOX 145, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/4.0 Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED"

18 Volt Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας SSW 18 LTX 400 BL

- Μοναδικό μοτέρ Metabo για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και μέγιστη απόδοση για οποιαδήποτε εφαρμογή
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Υψηλή ροπή που συνοδεύεται από εξαιρετικά συμπαγή σχεδίαση
- Αμελητέο κλώτσημα με εξαιρετικά μεγάλη ροπή
- 12 επίπεδα ταχύτητας / ροπής για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας
- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- **602205800**: Μπαταρία τύπου LiHD για εξαιρετική απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση



291,50 €

Τιμή με ΦΠΑ

235,08 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



629,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

507,26 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός

602205890

602205800

Τάση Μπαταρίας

18 V

18 V

Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας

-

2 x 4.0 Ah / LiHD

Μεγ. ροπή στρέψης / χαλάρωσης

400 / 620 Nm

400 / 620 Nm

Μέγιστος αριθμός κρούσεων

4.250 bpm

4.250 bpm

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο

0 - 2.150 rpm

0 - 2.150 rpm

Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο

1/2" (12.70 mm)

1/2" (12.70 mm)

Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος

M 20

M 20

Ταχύτητες

12

12

Βάρος (με μπαταρία)

1.8 kg

1.9 kg

Επιλογές μπαταρίας


Μόνο σώμα

2 x 18V LiHD 4.0 Ah + ASC 55

Περιεχόμενα συσκευασίας

Άγκιστρο ζώνης, ένθετο θήκης
MetaLoc, δεν περιλαμβάνει
μπαταρία και φορτιστή

Άγκιστρο ζώνης, metaBOX 145, 2 μπαταρίες
LiHD (18 V/4.0 Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR
COOLED"



18 Volt Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας SSW 18 LTX 800 BL

- Συμπαγές μπουλονόκλειδο με εξωτερικό εξάγωνο 1/2" και ροπή 800 Nm
 - Μοναδικό μοτέρ Metabo για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και μέγιστη απόδοση για οποιαδήποτε εφαρμογή
 - Σύστημα αυτόματης μετατόπισης δύναμης (APS): υποστηρίζει την εργασία με αυτοπροωθούμενες βίδες για αυτόματη μείωση ροπής μετά τη διάτρηση για να αποφευχθεί το υπερβολικό σφίξιμο.
 - Υψηλή ροπή που συνοδεύεται από εξαιρετικά συμπαγή σχεδίαση
 - Πολύ ισχυρό για απαιτητικές εργασίες και αμελητέο κλώτσημα με εξαιρετικά μεγάλη ροπή
 - 12 επίπεδα ταχύτητας / ροπής για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
 - Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας
 - Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
 - Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
 - Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
 - **602403660**: Μπαταρία τύπου LiHD για εξαιρετική απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση



363,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
292,74 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



779,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
628,23 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός

602403850

602403660

Τάση Μπαταρίας

18 V

18 V

Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας

-

2 x 5.5 Ah / LiHD

Μεγ. ροπή στρέψης / χαλάρωσης

800 / 1.200 Nm

800 / 1.200 Nm

Μέγιστος αριθμός κρούσεων

3.300 bpm

3.300 bpm

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο

0 - 2.575 rpm

0 - 2.575 rpm

Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο

1/2" (12.70 mm)

1/2" (12.70 mm)

Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος

M 24

M 24

Ταχύτητες

12

12

Βάρος (με μπαταρία)

2.6 kg

2.9 kg

Επιλογές μπαταρίας

Μόνο σώμα

2 x 18V LiHD 5.5 Ah + ASC 145


Περιεχόμενα συσκευασίας

Άγκιστρο ζώνης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

Άγκιστρο ζώνης, metaBOX 145 L, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/5.5 Ah), ταχυφορτιστής ASC 145 "AIR COOLED"



- **602401850 / 602401660:** Συμπαγές μπουλονόκλειδο με εξωτερικό εξάγωνο 1/2" και ροπή 1450 Nm
- **602402850 / 602402660:** Συμπαγές μπουλονόκλειδο με εξωτερικό εξάγωνο 3/4" και ροπή 1750 Nm
- **602401660 / 602402660:** Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση
- Μοναδικό μοτέρ Metabo για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και μέγιστη απόδοση σε κάθε εφαρμογή
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Σύστημα αυτόματης μετατόπισης δύναμης (APS): υποστηρίζει την εργασία με αυτοπροωθούμενες βίδες για αυτόματη μείωση ροπής μετά τη διάτρηση για να αποφευχθεί το υπερβολικό σφίξιμο
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Υψηλή ροπή στρέψης που συνοδεύεται από εξαιρετικά συμπαγή σχεδιασμό
- Μπαταρία τύπου LiHD για εξαιρετική απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής
- 12 επίπεδα ταχύτητας / ροπής για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας



18 Volt Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας SSW 18 LTX 1450 BL



593,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

478,23 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



967,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

779,84 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός

602401850

602401660

Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 5.5 Ah / LiHD
Μεγ. ροπή στρέψης / χαλάρωσης	1.450 / 1.900 Nm	1.450 / 1.900 Nm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	2.250 bpm	2.250 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 1.500 rpm	0 - 1.500 rpm
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	1/2" (12.70 mm)	1/2" (12.70 mm)
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 30	M 30
Ταχύτητες	12	12
Βάρος (με μπαταρία)	2.9 kg	4.0 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V LiHD 5.5 Ah + ASC 145
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	2 μπαταρίες LiHD (18 V/5.5 Ah), ταχυφορτιστής ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 145 L

18 Volt Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας SSW 18 LTX 1750 BL



614,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

495,16 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



998,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

804,84 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός

602402850

602402660

Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 5.5 Ah / LiHD
Μεγ. ροπή στρέψης / χαλάρωσης	1.750 / 2.100 Nm	1.750 / 2.100 Nm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	2.450 bpm	2.450 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 1.650 rpm	0 - 1.650 rpm
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	3/4" (19 mm)	3/4" (19 mm)
Μεγ. μέγεθος εξαρτήματος	M 33	M 33
Ταχύτητες	12	12
Βάρος (με μπαταρία)	3.03 kg	3.89 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V LiHD 5.5 Ah + ASC 145
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	2 μπαταρίες LiHD (18 V/5.5 Ah), ταχυφορτιστής ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 145 L

Εξαρτήματα εξαγωγής σκόνης

	Κωδικός	Τιμή με ΦΠΑ	Τιμή χωρίς ΦΠΑ
 <p>Set εξαγωγής σκόνης ESA-plus Για διάτρηση από Ø 5-32 mm Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία Εύκαμπτο καπάκι σκόνης 360°, προσαρμόζεται σε τρυπάνια 160 mm και 210 mm Συμβατό - με όλα τα νέα πιστολέτα Metabo SDS-plus σε συνδυασμό με όλες τις ηλεκτρικές σκούπες Metabo M και H Εξαγωγή σκόνης</p>	623770000	€ 36,00	€ 29,03
 <p>Set αντάππορα αναρρόφησης σκόνης για ISA 24 / ISA 28 Γνήσια κεφαλή αναρρόφησης για υψηλότερη απόδοση αναρρόφησης με τα ISA 24 και ISA 28</p>	623772000	€ 27,00	€ 21,77
 <p>Set αναρρόφησης σκόνης Esa Max (για διάτρηση Ø16-52mm) Για διάτρηση και καλέμισμα - με διαφορετικά εξαρτήματα τρυπανιών από Ø 16-52 mm, βελόνι και καλέμι έως 25 mm Εγκατάσταση χωρίς εργαλεία - χωρίς αποσύνδεση του συστήματος εξαγωγής Συμβατό με όλα τα πιστολέτα Metabo SDS-max σε συνδυασμό με όλες τις σκούπες Metabo M και H</p>	623271000	€ 250,00	€ 201,61
 <p>Αντάππορας αναρρόφησης σκόνης DDE 72 (για διάτρηση Ø 6 - 72 mm) Προσαρμογέας ηλεκτρικής σκούπας για την εξαγωγή σκόνης από το σημείο διάτρησης Βάση του συστήματος 2 θαλάμων και του αφρώδους ελαστικού, παραμένει συνδεδεμένο σε όλες σχεδόν τις (ακόμη και ανομοιόμορφες) επιφάνειες, όπως σε γύψο, φυσική πέτρα και ταπετσαρία ξύλου Ο αντάππορας τοποθετείται στον υπάρχοντα σωλήνα αναρρόφησης. Η αρνητική πίεση της ηλεκτρικής σκούπας διατηρεί τον αντάππορα στην αντίστοιχη επιφάνεια</p>	631343000	€ 125,00	€ 100,81
 <p>Αντάππορας αναρρόφησης σκόνης DDE 14 (για διάτρηση Ø 4 - 14 mm) Προσαρμογέας ηλεκτρικής σκούπας για την εξαγωγή σκόνης από το σημείο διάτρησης Βάση του συστήματος 2 θαλάμων και του αφρώδους ελαστικού, παραμένει συνδεδεμένο σε όλες σχεδόν τις (ακόμη και ανομοιόμορφες) επιφάνειες, όπως σε γύψο, φυσική πέτρα και ταπετσαρία ξύλου Ο αντάππορας τοποθετείται στον υπάρχοντα σωλήνα αναρρόφησης. Η αρνητική πίεση της ηλεκτρικής σκούπας διατηρεί τον αντάππορα στην αντίστοιχη επιφάνεια</p>	630829000	€ 35,00	€ 28,23



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

18 Volt Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας BH 18 LTX BL 16

- Πολύ ελαφρύ, συμπαγές περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας με μοτέρ χωρίς ψύκτρες για διάτρηση με χαμηλή κόπωση σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Περιστροφικό πιστολέτο με 2 λειτουργίες: διάτρηση και διάτρηση με κρούση
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Σύστημα Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Full Wave Electronics για εργασία με υλικά που απαιτούν προσαρμοσμένες ταχύτητες, τα οποία παραμένουν σταθερά υπό φορτίο
- Μέγιστη απόδοση τρυπανιού και διάρκεια ζωής χάρη στην τεχνολογία χωρίς ψύκτρες και τη κρούση υψηλής απόδοσης
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης ασφαλείας του κινητήρα για ασφαλή εργασία σε περίπτωση απροσδόκητης εμπλοκής
- Φως εργασίας LED για βέλτιστη προβολή του χώρου εργασίας
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	600324850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA	1.3 J
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	5.250 bpm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία/Χάλυβα/Ξύλο	Ø 16 / 68 / 13 / 20 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 730 rpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος (με μπαταρία)	2.0 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα



272,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
219,35 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας KH 18 LTX 24

- Διάτρηση χωρίς σκόνη με το σύστημα αναρρόφησης σκόνης ESA plus
- Περιστροφικό πιστολέτο με 3 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση, διάτρηση και καλέμισμα
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση για ακριβής διάτρηση
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης ασφαλείας του κινητήρα για ασφαλή εργασία σε περίπτωση απροσδόκητης εμπλοκής
- Με σημείο στερέωσης για ιμάντες ασφαλείας εργαλείου για εργασία σε μεγάλα ύψη
- Φως εργασίας LED για βέλτιστη προβολή του χώρου εργασίας
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	601712850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA	2.1 J
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	5.200 bpm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία/Χάλυβα/Ξύλο	Ø 24 / 68 / 13 / 30 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 1.400 rpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος (με μπαταρία)	2.6 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα



224,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
180,65 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

LTX**18 Volt Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας ΚΗ 18 LTX BL 24**

- Πολύ ελαφρύ, συμπαγές περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας με μοτέρ χωρίς ψύκτρες για διάτρηση με χαμηλή κόπωση σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Διάτρηση χωρίς σκόνη με το σύστημα αναρρόφησης σκόνης ESA plus
- Περιστροφικό πιστολέτο με 3 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση, διάτρηση και καλέμισμα
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση για ακριβής διάτρηση
- Σύστημα Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Full Wave Electronics για εργασία με υλικά που απαιτούν προσαρμοσμένες ταχύτητες, τα οποία παραμένουν σταθερά υπό φορτίο
- Μέγιστη απόδοση τρυπανιού και διάρκεια ζωής χάρη στην τεχνολογία χωρίς ψύκτρες και τη κρούση υψηλής απόδοσης
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης ασφαλείας του κινητήρα για ασφαλή εργασία σε περίπτωση απροσδόκητης εμπλοκής
- Φως εργασίας LED για βέλτιστη προβολή του χώρου εργασίας
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

333,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

268,55 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός**601713850**

Τάση Μπαταρίας	18 V
Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης ΕΡΤΑ	2.2 J
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	4.750 bpm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία/Χάλυβα/Ξύλο	Ø 24 / 82 / 13 / 30 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 1.280 rpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος (με μπαταρία)	2.7 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Λαστιχένια λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



BRUSHLESS MOTOR

S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

VARIO TACHO CONSTAMATIC

604,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

487,10 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός**601713800**

Τάση Μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	2 x 4.0 Ah / LiHD
Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης ΕΡΤΑ	2.2 J
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	4.750 bpm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία/Χάλυβα/Ξύλο	Ø 24 / 82 / 13 / 30 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 1.280 rpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος (με μπαταρία)	2.7 kg
Επιλογές μπαταρίας	2 x 18V LiHD 4.0 Ah + ASC 55

Περιεχόμενα συσκευασίας

Λαστιχένια λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, 2 μπαταρίες LiHD (18V/4.0Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L



MVT

TIT

SOFT-START

LiHD TECHNOLOGY

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
165 L

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

18 Volt Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας KH 18 LTX BL 24 Q με σύστημα γρήγορης αλλαγής τσοκ Metabo Quick

- Πολύ ελαφρύ, συμπαγές περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας με μοτέρ χωρίς ψύκτρες για διάτρηση με χαμηλή κόπωση σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Διάτρηση χωρίς σκόνη με το σύστημα αναρρόφησης σκόνης ISA 24 (εξάρτημα)
- Περιστροφικό πιστολέτο με 3 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση, διάτρηση και καλέμισμα
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Σύστημα Metabo "Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής εργαλείου για ευέλικτες εφαρμογές
- Σύστημα Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Full Wave Electronics
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση για ακριβής διάτρηση
- Διπλή ασφάλεια χάρη στο ηλεκτρονικό και μηχανικό κλείσιμο ασφαλείας σε περίπτωση εμπλοκής
- Φως εργασίας LED για βέλτιστη προβολή του χώρου εργασίας
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

415,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

334,68 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός

601714850

Τάση Μπαταρίας

18 V

Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA

2.2 J

Μέγιστος αριθμός κρούσεων

4.750 bpm

Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία/Χάλυβα/Ξύλο

Ø 24 / 82 / 13 / 30 mm

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο

0 – 1.280 rpm

Υποδοχή εργαλείου

SDS-plus

Βάρος (με μπαταρία)

3.0 kg

Επιλογές μπαταρίας

Μόνο σώμα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με SDS-plus, τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με κυλινδρικό στέλεχος, λαστιχένια λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



BRUSHLESS MOTOR

S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

VARIO TACHO CONSTAMATIC

MVT

T/T

SOFT-START

QUICK

675,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

544,35 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός

601714800

Τάση Μπαταρίας

18 V

Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας

2 x 4.0 Ah / LiHD

Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA

2.2 J

Μέγιστος αριθμός κρούσεων

4.750 bpm

Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία/Χάλυβα/Ξύλο

Ø 24 / 82 / 13 / 30 mm

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο

0 – 1.280 rpm

Υποδοχή εργαλείου

SDS-plus

Βάρος (με μπαταρία)

3.0 kg

Επιλογές μπαταρίας

2 x 18V LiHD 4.0 Ah + ASC 55

Περιεχόμενα συσκευασίας

Τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με SDS-plus, τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με κυλινδρικό στέλεχος, λαστιχένια λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/4.0 Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L



LiHD TECHNOLOGY

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
165 L

18 Volt Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας KH 18 LTX BL 28 Q με σύστημα γρήγορης αλλαγής τσοκ Metabo Quick

- Πολύ ελαφρύ, συμπαγές περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας με μοτέρ χωρίς ψύκτρες για διάτρηση με χαμηλή κόπωση σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Διάτρηση χωρίς σκόνη με το σύστημα αναρρόφησης σκόνης ISA 28 (εξάρτημα)
- Περιστροφικό πιστολέτο με 3 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση, διάτρηση και καλέμισμα
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Σύστημα Metabo "Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής εργαλείου για ευέλικτες εφαρμογές
- Σύστημα Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Full Wave Electronics
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση για ακριβής διάτρηση
- Διπλή ασφάλεια χάρη στο ηλεκτρονικό και μηχανικό κλείσιμο ασφαλείας σε περίπτωση εμπλοκής
- Φως εργασίας LED για βέλτιστη προβολή του χώρου εργασίας
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

468,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

377,42 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός**601715850**

Τάση Μπαταρίας

18 V

Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA

3.0 J

Μέγιστος αριθμός κρούσεων

4.470 bpm

Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία/Χάλυβα/Ξύλο

Ø 28 / 82 / 13 / 30 mm

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο

0 – 1.000 rpm

Υποδοχή εργαλείου

SDS-plus

Βάρος (χωρίς μπαταρία)

3.4 kg

Επιλογές μπαταρίας

Μόνο σώμα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με SDS-plus, τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με κυλινδρικό στέλεχος, λαστιχένια λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



BRUSHLESS MOTOR

S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

VARIO TACHO CONSTAMATIC

MVT

T/T

SOFT-START

QUICK

915,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

737,90 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός**601715660**

Τάση Μπαταρίας

18 V

Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας

2 x 5.5 Ah / LiHD

Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA

3.0 J

Μέγιστος αριθμός κρούσεων

4.750 bpm

Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία/Χάλυβα/Ξύλο

Ø 28 / 82 / 13 / 30 mm

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο

0 – 1.000 rpm

Υποδοχή εργαλείου

SDS-plus

Βάρος (χωρίς μπαταρία)

3.4 kg

Επιλογές μπαταρίας

2 x 18V LiHD 5.5 Ah + ASC 145

Περιεχόμενα συσκευασίας

Τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με SDS-plus, τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με κυλινδρικό στέλεχος, λαστιχένια λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/5.5 Ah), φορτιστής ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 165 L



LiHD TECHNOLOGY

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
165 L

18 Volt Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας ΚΗΑ 18 LTX BL 40

- Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας με υποδοχή SDS max για ισχυρή διάτρηση και καλέμισμα, οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε
- Μέγιστη απόδοση, αποδοτικότητα και διάρκεια ζωής χάρη στην τεχνολογία χωρίς ψύκτρες και της υψηλής απόδοσης κρούσης
- Διάτρηση χωρίς σκόνη με το σύστημα αναρρόφησης σκόνης ESA max (εξάρτημα)
- Πιστολέτο μπαταρίας με 2 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση και καλέμισμα
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Πιστολέτο υψηλής απόδοσης, με περίβλημα από κράμα αλουμινίου: μακράς διάρκειας και στιβαρό
- Σύστημα Vario Constamatic (VTC) για εργασίες διάτρησης σε υλικά που απαιτούν προσαρμοσμένες ταχύτητες, τα οποία παραμένουν σχεδόν σταθερές υπό φορτίο
- Προαιρετική μείωση της ταχύτητας και της ενέργειας κρούσης για εργασία σε μαλακότερα υλικά
- Αυτόματος συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S
- Με θέση για ιμάντες ασφαλείας για εργασία σε μεγάλα ύψη
- Φως εργασίας LED για βέλτιστη προβολή του χώρου εργασίας
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



BRUSHLESS
MOTOR

S-AUTOMATIC
SAFETY CLUTCH

rpm
VARIO
CONSTAMATIC

MVT

T

SOFT-START

LTX
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



Κωδικός

600752840

Τάση Μπαταρίας

18 V

Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA

8.6 J

Μέγιστος αριθμός κρούσεων

3.200 bpm

Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία

Ø 40 / 105 mm

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο

450 – 580 rpm

Υποδοχή εργαλείου

SDS-max

Βάρος (με μπαταρία)

7.9 kg

Επιλογές μπαταρίας

Μόνο σώμα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Λαστιχένια λαβή, πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, πλαστική θήκη μεταφοράς, λιπαντικό, πανί καθαρισμού, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

683,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

550,81 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Δισκοπρίονο Βυθιζόμενο Μπαταρίας KT 18 LTX 66 BL

- Δισκοπρίονο βυθιζόμενο μπαταρίας με μοτέρ χωρίς ψύκτρες για ισχυρές και ακριβείς κοπές έως 66 mm βάθος
- Ρυθμιζόμενη εφαρμογή με ράγες οδηγούς της Metabo και άλλων κατασκευαστών για ακριβή αποτελέσματα κοπής
- Οι μπαταρίες υψηλής απόδοσης LiHD και ο κινητήρας χωρίς ψύκτρες Metabo εγγυώνται μέγιστη ισχύ και ανθεκτικό πριόνισμα
- Διπλός οδηγός για ακριβή ρύθμιση του βάθους κοπής με και χωρίς ράγα οδηγό
- Με λειτουργία ρύθμισης ακρίβειας στις θέσεις 0° και 45° για υψηλότερη ακρίβεια κοπής
- Δυνατότητα κοπής κοντά στον τοίχο έως 14 mm
- Το γρήγορο φρένο σταματά γρήγορα το δίσκο του πριονιού και βελτιώνει την ασφάλεια
- Γρήγορη και εύκολη αλλαγή του δίσκου κοπής με μοχλό για κλείδωμα της θέσης βύθισης και του άξονα
- Πρακτικός παράλληλος οδηγός διαθέσιμος ως εξάρτημα
- Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



639,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
515,32 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



1039,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
838,31 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός	601866840	601866810
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 8.0 Ah / LiHD
Δίσκος κοπής Ø x διάμετρος	165 x 20 mm	165 x 20 mm
Εύρος περιστροφής δίσκου από/έως	- 1 / + 46 °	- 1 / + 46 °
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής	0 – 66 mm	0 – 66 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.250 – 5.000 rpm	2.250 – 5.000 rpm
Μεγ. βάθος κοπής σε 45°/90°	43 / 66 mm	43 / 66 mm
Μεγ. βάθος κοπής με ράγα οδηγό	61 mm	61 mm
Μεγ. ταχύτητα κοπής	43 m/s	43 m/s
Βάρος (με μπαταρία)	5.3 Kg	5.3 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V LiHD 8.0 Ah + ASC 145
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δίσκος κοπής καρβιδίου "precision cut για ξύλο – classic" 165x20 Z42 WZ 5°, σάκος συλλογής, εξαγωγικό κλειδί, metaBOX 340, δέν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	Δίσκος κοπής ξύλου "precision cut – classic" 165x20 Z42 WZ 5°, σάκος συλλογής σκόνης, εξαγωγικό κλειδί, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/8.0 Ah), ταχυφορτιστής ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 340



18 Volt Δισκοπρίονο Μπαταρίας KS 18 LTX 57

- Ισχυρό και ελαφρύ δισκοπρίονο κοπής για γενική χρήση
- Η πλάκα βάσης αλουμινίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας στους οδηγούς της Metabo και άλλων κατασκευαστών
- Ιδιαίτερα γρήγορο φρενάρισμα του δίσκου κοπής για μέγιστο επίπεδο ασφάλειας
- Ακριβείς γωνιακές λοξοτομές μέχρι 50°, με εύχρηστο σημείο τις 45°
- Ρυθμιζόμενη θέση στις 0° για μεγαλύτερη ακρίβεια κοπής
- Ορατή ένδειξη κοπής για ακριβή εργασία μετά την αρχική κοπή
- Δυνατότητα εξαγωγής μέσω σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός **601857890**

Τάση Μπαταρίας	18 V
Δίσκος κοπής Ø x διάμετρος	165 x 20 mm
Εύρος περιστροφής δίσκου από/έως	0 / + 50 °
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής	0 – 57 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.600 rpm
Μεγ. βάθος κοπής σε 45°/90°	43 / 57 mm
Μεγ. βάθος κοπής με ράγα οδηγό	52 mm
Μεγ. ταχύτητα κοπής	40 m/s
Βάρος (με μπαταρία)	3.2 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα



291,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
234,68 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Δίσκος κοπής καρβιδίου (18 δοντιών), παράλληλος οδηγός, εξαγωγικό κλειδί, ένθετο θήκης MetaLoc, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Δισκοπρίονο Μπαταρίας KS 18 LTX 66 BL

- Η πλάκα βάσης αλουμινίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε ράγες οδηγούς Metabo και άλλους κατασκευαστές
- Γρήγορες, ακριβείς τομές χάρη στην εύκολη σύζευξη με ράγα οδηγό Metabo
- Οι μπαταρίες υψηλής απόδοσης LiHD και ο κινητήρας χωρίς ψύκτρεις Metabo εγγυώνται μέγιστη ισχύ και ανθεκτική κοπή
- Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συνδεδεμένης ηλεκτρικής σκούπας χάρη στο CordlessControl (εξάρτημα)
- Το ακροφύσιο εξαγωγής ρινισμάτων μπορεί να περιστραφεί και να κλειδωθεί ξεχωριστά σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Ενσωματωμένο φως εργασίας LED για βέλτιστο φωτισμό της γραμμής κοπής
- Επαναπροσαρμόσιμη θέση 0° για μεγαλύτερη ακρίβεια κοπής
- Ορατή ένδειξη κοπής για ακριβή κοπή μετά την αρχική κοπή
- Με αντιολισθητική επιφάνεια απαλής λαβής για ασφαλή οδήγηση
- Δυνατότητα εξαγωγής μέσω σύνδεσης μιας ηλεκτρικής σκούπας για όλες τις χρήσεις
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



469,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

378,23 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



901,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

726,61 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός

611866850

611866810

Τάση Μπαταρίας

18 V

18 V

Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας

-

2 x 8.0 Ah / LiHD

Δίσκος κοπής Ø x διάμετρος

165 x 20 mm

165 x 20 mm

Εύρος περιστροφής δίσκου από/έως

- 1 / + 46 °

0 / + 46 °

Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής

0 – 66 mm

0 – 66 mm

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο

4.800 rpm

4.800 rpm

Μεγ. βάθος κοπής σε 45°/90°

43 / 66 mm

43 / 66 mm

Μεγ. βάθος κοπής με ράγα οδηγό

61 mm

61 mm

Μεγ. ταχύτητα κοπής

43 m/s

43 m/s

Βάρος (με μπαταρία)

4.5 kg

4.5 Kg

Επιλογές μπαταρίας

Μόνο σώμα

2 x 18V LiHD 8.0 Ah + ASC 145

Περιεχόμενα συσκευασίας

Δίσκος κοπής καρβιδίου (18 δοντιών), παράλληλος οδηγός, εξαγωνικό κλειδί, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

Δίσκος κοπής καρβιδίου (18 δοντιών), παράλληλος οδηγός, εξαγωνικό κλειδί, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/8.0 Ah), ταχυφορτιστής ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 340



18 Volt Πλάνη Μπαταρίας HO 18 LTX 20-82

- Ελαφριά, συμπαγής πλάνη γενικής χρήσης, ιδανική για πλάνισμα, φρεζάρισμα και λοξότμηση
- Ρυθμιζόμενο βάθος πλάνης και βάθος εγκοπής. Παράλληλος οδηγός για ακριβή καθοδήγηση της πλάνης
- Φρεζαρισμένο πέλμα πλάνης από χυτό αλουμίνιο με εγκοπή V για εύκολη λοξοτόμηση
- Αντιολισθητική μαλακή χειρολαβή και εύκολη αλλαγή των λεπίδων
- Δυνατότητα εξωτερικής αναρρόφησης, μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης
- Γωνιακός αντάπτορας ελεγχόμενης αποβολής πριονιδίων και εύκολη αλλαγή της υφασμάτινης τσάντας συλλογής σκόνης
- Ιμάντας στη βάση για ασφάλιση της πλάνης και προστασία του αντικειμένου εργασίας
- Ομαλή εκκίνηση και προστασία υπερφόρτωσης για μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός

602082890

Τάση Μπαταρίας

18 V

Τύπος Μπαταρίας

Li-ion

Πλάτος πλάνης

82 mm

Μήκος βάσης πλάνης

295 mm

Ρυθμιζόμενο βάθος πλάνης

0 – 2 mm

Μέγιστο βάθος πτυχής

9 mm

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο

16.000 rpm

Βάρος (με μπαταρία)

3.5 Kg

Επιλογές μπαταρίας

Μόνο σώμα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Αναστρεφόμενη λεπίδα καρβιδίου, παράλληλος οδηγός, βαθύμετρο, γωνιακός αντάπτορας αποβολής πριονιδίων, υφασμάτινες τσάντες συλλογής σκόνης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



343,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

276,61 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ράγες οδηγί Metabo: ακριβής και ασφαλής εργασία

- Για ευθεία και ασφαλή καθοδήγηση
- Προστασία από ρινίσματα κατά το πριόνισμα
- Συγκολλητική επίστρωση για ασφαλή, αντλιοσθητική επιφάνεια, καθώς και προστασία της επιφάνειας του τεμαχίου
- Με τρύπες για να στερεώσετε τη ράγα στο κομμάτι εργασίας και για ανάρτηση αποθήκευσης
- Μπορεί να επεκταθεί σε μήκος με τη δεύτερη ράγα οδηγού και το βύσμα FSV (εξάρτημα)
- Συμβατό με πολλά δισκοπρίονα άλλων κατασκευαστών που είναι κατάλληλα για χρήση με ράγες οδήγησης (Hikoki, Festool, Bosch, Makita, Hilti και άλλα)

Ράγα οδηγός FS 250

- Κατάλληλο για: Metabo σέγες, δισκοπρίονα και ρούτερ μοντέλα OFE 738 και Of E 1229 Signal (με την χρήση των κατάλληλων εξαρτημάτων KS 55 FS, KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68 Plus μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας).
- Επίσης κατάλληλο για προστατευτικό κοπής CED 125 Plus σε συνδυασμό με γωνιακό τροχό



Ράγες Οδηγοί

	FS 80	FS 160	FS 250	FS 310
Συνολικό μήκος	80 cm	160 cm	250 cm	310 cm
Κωδικός	629010000	629011000	629013000	629014000
Τιμή με ΦΠΑ	€ 88,00	€ 151,00	€ 239,00	€ 291,00
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ 70,97	€ 121,77	€ 192,74	€ 234,68

Ράγες οδηγί εγκάρσιας κοπής: γρήγορες και ακριβείς γωνιακές κοπές

- Κινητή, συμπαγής λύση για γωνιακές κοπές ακριβείας με εφαρμογή απευθείας στο χώρο εφαρμογής, ιδανική για οροφές ή σε τοποθετημένα αντικείμενα εργασίας
- Συμβατό με τα δισκοπρίονα Metabo KS 18 LTX 66 BL, KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS
- Γωνιακές κοπές έως 60° σε τυπικές γωνίες
- Ο ενσωματωμένος μηχανισμός επιστροφής φέρνει το πριόνι στην αρχική θέση μετά το κόψιμο
- Εύκολη σύνδεση με το δισκοπρίονο χάρη στο γρήγορο κλείσιμο
- Η προστασία από θραύσματα μειώνει τη θραύση κατά τη λειτουργία
- Κολλητική επίστρωση για ασφαλή, αντλιοσθητική επιφάνεια, καθώς και προστασία της επιφάνειας του τεμαχίου

Ράγες Οδηγοί



	KFS 30	KFS 44	KFS 70
Συνολικό μήκος	690 mm	834 mm	1.094 mm
Μήκος κοπής	300 mm	440 mm	700 mm
Βάρος	1.400 g	1.640 g	2.140 g
Κωδικός	629015000	629016000	629017000
Τιμή με ΦΠΑ	€ 172,00	€ 198,00	€ 224,00
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€ 138,71	€ 159,68	€ 180,65

18 Volt Σπαθοσέγα Μπαταρίας SSE 18 LTX Compact

- Ελαφρύ, εξαιρετικά εύχρηστο πριόνι για λειτουργία με το ένα χέρι ή και με τα δύο
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασία σε χώρους με δυσκολία πρόσβασης
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Περιστρεφόμενη κατά 180° λεπίδα για την άνετη εργασία ακόμα και πάνω από το κεφάλι
- Σύστημα Metabo "Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής της λάμας
- Ευρύ φάσμα εφαρμογών χάρη στη μοναδική σύστημα συγκράτησης Quick για λάμες σέγας και σπαθοσέγας
- Οδηγός βάθους ρυθμιζόμενος χωρίς εργαλεία, ιδανικός για ποικίλες εφαρμογές όπως κοψίματα
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας LED για βέλτιστη λειτουργία φωτεινότητας στον χώρο εργασίας
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

172,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
138,71 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



276,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
222,58 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός	602266890	602366850
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Παλινδρόμηση λάμας	13 mm	16 mm
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	0 – 3.100 rpm	0 – 3.000 rpm
Βάρος (με μπαταρία)	1.8 Kg	1.8 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	Λάμα για ξύλο και μέταλλο, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Σπαθοσέγα Μπαταρίας SSEP 18 LT

- Σπαθοσέγα με γωνιακή μαλακή λαβή για υψηλή άνεση εργασίας
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Επιλέξιμη διαδρομή παλινδρόμησης για βέλτιστη απόδοση
- Περιστρεφόμενη κατά 180° λεπίδα για την άνετη εργασία ακόμα και πάνω από το κεφάλι
- Σύστημα Metabo "Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής της λάμας
- Οδηγός βάθους ρυθμιζόμενος χωρίς εργαλεία, ιδανικός για ποικίλες εφαρμογές όπως κοψίματα
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας LED για βέλτιστη λειτουργία φωτεινότητας στον χώρο εργασίας
- Ευρύ φάσμα χρήσεων, χάρη στην προσαρμοσμένη σπαθοδέλα Metabo
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

NEO



225,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
181,45 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός	601616850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Παλινδρόμηση λάμας	32 mm
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	0 – 3.000 rpm
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	2.9 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Λάμα για ξύλο και μέταλλο, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

MADE IN GERMANY

18 Volt Σπαθοσέγα Μπαταρίας SSEP 18 LTX BL MVT

- Εξαιρετικά ισχυρή σπαθοσέγα μπαταρίας για απαιτητικές εφαρμογές
- Μοναδικός κινητήρας χωρίς ψύκτρες Metabo για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και υψηλότερη απόδοση για οποιαδήποτε εφαρμογή
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Σκανδάλη για προεπιλογή του αριθμού παλινδρομήσεων
- Επιλέξιμη διαδρομή παλινδρόμησης για βέλτιστη απόδοση
- Περιστρεφόμενη κατά 180° λεπίδα για την άνετη εργασία ακόμα και πάνω από το κεφάλι
- Σύστημα Metabo "Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής της λάμας
- Metabo VibraTech (MVT): ενσωματωμένη ισορροπία βάρους για μείωση των κραδασμών
- Οδηγός βάθους ρυθμιζόμενος χωρίς εργαλεία, ιδανικός για ποικίλες εφαρμογές όπως κοψίματα
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας LED για βέλτιστη λειτουργία φωτεινότητας στον χώρο εργασίας
- Με πρακτικό άγκιστρο σκαλωσίας για ελευθερία κινήσεων
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός

602258850

Τάση Μπαταρίας

18 V

Παλινδρόμηση λάμας

32 mm

Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο

0 – 3.000 rpm

Βάρος (με μπαταρία)

4.6 Kg

Επιλογές μπαταρίας

Μόνο σώμα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Λάμα για ξύλο και μέταλλο, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



439,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

354,03 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



BRUSHLESS



18 Volt Σέγα Μπαταρίας STB 18 LT 130 BL

- Ευέλικτη σέγα μπαταρίας για εσωτερικές εργασίες: με ισχυρό κινητήρα χωρίς ψύκτρες για γρήγορες, ακριβείς κοπές
- Καλύτερη εργονομία σε όλες τις θέσεις εργασίας και επιφάνεια μαλακής λαβής για τέλειο χειρισμό και ασφαλή καθοδήγηση της σέγας
- Σύστημα Metabo "Quick" για την γρήγορη αλλαγή λεπίδων χωρίς εργαλεία
- Κορυφαίος χειρισμός με την αντιολισθητική ελαστική λαβή
- Αποτελεσματική λειτουργία φυσητήρα που εξασφαλίζει την άμεση οπτική επαφή με την γραμμή κοπής
- Ενσωματωμένη λυχνία φωτισμού για τον φωτισμό της γραμμής κοπής
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- Δυνατότητα εξαγωγής μέσω σύνδεσης ηλεκτρικής σκούπας για όλες τις χρήσεις
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός

601055850

Τάση Μπαταρίας	18 V
Τύπος Μπαταρίας	LiHD
Εύρος περιστροφής από / έως	-45 / +45°
Βαθμίδες παλινδρόμησης	4
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	3.500 rpm
Βάθος κοπής σε Ξύλο/Μέταλλα NF/Χάλυβα	130 / 35 / 10 mm
Βάρος (με μπαταρία)	2.0 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

230,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
185,48 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ακροφύσιο εξαγωγής, Προστατευτικό τζάμι, Πλαστική προστατευτική πλάκα, Προστατευτική πλάκα διάσπασης ριζισμάτων, 2 λάμες, Εξάγωνο κλειδί, Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Σέγα Μπαταρίας STB 18 L 90

- Η καθημερινή βοήθεια για πολλαπλές εφαρμογές: συμπαγής σέγα μπαταρίας για κοπή ξύλου έως 90 mm
- Σύστημα Metabo "Quick" για την γρήγορη αλλαγή λεπίδων χωρίς εργαλεία
- Κορυφαίος χειρισμός με την αντιολισθητική ελαστική λαβή
- Αποτελεσματική λειτουργία φυσητήρα που εξασφαλίζει την άμεση οπτική επαφή με την γραμμή κοπής
- Ενσωματωμένη λυχνία φωτισμού για τον φωτισμό της γραμμής κοπής
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- Δυνατότητα εξαγωγής μέσω σύνδεσης ηλεκτρικής σκούπας για όλες τις χρήσεις
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός

601048850

Τάση Μπαταρίας	18 V
Τύπος Μπαταρίας	LiPOWER / LiHD
Εύρος περιστροφής από / έως	-45 / +45°
Βαθμίδες παλινδρόμησης	4
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	700 - 3.000 rpm
Βάθος κοπής σε Ξύλο/Μέταλλα NF/Χάλυβα	90 / 25 / 10 mm
Βάρος (με μπαταρία)	2.0 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

160,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
129,03 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ακροφύσιο εξαγωγής, Προστατευτικό τζάμι, Προστατευτική πλάκα διάσπασης ριζισμάτων, 2 λάμες, Εξάγωνο κλειδί, Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Σκούπα Γενικών Χρήσεων Μπαταρίας AS 18 L PC με χειροκίνητο φίλτρο καθαρισμού

- Ελαφριά, συμπαγής ηλεκτρική σκούπα μπαταρίας για φορητή χρήση για εκχύλιση - εξαγωγή και αναρρόφηση
- Πιστοποιημένη για σωματίδια σκόνης κατηγορίας L
- Σύστημα PressClean: Χειροκίνητος καθαρισμός του φίλτρου με ισχυρό ρεύμα αέρα κατά την ενεργοποίηση του διακόπτη στη μονάδα απορρόφησης κατά τα διαλείμματα
- Με ενσωματωμένη λειτουργία εμφύσησης για στέγνωμα και εξαγωγή αέρα
- Λειτουργία Eco για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας, λειτουργία boost για μέγιστη ισχύ
- Μεγάλος γωνιακός διακόπτης για εύκολη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση και με τα πόδια
- Πρακτική αποθήκευση για τη δεύτερη μπαταρία, τον φορτιστή, τα ακροφύσια και τον σωλήνα
- Συμπαγής σχεδιασμός MetaLoc για αποθήκευση και με τις θήκες MetaLoc
- Στιβαρό περίβλημα με προστατευτικά από καουτσούκ για αντιολισθητική τοποθέτηση
- Εύκολη μεταφορά με εργονομικά σχεδιασμένη λαβή ή με ιμάντα μεταφοράς
- Εμφάνιση χωρητικότητας της μπαταρίας απευθείας στον πίνακα ελέγχου της ηλεκτρικής σκούπας
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	602021850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Τύπος Μπαταρίας	LiHD
Παροχή αέρα (στο φυσητήρα)	2.100 l/min
Υποπίεση	120 hPa (mbar)
Επιφάνεια του φίλτρου	3.600 cm ²
Όγκος δοχείου	7.5 L
Βάρος (με μπαταρία)	7.5 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα



270,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
217,74 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Σωλήνας αναρρόφησης (Ø 32 mm, 0.7-3.5 m), τσάντα φίλτρου fleecce, στόμιο αναρρόφησης (πλάτος 120 mm), ακροφύσιο αρμών, ιμάντας μεταφοράς, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

Τρόλεϊ για Σκούπα AS 18 L PC αλλά και για βαλίτσες MetaLoc

- Γρήγορη στερέωση του στις ηλεκτρικές σκούπες γενικών χρήσεων AS 18 L PC με μεταλλικούς σφιγκτήρες
- Ασφαλής σύνδεση των MetaLocs μέσω μηχανισμού σύσφιξης
- Οι τροχοί με φρένο επιτρέπουν την ασφαλή εργασία σε ανώμαλες επιφάνειες

Κωδικός **630174000**
Τιμή με ΦΠΑ **€ 103,00**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ **€ 83,06**



18 Volt Σκούπα Γενικών Χρήσεων Μπαταρίας AS 18 L PC Compact με χειροκίνητο φίλτρο καθαρισμού

- Φορητή, συμπαγής σκούπα μπαταρίας για υγρό και στεγνό καθαρίσμο compact (IPX4), ιδανική για μικρότερες εργασίες καθαρισμού και εξαγωγής
- Επαγγελματικά εγκεκριμένη σκούπα μπαταρίας, πιστοποιημένη για σκόνη κατηγορίας L
- Σύστημα PressClean: Χειροκίνητος καθαρισμός του φίλτρου με ισχυρό ρεύμα αέρα κατά την ενεργοποίηση του διακόπτη στη μονάδα απορρόφησης κατά τα διαλείμματα
- Με ενσωματωμένη λειτουργία εμφύσησης για στέγνωμα και εξαγωγή αέρα
- Λειτουργία Eco για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας, λειτουργία boost για μέγιστη ισχύ
- Με ελαστικό σωλήνα για άνετο χειρισμό και μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά την λειτουργία
- Οι σωλήνες και τα ακροφύσια μπορούν να αποθηκευτούν απευθείας στην ηλεκτρική σκούπα
- Θήκη μπαταρίας ανθεκτική στη σκόνη και σε υγρά με πτερύγιο που κλειδώνει
- Εύκολη μεταφορά με εργονομικά σχεδιασμένη λαβή ή με ιμάντα μεταφοράς

Κωδικός	602028850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Παροχή αέρα (στο φυσητήρα)	2.100 l/min
Υποπίεση	120 hPa (mbar)
Επιφάνεια του φίλτρου	3.000 cm ²
Όγκος δοχείου	6.0 L
Βάρος (με μπαταρία)	4.8 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα



177,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
142,74 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας Σωλήνας αναρρόφησης (Ø 32 mm, 0.5-2.5 m), τσάντα φίλτρου fleecce, στόμιο αναρρόφησης (πλάτος 120 mm), ακροφύσιο αρμών, ιμάντας μεταφοράς, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, εσωτερικός αντάπτορας Ø 28 mm / εξωτερικός Ø 35 mm, 3 πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης, ενδιάμεσος αντάπτορας

18 Volt Έκκεντρο Τριβείο Μπαταρίας SXA 18 LTX 125 BL & SXA 18 LTX 150 BL

- Έκκεντρο τριβείο μπαταρίας με εργονομικό σχεδιασμό και χαμηλό βάρος για εργασία με χαμηλή κόπωση
- Άνετη οδήγηση του τριβείου κοντά στην επιφάνεια χάρη στο χαμηλό ύψος
- Λειτουργία χαμηλής δόνησης χάρη στην ομαλή λειτουργία
- Λαβή με αντιολισθητική μαλακή επιφάνεια
- Η ομαλή εκκίνηση ελαχιστοποιεί την επιφανειακή ζημιά όταν τοποθετείτε το μηχάνημα στην επιφάνεια εργασίας
- Μοναδικός κινητήρας χωρίς ψύκτρεις Metabo με υψηλή απόδοση κατά τη λείανση και σε συνεχή λειτουργία
- Εμβέλεια ταλάντωσης 2,0 mm για υψηλότερη ποιότητα με καλή αφαίρεση υλικού
- Πλάκα λείανσης πολλαπλών σπών για αποτελεσματική εξαγωγή και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου
- Υφασμάτινος σάκος σκόνης χωρίς εγκαταστάσεις εξαγωγής
- Μπορεί να συνδεθεί σε ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης με τον αντάπτορα 630798000
- Το φρένο κινητήρα και πλάκας επιτρέπει τη γρήγορη τοποθέτηση του μηχανήματος μετά τη χρήση
- Το αφαιρούμενο προστατευτικό προστατεύει τις γειτονικές επιφάνειες και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της πλάκας λείανσης
- **600411850:** Συμπαγές έκκεντρο τριβείο μπαταρίας με πέλμα λείανσης Ø 150 mm για υψηλή αφαίρεση υλικού - ιδανικό για μεγαλύτερες επιφάνειες // Με σημείο στερέωσης μάντων ασφαλείας στο εργαλείο για εργασία σε μεγάλα ύψη // Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας για εργασία με διαφορετικά υλικά



SXA 18 LTX 125 BL

SXA 18 LTX 150 BL

Κωδικός	600146850	270,00 € Τιμή με ΦΠΑ	600411850	296,00 € Τιμή με ΦΠΑ
Τάση Μπαταρίας	18 V	217,74 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ	18 V	238,71 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Διάμετρος του δίσκου στήριξης	Ø 125 mm		Ø 150 mm	
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.000 – 10.000 rpm		4.000 – 10.000 rpm	
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	8.000 – 20.000 rpm		8.000 – 20.000 rpm	
Εμβέλεια ταλάντωσης	2 mm		3 mm	
Βάρος (με μπαταρία)	1.7 Kg		1.7 Kg	
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα		Μόνο σώμα	

Περιεχόμενα συσκευασίας	SXA 18 LTX 125 BL	SXA 18 LTX 150 BL
	Πλάκα λείανσης “πολλαπλών σπών” με γάντζο και βρόγχο, 1 φύλλο με άγκιστρο και βρόγχο P 120 “professional” για ξύλο και μέταλλο, προστατευτικό Ø 125 mm, υφασμάτινος σάκος σκόνης, εξαγωνικό κλειδί, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	Πλάκα λείανσης “πολλαπλών σπών” με γάντζο και βρόγχο, 1 φύλλο με άγκιστρο και βρόγχο P 120 “professional” για ξύλο και μέταλλο, υφασμάτινος σάκος σκόνης, εξαγωνικό κλειδί, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Πολυεργαλείο Μπαταρίας MT 18 LTX

- Παλμικό πολυεργαλείο μπαταρίας με υψηλή απόδοση σε σχέση με το πολυεργαλείο ρεύματος
- Σύστημα αλλαγής εργαλείων Metabo Quick για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων
- Γρήγορο και ισχυρό χάρη στον συνδυασμό μεγάλης γωνίας ταλάντωσης 3.2° και του ηλεκτρονικού συστήματος VTC
- Μπορεί να συνδισαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Μαλακή λαβή με λεπτή σχεδίαση και αντιολισθητική επιφάνεια για βέλτιστο χειρισμό
- Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης

Κωδικός	613021890	229,00 € Τιμή με ΦΠΑ
Τάση Μπαταρίας	18 V	184,68 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Πέλμα λείανσης, διαστάσεις από γωνία σε γωνία	93 mm	
Συχνότητα τροχιάς χωρίς φορτίο	7.000 – 18.000 rpm	
Γωνία ταλάντωσης αριστερά/δεξιά	1.6°	
Υποδοχή εργαλείου	OIS και Starlock	
Βάρος (με μπαταρία)	1.8 Kg	
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	

Περιεχόμενα συσκευασίας	MT 18 LTX
	Λεπίδα 32 mm HCS (για ξύλο), τριγωνική πλάκα λείανσης 93 mm, 5 πλάκες λείανσης 93 mm P80, 5 πλάκες λείανσης 93 mm P120, προσαρμογέας αναρρόφησης, αντάπτορας, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



18 Volt Καρφωτικό Μπαταρίας NFR 18 LTX 90 BL

- Ισχυρό καρφωτικό μπαταρίας με τεχνολογία πνευματικής κρούσης για καρφιά μήκους έως 90 mm
- Γρήγορη πρόοδος εργασίας χάρη στην ακολουθία βολής δύο καρφιών ανά δευτερόλεπτο
- Μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά τη χρήση χωρίς φιαλίδιο αέρα ή καλώδιο
- Οικονομική, ασφαλής λειτουργία χωρίς φυσίγγιο αερίου και πρόσθετων
- Αποτελεσματικός κινητήρας χωρίς ψύκτρες για έως και 550 καρφώματα ανά φόρτιση μπαταρίας (LiHD 4.0 Ah)
- Δυνατότητα επιλογής μεταξύ μονής λειτουργίας και επαναλαμβανόμενης
- Ρύθμιση του βάθους καρφιών χωρίς εργαλεία για ακριβή εργασία
- Λειτουργία Blank shot: προστατεύει από την περιττή φθορά και αυξάνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 30 λεπτά αδράνειας
- Λαβή πολλαπλών θέσεων για την προστασία της μπαταρίας, ως σημείο στερέωσης και ανάρτησης του εργαλείου
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση

BRUSHLESS
MOTOR

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
340



995,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
802,42 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

676,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
545,16 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός	612090800	612090840
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	2 x 4 Ah / LiHD	-
Ταχύτητα καρφώματος	2 /s	2 /s
Χωρητικότητα γεμιστήρα	47	47
Γωνία καρφιών	30 - 34 °	30 - 34 °
Μήκος καρφιών	50 - 90 mm	50 - 90 mm
Πάχος καρφιών	2.9 - 3.3 mm	2.9 - 3.3 mm
Βάρος (με μπαταρία)	4.7 kg	4.7 kg
Επιλογές μπαταρίας	2 x 18V LiHD 4.0 Ah + ASC 145	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Λαβή πολλαπλών θέσεων, εξάγωνο κλειδί, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/4.0 Ah), ταχυφορτιστής ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 340, λαστιχένιο προστατευτικό, γεμιστήρας καρφιών	Λαβή πολλαπλών θέσεων, εξάγωνο κλειδί, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, metaBOX 340, λαστιχένιο προστατευτικό, γεμιστήρας καρφιών

18 Volt Πολυεργαλείο Μπαταρίας MT 18 LTX BL QSL

- Παλμικό πολυεργαλείο μπαταρίας με υψηλή απόδοση σε σχέση με το πολυεργαλείο ρεύματος
- Απαραίτητο για εσωτερική ανάπτυξη όπως κοπή, λείανση και ξύσιμο διαφορετικών υλικών
- Σύστημα αλλαγής εργαλείων Metabo Quick για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων
- Μοναδικός κινητήρας χωρίς ψύκτρες Metabo με την υψηλότερη απόδοση κατά την εργασία σε συνεχή λειτουργία
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Γρήγορη πρόοδος εργασίας χάρη στη μεγάλη γωνία ταλάντωσης και το σύστημα TC-Electronics για διατήρηση σταθερής ταχύτητας ακόμη και υπό φορτίο
- Λεπτή σχεδίαση και αντιολισθητική λαβή για βέλτιστο χειρισμό

Κωδικός	613088850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Πέλμα λείανσης, διαστάσεις από γωνία σε γωνία	93 mm
Συχνότητα τροχιάς χωρίς φορτίο	8.000 - 20.000 rpm
Γωνία ταλάντωσης αριστερά/δεξιά	1.6°
Υποδοχή εργαλείου	Starlock/ StarlockPlus
Βάρος (με μπαταρία)	1.7 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Λεπίδα 32 mm HCS (για ξύλο και μέταλλο), δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



BRUSHLESS
MOTOR



270,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
217,74 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Κατσαβίδι Γυψοσανίδας Μπαταρίας HBS 18 LTX BL 3000

- Κατσαβίδι μπαταρίας γενικής χρήσης για την επεξεργασία ξύλου για όλες τις εφαρμογές στην κατασκευή γυψοσανίδων, ιδανικό για τη σύνδεση γυψοσανίδων και ξύλινων σανίδων
- Αυτόματη εκκίνηση: Το κατσαβίδι ξεκινά αυτόματα όταν πιέζεται σε μια επιφάνεια για άνετη, οικονομική εργασία
- Μοναδικός κινητήρας χωρίς ψύκτρες Metabo για γρήγορη πρόοδο εργασίας και υψηλότερη απόδοση, ιδανικός για βίδωμα σε σειρά
- Ελαφρύ, συμπαγές κατσαβίδι με εργονομικό σχήμα και μετάδοση ισχύος στον άξονα της βίδας
- Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι
- Επιλέξιμη λειτουργία "Impuls" για ακριβή οδήγηση χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε τον οδηγό βάθους
- Ακριβής οδήγηση των βιδών χάρη στον εξαιρετικά ρυθμιζόμενο οδηγό βάθους και τον συμπλέκτη χαμηλού θορύβου
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Γρήγορο, ακριβές βίδωμα σε σειρά με τον γεμιστήρα SPEED FIX 57 (630611000)
- **620062500**: Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση



307,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

247,58 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

466,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

375,81 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	620062840	620062500
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα /Τύπος Μπαταρίας	-	2 x 2.0 Ah / Li-Power
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	1/4" (6.35 mm)	1/4" (6.35 mm)
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή	10 Nm	10 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 3.000 rpm	0 - 3.000 rpm
Βάρος (με μπαταρία)	1.4 Kg	1.4 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V Li-Power 2.0 Ah + SC 30
Περιεχόμενα συσκευασίας	Οδηγός βάθους, μαγνητικό στήριγμα μύτης 1/4" (6.35 mm), μύτη κατσαβιδιού Phillips μεγέθους 2/25 mm, άγκιστρο ζώνης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, metaBOX 145 L	Οδηγός βάθους, μαγνητικό στήριγμα μύτης 1/4" (6.35 mm), μύτη κατσαβιδιού Phillips μεγέθους 2/25 mm, άγκιστρο ζώνης, 2 μπαταρίες Li-Power (18 V/2.0 Ah), φορτιστής SC 30, metaBOX 145 L



Γεμιστήρας Κατσαβιδιών Speed Fix 57

- Στιβαρός γεμιστήρας κατσαβιδιού κατάλληλος για TBS 18 LTX 5000 και HBS 18 LTX 3000
- Βασικός εξοπλισμός: 2x bits PH 2x146 mm
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τυπικές λωρίδες 50 βιδών
- Για στερέωση βιδών μήκους 25-57 mm, μέγιστη κεφαλή βίδας Ø 9,5 mm και μέγιστος άξονας Ø 5 mm
- Γρήγορη ρύθμιση του μήκους της βίδας με ένα μόνο πάτημα ενός κουμπιού
- Η στρογγυλεμένη λαστιχένια άκρη δεν καταστρέφει ούτε γυψοσανίδες ούτε ξύλο



Κωδικός **630611000**

130,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
104,84 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



18 Volt Κατσαβίδι Γυψοσανίδας Μπαταρίας TBS 18 LTX BL 5000

- Κατσαβίδι μπαταρίας γενικής χρήσης για την επεξεργασία ξύλου για όλες τις εφαρμογές στην κατασκευή γυψοσανίδων, ιδανικό για τη σύνδεση γυψοσανίδων και ξύλινων σανίδων
- Αυτόματη εκκίνηση: Το κατσαβίδι ξεκινά αυτόματα όταν πιέζεται σε μια επιφάνεια για άνετη, οικονομική εργασία
- Μοναδικός κινητήρας χωρίς ψύκτρες Metabo για γρήγορη πρόοδο εργασίας και υψηλή απόδοση, ιδανικός για βίδωμα σε σειρά
- Ελαφρύ, συμπαγές κατσαβίδι με εργονομικό σχήμα για ακριβή καθοδήγηση και μετάδοση ισχύος στον άξονα της βίδας
- Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι
- Επιλέξιμη λειτουργία "Impuls" για ακριβή οδήγηση προεξεχόντων βιδών χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε τον οδηγό βάθους
- Ακριβής οδήγηση των βιδών χάρη στον εξαιρετικά ρυθμιζόμενο οδηγό βάθους και τον συμπλέκτη χαμηλού θορύβου
- Γρήγορο, ακριβές βίδωμα σε σειρά με τον γεμιστήρα SPEED FIX 57 (630611000)
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση



BRUSHLESS MOTOR

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145 L

307,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

247,58 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



445,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

358,87 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός	620063840	620063500
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 2.0 Ah / Li-Power
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	1/4" (6.35 mm)	1/4" (6.35 mm)
Μεγ. ροπή στρέψης μαλακή	6 Nm	6 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 5.000 rpm	0 - 5.000 rpm
Βάρος (με μπαταρία)	1.3 Kg	1.3 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V Li-Power 2.0 Ah + SC 30
Περιεχόμενα συσκευασίας	Οδηγός βάθους, μαγνητικό στήριγμα μύτης 1/4" (6.35 mm), μύτη κατσαβιδιού Phillips μεγέθους 2/25 mm, άγκιστρο ζώνης, metaBOX 145 L, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	Οδηγός βάθους, μαγνητικό στήριγμα μύτης 1/4" (6.35 mm), μύτη κατσαβιδιού Phillips μεγέθους 2/25 mm, άγκιστρο ζώνης, 2 μπαταρίες Li-Power (18 V/2.0 Ah), φορτιστής SC 30, metaBOX 145 L

Μύτες PHILLIPS μεγέθους 2 / 146 mm

- Κατάλληλο για γεμιστήρα κατσαβιδιού Speed Fix 57
- Τύπος μύτης Phillips, μέγεθος μύτης 2, συνολικό μήκος 146 mm, τμχ. συσκευασίας 2

Κωδικός **630836000**

Τιμή με ΦΠΑ **€ 15,00**

Τιμή χωρίς ΦΠΑ **€ 12,10**


Μύτες POZIDRIV μεγέθους 2 / 146 mm

- Κατάλληλο για γεμιστήρα κατσαβιδιού SM 5-55
- Τύπος μύτης Pozidriv, μέγεθος μύτης 2, συνολικό μήκος 146 mm, τμχ. συσκευασίας 2

Κωδικός **630449000**

Τιμή με ΦΠΑ **€ 15,00**

Τιμή χωρίς ΦΠΑ **€ 12,10**



18 Volt Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας W 18 7-125

- Στιβαρός γωνιακός τροχός μπαταρίας με ισχυρό κινητήρα και λεπτή σχεδίαση
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- **602371510** : Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση



135,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

108,87 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

374,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

301,61 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
165 L

Κωδικός	602371850	602371510
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 4.0 Ah / Li-Power
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	8.500 rpm	8.500 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14	M 14
Βάρος (με μπαταρία)	2.2 Kg	2.2 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V Li-Power 4.0 Ah + ASC 55
Περιεχόμενα συσκευασίας	Πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών	Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης, 2 μπαταρίες Li-Power (18 V/4.0 Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών

18 Volt Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας W 18 L 9-125

- Στιβαρός γωνιακός τροχός με ισχυρό κινητήρα και λεπτή σχεδίαση για όλες τις εφαρμογές
- Ηλεκτρονική ασφαλεία απενεργοποίησης: μειώνει το κλώτσημα αν ο δίσκος σταματήσει απροσδόκητα
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Ηλεκτρονική για ομαλή εκκίνηση
- Προστασία επανεκκίνησης: αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση μετά την αλλαγή της μπαταρίας
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- **602247510**: Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση



170,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

137,10 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

395,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

318,55 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
165 L

Κωδικός	602247850	602247510
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 4.0 Ah / Li-Power
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	8.500 rpm	8.500 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14	M 14
Βάρος (με μπαταρία)	2.3 Kg	2.3 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V Li-Power 4.0 Ah + ASC 55
Περιεχόμενα συσκευασίας	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών, πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών, πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης, 2 μπαταρίες Li-Power (18 V/4.0 Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L

18 Volt Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας W 18 L 9-125 Quick & Set

- Στιβαρός γωνιακός τροχός με ισχυρό κινητήρα και λεπτή σχεδίαση για όλες τις εφαρμογές
- Σύστημα Metabo Quick για αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία μέσω παξιμαδιού που ασφαλίζει γρήγορα
- Προστασία επανεκκίνησης: αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση μετά την αλλαγή της μπαταρίας
- Ηλεκτρονική ασφάλεια απενεργοποίησης: μειώνει το κλότσημα αν ο δίσκος σταματήσει απροσδόκητα
- Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας χωρίς εργαλεία
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση



193,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
155,65 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

499,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
402,42 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
165 L

Κωδικός

602249850

602249960

Τάση Μπαταρίας

18 V

18 V

Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας

-

3 x 4.0 Ah / Li-Power

Δίσκοι λείανσης

Ø 125 mm

Ø 125 mm

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο

8.500 rpm

8.500 rpm

Σπείρωμα άξονα

M 14

M 14

Βάρος (με μπαταρία)

2.3 Kg

2.3 Kg

Επιλογές μπαταρίας

Μόνο σώμα

3 x 18V Li-Power 4.0 Ah + ASC 55

Περιεχόμενα συσκευασίας

Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι Quick, πλαϊνή λαβή, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι Quick, πλαϊνή λαβή, 3 μπαταρίες Li-Power (18 V/4.0 Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L

18 Volt Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας W 18 L BL 9-125

- Κινητήρας Brushless χωρίς ανάγκη σέρβις για υψηλή απόδοση
- Λεπτός σχεδιασμός για εργασία με χαμηλή κόπωση
- Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας χωρίς εργαλεία
- Αυτόματος μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας: μειώνει το κλότσημα αν ο δίσκος σταματήσει απροσδόκητα
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- **602374510:** Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση



203,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
163,71 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
165 L

Κωδικός

602374850

602374510

Τάση Μπαταρίας

18 V

18 V

Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας

-

2 x 4.0 Ah / Li-Power

Δίσκοι λείανσης

Ø 125 mm

Ø 125 mm

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο

10.000 rpm

10.000 rpm

Σπείρωμα άξονα

M 14

M 14

Περίμετρος λαβής

191 mm

191 mm

Βάρος (με μπαταρία)

2.2 Kg

2.2 Kg

Επιλογές μπαταρίας

Μόνο σώμα

2 x 18V Li-Power 4.0 Ah + ASC 55

Περιεχόμενα συσκευασίας

Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών

Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης, 2 μπαταρίες Li-Power (18 V/4.0 Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών

467,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
376,61 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας W 18 LT BL 11-125

- Γωνιακός τροχός μπαταρίας χωρίς ψύκτρες: τόσο ισχυρός όσο ένα εργαλείο που τροφοδοτείται από 1.100 Watt με 40% περισσότερη δύναμη
- Η μπαταρία μπορεί να περιστραφεί σε 90° μίρες για βέλτιστη εργονομία σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Αυτόματος μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S: μειώνει το κλώτσημα αν ο δίσκος σταματήσει απροσδόκητα
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, προστασία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης
- Κινητήρας Brushless χωρίς ανάγκη σέρβις για υψηλή απόδοση
- Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας χωρίς εργαλεία



247,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
199,19 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός	613052850	613052510	ΣΕ ΝΕΟ metaBOX 165 L
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V	
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 4.0 Ah / Li-Power	
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm	Ø 125 mm	504,00 € Τιμή με ΦΠΑ
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	10.000 rpm	10.000 rpm	406,45 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Σπείρωμα άξονα	M 14	M 14	
Βάρος (με μπαταρία)	2.5 Kg	2.5 Kg	
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V Li-Power 4.0 Ah + ASC 55	
Περιεχόμενα συσκευασίας	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών, πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών, πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης, 2 μπαταρίες Li-Power (18 V/4.0 Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L	

18 Volt Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας WB 18 LT BL 11-125

- Γωνιακός τροχός μπαταρίας χωρίς ψύκτρες: τόσο ισχυρός όσο ένα εργαλείο που τροφοδοτείται από 1.100 Watt με 40% περισσότερη δύναμη
- Κινητήρας Brushless χωρίς ανάγκη σέρβις για υψηλή απόδοση
- Σύστημα ταχείας πέδησης για μέγιστη ασφάλεια του χρήστη: σταματά τον δίσκο μέσα σε 1 δευτερόλεπτο μετά την απενεργοποίηση
- Σύστημα Metabo Quick για αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία μέσω παξιμαδιού που ασφαλίζει γρήγορα
- Η μπαταρία μπορεί να περιστραφεί σε 90° βήματα για βέλτιστη εργονομία σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, προστασία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης
- Αυτόματος μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S
- Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας χωρίς εργαλεία
- Αφαιρούμενο φίλτρο σκόνης για προστασία έναντι διείσδυσης σωματιδίων



273,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
220,16 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



541,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
436,29 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	613054850	613054650	
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V	
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 5.2 Ah / Li-Power	
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm	Ø 125 mm	
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	10.000 rpm	10.000 rpm	
Σπείρωμα άξονα	M 14	M 14	
Βάρος (με μπαταρία)	2.5 Kg	2.5 Kg	
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V Li-Power 5.2 Ah + ASC 55	
Περιεχόμενα συσκευασίας	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης "Quick", πλαϊνή λαβή, φίλτρο σκόνης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης "Quick", πλαϊνή λαβή, φίλτρο σκόνης, 2 μπαταρίες Li-Power (18 V/5.2 Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED"	

18 Volt Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας WB 18 LTX BL 15-125 Quick

- Γωνιακός τροχός μπαταρίας χωρίς ψύκτρες: ο πιο ισχυρός στην κατηγορία του, τόσο ισχυρός όσο ένα εργαλείο που τροφοδοτείται από 1.500 Watt
- Κινητήρας Brushless χωρίς ανάγκη σέρβις για υψηλή απόδοση
- Σύστημα γρήγορης στάσης: Ο δίσκος σταματά εντός 1,5 δευτερολέπτου μετά την απενεργοποίηση
- Σύστημα M-Quick για αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία με το πάτημα ενός κουμπιού
- Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας χωρίς εργαλεία. Ανθεκτικός στη συστροφή
- Η μπαταρία μπορεί να περιστραφεί σε 90° μοίρες για βέλτιστη εργονομία σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Αυτόματος μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S: μειώνει το κλώτσημα αν ο δίσκος σταματήσει απροσδόκητα
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, προστασία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης
- Αφαιρούμενο φίλτρο σκόνης για προστασία έναντι διείσδυσης σωματιδίων
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- **601730660**: Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση



Κωδικός	601730850	601730660
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 5.5 Ah / LiHD
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	10.000 rpm	10.000 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14	M 14
Βάρος (με μπαταρία)	2.7 Kg	3.0 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V LiHD 5.5 Ah + ASC 145
Περιεχόμενα συσκευασίας	Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή Metabo VibraTech (MVT), φίλτρο σκόνης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης M-Quick	Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή Metabo VibraTech (MVT), φίλτρο σκόνης, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/5.5 Ah), ταχυφορτιστής ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 165 L, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης M-Quick

345,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
278,23 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

738,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
595,16 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox

- Ρυθμιζόμενος γωνιακός τροχός μπαταρίας χωρίς ψύκτρες: τόσο ισχυρός όσο ένα εργαλείο που τροφοδοτείται από 1.100 Watt με 40% περισσότερη δύναμη
- Τέλεια επεξεργασία για ανοξείδωτο χάλυβα: ισχυρός γωνιακός τροχός με υψηλή μείωση ταχύτητας και ρυθμιζόμενη μειωμένη ταχύτητα για τέλειο φινιρίσμα
- Σύστημα Metabo Quick για αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία μέσω παξιμαδιού που ασφαλίζει γρήγορα
- Η μπαταρία μπορεί να περιστραφεί σε 90° μοίρες για βέλτιστη εργονομία σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Αυτόματος μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S: μειώνει το κλώτσημα αν ο δίσκος σταματήσει απροσδόκητα
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, προστασία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης
- Κινητήρας Brushless χωρίς ανάγκη σέρβις για υψηλή απόδοση
- Αφαιρούμενο φίλτρο σκόνης για προστασία έναντι διείσδυσης σωματιδίων

Κωδικός	613091850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.000 - 7.600 rpm
Μεγ. βάθος κοπής	27 mm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος (με μπαταρία)	2.5 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

333,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
268,55 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης "Quick", πλαϊνή λαβή, φίλτρο σκόνης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας WVΒ 18 LTX BL 15-125 QUICK

- Ρυθμιζόμενος γωνιακός τροχός μπαταρίας χωρίς ψύκτρεις: ο πιο ισχυρός στην κατηγορία του, τόσο ισχυρός όσο ένα εργαλείο που τροφοδοτείται από 1.500 Watt
- Κινητήρας Brushless χωρίς ανάγκη σέρβις για υψηλή απόδοση
- Ρύθμιση ταχύτητας με τροχό στον αντίχειρα για εργασία σε υλικά που απαιτούν προσαρμοσμένες ταχύτητες και σε ταχύτητες που παραμένουν σταθερές υπό φορτίο
- Σύστημα γρήγορης στάσης: Ο δίσκος σταματά εντός 1,5 δευτερολέπτου μετά την απενεργοποίηση
- Σύστημα M-Quick για αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία με το πάτημα ενός κουμπιού
- Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας χωρίς εργαλεία. Ανθεκτικός στη συστροφή
- Η μπαταρία μπορεί να περιστραφεί σε 90° μοίρες για βέλτιστη εργονομία σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Αυτόματος μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S: μειώνει το κλώστημα αν ο δίσκος σταματήσει απροσδόκητα
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, προστασία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης
- Αφαιρούμενο φίλτρο σκόνης για προστασία έναντι διείσδυσης σωματιδίων
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- **601731660**: Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση



LiHD
TECHNOLOGY



359,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

289,52 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



770,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

620,97 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
165 L

Κωδικός	601731850	601731660
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 5.5 Ah / LiHD
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.500 - 10.000 rpm	2.500 - 10.000 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14	M 14
Βάρος (με μπαταρία)	2.7 Kg	3.0 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V LiHD 5.5 Ah + ASC 145
Περιεχόμενα συσκευασίας	Πλαϊνή λαβή Metabo VibraTech (MVT), φίλτρο σκόνης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης M-Quick	Πλαϊνή λαβή Metabo VibraTech (MVT), φίλτρο σκόνης, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/5.5 Ah), ταχυφορτιστής ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 165 L, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης M-Quick

18 Volt Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας WV8 18 LT BI 11-125 QUICK

- Γωνιακός τροχός μπαταρίας χωρίς ψύκτρες: τόσο ισχυρός όσο ένα εργαλείο που τροφοδοτείται από 1.100 Watt με 40% περισσότερη δύναμη
- Κινητήρας Brushless χωρίς ανάγκη σέρβις για υψηλή απόδοση
- Ρύθμιση μεταβλητής ταχύτητας για εργασία σε υλικά που απαιτούν προσαρμοσμένες ταχύτητες και σε ταχύτητες που παραμένουν σταθερές υπό φορτίο
- Σύστημα ταχείας πέδησης για μέγιστη ασφάλεια του χρήστη: σταματά τον δίσκο μέσα σε 1 δευτερόλεπτο μετά την απενεργοποίηση
- Σύστημα Metabo Quick για αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία μέσω παξιμαδιού που ασφαρίζει γρήγορα
- Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας χωρίς εργαλεία
- Η μπαταρία μπορεί να περιστραφεί σε 90° μοίρες για βέλτιστη εργονομία σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Αυτόματος μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S: μειώνει το κλώτσημα αν ο δίσκος σταματήσει απροσδόκητα
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, προστασία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης
- Αφαιρούμενο φίλτρο σκόνης για προστασία έναντι διείσδυσης σωματιδίων



310,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
250,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



LiHD
TECHNOLOGY

656,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
529,03 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	613057850	613057660	ΣΕ ΝΕΟ metaBOX 165 L
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V	
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 5.5 Ah / LiHD	
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm	Ø 125 mm	
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.800 - 10.000 rpm	2.800 - 10.000 rpm	
Σπείρωμα άξονα	M 14	M 14	
Βάρος (με μπαταρία)	2.5 Kg	2.8 Kg	
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V LiHD 5.5 Ah + ASC 145	
Περιεχόμενα συσκευασίας	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης "Quick", πλαϊνή λαβή, φίλτρο σκόνης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης "Quick", πλαϊνή λαβή, φίλτρο σκόνης, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/5.5Ah), φορτιστής ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 165 L	

18 Volt Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας PowerMaxx CC 18 LTX BL

- Πολύ εύχρηστο εργαλείο με μέγιστη άνεση εργασίας για πολλές εφαρμογές
- Πάντα τα σωστά αξεσουάρ: μεγάλη ποικιλία δίσκων για την επεξεργασία μετάλλων, ξύλου, πέτρας, πλακιδίων και πλαστικών
- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψύκτρες για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και υψηλότερη απόδοση
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση μετά την αλλαγή της μπαταρίας
- Μπαταρίες με δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης φόρτισης
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός	600349850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Δίσκοι λείανσης	Ø 76 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	20.000 rpm
Μεγ. βάθος κοπής	19 mm
Σπείρωμα άξονα	M 5
Βάρος (με μπαταρία)	1.1 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

182,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
146,77 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας 2 δίσκοι κοπής Flexiarapid Super Inox, 2 δίσκοι κοπής Flexiarapid Super Universal, δίσκος κοπής και λείανσης Combinator Inox, κλειδί Allen, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Ζουμποψάλιδο Μπαταρίας NIV 18 LTX BL 1.6

- Πρακτικό, ισχυρό ζουμποψάλιδο μπαταρίας για εύκολη κοπή επίπεδων και διαμορφωμένων φύλλων
- Καλή ικανότητα στροφής για εγκοπές και εσωτερικές κοπές ακτίνας 40 mm και άνω
- Γρήγορη, χωρίς εργαλεία προσαρμογή της κατεύθυνσης κοπής έως και 360°, σε μοίρες 45°
- Υψηλός ρυθμός τροφοδοσίας για ταχύτερη εργασία, χάρη στον αποτελεσματικό κινητήρα χωρίς ψύκτρες
- Κοπή χωρίς παραμόρφωση και σπινθήρα, χωρίς μεταλλική σκόνη
- Σύστημα Metabo Quick: γρήγορη αλλαγή χωρίς εργαλεία
- Ηλεκτρονική προστασία από υπερφόρτωση για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με θήκη συλλογής σκόνης για προστασία από τη διάβρωση της επαφής από εξαγόμενα ρινίσματα
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός

601614850

Τάση Μπαταρίας	18 V
Τύπος Μπαταρίας	LiHD
Μεγ. πάχος ελάσματος σε Χάλυβα 400/600/800 N/mm ²	1.6 / 1.2 / 0.7 mm
Μεγ. πάχος ελάσματος σε Αλουμίνιο 250 N/mm ²	2 mm
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	660 – 2.360 rpm
Ταχύτητα κοπής	1.2 – 2.6 m/min
Βάρος (με μπαταρία)	1.7 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα



714,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

575,81 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Μαχαίρι, σάκος συλλογής σκόνης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Λαμαρινοψάλιδο Μπαταρίας SCV 18 LTX BL 1.6

- Πολύ εύχρηστες και εύκαμπτες λεπίδες λαμαρίνας χωρίς ραφή για κοπή λαμαρίνας στο χώρο
- Μέγιστη ικανότητα στροφής, για άνετη κοπή στενών ακτίνων από 15 mm
- Ταχύτερη εργασία, χάρη στον αποτελεσματικό κινητήρα χωρίς ψύκτρες
- Απεριόριστα ρυθμιζόμενη ταχύτητα κοπής για εξατομικευμένη προσαρμογή στο υλικό εργασίας
- Η απόσταση των λεπίδων μπορεί να ρυθμιστεί με ευελιξία σε διαφορετικά πάχη φύλλων
- Μέγιστη ασφάλεια σε κάθε κατεύθυνση κοπής, χάρη στο μεγάλο προστατευτικό
- Ηλεκτρονική προστασία από υπερφόρτωση για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός

601615850

Τάση Μπαταρίας	18 V
Τύπος Μπαταρίας	LiHD
Μεγ. πάχος ελάσματος σε Χάλυβα 400/600/800 N/mm ²	1.6 / 1.2 / 0.7 mm
Μεγ. πάχος ελάσματος σε Αλουμίνιο 250 N/mm ²	2 mm
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	1.350 – 4.840 rpm
Ταχύτητα κοπής	7 m/min
Βάρος (με μπαταρία)	1.8 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα



650,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

524,19 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

2 αναστρέψιμες λεπίδες, μανόμετρο, 2 εξαγωνικά κλειδιά, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

Αεροσυμπιεστής Μπαταρίας Power 160-5 18 LTX BL OF

- Ελαφρύς και ισχυρός αεροσυμπιεστής μπαταρίας με μοτέρ χωρίς ψύκτρες για χρήση τόσο σε εσωτερικούς χώρους όσο και σε εργοτάξια
- Αεροσυμπιεστής εμβόλου χωρίς λάδι: απλή μεταφορά και μειωμένες απαιτήσεις σέρβις
- Πίνακας οργάνων με ευανάγνωστα μανόμετρα για τη δεξαμενή και πίεση λειτουργίας
- Ρύθμιση της πίεσης λειτουργίας μέσω μειωτή πίεσης και μανόμετρου
- Ευδιάκριτα εξαρτήματα και πίνακας ελέγχου προστατευμένα σε σωληνοειδή πλαίσια
- Η δεύτερη μπαταρία μπορεί να αποθηκευτεί απευθείας στον συμπιεστή για πρόοδο της εργασίας χωρίς διακοπή
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός

601521850

Τάση Μπαταρίας	18 V
Ονομαστική ισχύς	0.7 kW
Μεγ. ταχύτητα	2.760 rpm
Χωρητικότητα / Αναρρόφηση	70 / 120 l/min
Χωρητικότητα δεξαμενής	5 l
Βάρος (με μπαταρία)	9.9 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα



333,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

268,55 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας Ταχυσύνδεσμος, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Πρισιναδόρος Μπαταρίας NMP 18 LTX BL M10

- Πρισιναδόρος μπαταρίας για εξαιρετικά γρήγορο πριτσίνωμα, έως M10 σε αλουμίνιο, M8 σε χάλυβα, M6 σε ανοξείδωτο χάλυβα
- Ευέλικτη χρήση χάρη στο σύστημα γρήγορης αλλαγής οδηγού
- Λειτουργία αυτόματης αναστροφής: Ο μηχανισμός έλξης επιστρέφει στην αρχική θέση μετά τη ρύθμιση
- Ενσωματωμένη λυχνία εργασίας LED για βέλτιστη λειτουργία φωτεινότητας κατά το πριτσίνωμα
- Οθόνη LED με προστατευτικό κάλυμμα: 10 θέσεις μνήμης για ανακτώμενες ρυθμίσεις
- Επιλέξιμο φως LED κατά τη ρύθμιση ή συνεχόμενα (μέγ. 10 λεπτά)
- Εύκαμπτη σπή για εργασίες με εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην εξισορρόπηση ελατηρίου
- Με κατάλληλο αντάπτορα (εξάρτημα) για τυφλά σημεία
- Ισχυρός κινητήρας Brushless για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και υψηλή απόδοση
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	601788850	BRUSHLESS MOTOR	601788800
Τάση Μπαταρίας	18 V		18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-		2 x 4.0 Ah / LiHD
Μεγ. διάσταση πριτσινιών για αλουμίνιο/χάλυβα/ανοξείδωτο χάλυβα	M 10 / M 8 / M 6		M 10 / M 8 / M 6
Διαδρομή	10 mm	1612,00 € Τιμή με ΦΠΑ	10 mm
Δύναμη τοποθέτησης	15 kN	1300,00 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ	15 kN
Βάρος (με μπαταρία)	2.4 Kg		2.4 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα		2 x 18V LiHD 4.0 Ah + ASC 55
Περιεχόμενα συσκευασίας	Οδηγοί M4/M5/M6, ακροφύσια M4/M5/M6, κάρτα πληροφοριών δύναμης τοποθέτησης, εξαγωνικό κλειδί, γαλλικό κλειδί, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή		Οδηγοί M4/M5/M6, ακροφύσια M4/M5/M6, κάρτα πληροφοριών δύναμης τοποθέτησης, εξαγωνικό κλειδί, γαλλικό κλειδί, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/4.0 Ah), φορτιστής ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 M

1855,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
1495,97 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Ψύκτης Μπαταρίας KB 18 BL με λειτουργία διατήρησης ζεστού

- Ψύκτης μπαταρίας για ενεργή ψύξη ή διατήρηση ζεστού ανεξάρτητα από το δίκτυο
- 3 λειτουργίες για να διαλέξετε: Λειτουργία με μπαταρίες 18 V Metabo ή CAS, καλώδιο δικτύου ή καλώδιο αυτοκινήτου 12V
- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψύκτρες με προαιρετικό EcoMode για ακόμη μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας κατά τη λειτουργία της μπαταρίας
- Μεγάλες εσωτερικές διαστάσεις κατάλληλες για μεγάλα μπουκάλια PET 1,5 λίτρα
- Πρακτικό ανοιχτήρι μπουκαλιών στην αριστερή γωνία του κουτιού
- Κατάλληλο για οποιοδήποτε νέο metaBOX



Κωδικός	600791850	149,00 €
Τάση Μπαταρίας	18 V	Τιμή με ΦΠΑ
Τύπος μπαταρίας	Li-Ion / LiHD	120,16 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Μέγ. ψύξη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος	17°C	
Μέγ. θερμοκρασία για διατήρηση ζεστού	60°C	
Χωρητικότητα	24 l	
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή	

Αεροσυμπιεστής Μπαταρίας AK 18 MULTI

- Πολυλειτουργικός αεροσυμπιεστής μπαταρίας, ευέλικτη χρήση για φούσκωμα ελαστικών, μπάλες, στρώματα αέρα και άλλα
- Λειτουργία υψηλής πίεσης για άνετο φούσκωμα και ξεφούσκωμα διάφορων προϊόντων
- Η μεγάλη οθόνη υψηλής ευκρίνειας δείχνει την επιλεγμένη λειτουργία, την τρέχουσα πίεση και την καθορισμένη πίεση
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Η πίεση μπορεί να εμφανιστεί σε μονάδες bar, psi και kPa
- Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί η καθορισμένη πίεση
- Λειτουργία με μπαταρίες 18 V ή εναλλακτικά μέσω καλώδιου αυτοκινήτου 12 V



Κωδικός	600794850	197,00 €
Τύπος Μπαταρίας	Li-Power / LiHD	Τιμή με ΦΠΑ
Χωρητικότητα πλήρωσης	16 l/min	158,87 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Μέγιστη πίεση	11 bar	
Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης / όγκου	1200 mm / 490 mm	
Βάρος χωρίς μπαταρία	2.6 kg	



Περιεχόμενα συσκευασίας Εύκαμπτος σωλήνας όγκου με 2 αντάπτορες, βελόνα μπάλας, καλώδιο αυτοκινήτου 12V, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, αντάπτορας Universal υψηλής πίεσης, αντάπτορας υψηλής πίεσης για βαλβίδα ποδηλάτου

18 Volt Γρασαδόρος Μπαταρίας FP 18 LTX

- Συμπαγές γρασαδόρος μπαταρίας με 2 ρυθμίσεις και υψηλή πίεση εκκένωσης (μέγ. 690 bar) για φορητή συντήρηση μηχανημάτων και συστημάτων
- Καθαρή λειτουργία χάρη στην προρύθμιση της πίεσης εκφόρτισης μέσω του σωλήνα με 10 ρυθμίσεις
- Βέλτιστη προβολή κατά τη λίπανση χάρη στο LED στο περίβλημα και ένα άλλο LED που στερεώνεται στο άκρο του σωλήνα
- Γέμισμα 3 κατευθύνσεων: φυσίγγια γράσου, δοχεία ή απευθείας πλήρωση
- Ενσωματωμένη βαλβίδα εξαέρωσης για συνεχή πρόοδο της εργασίας
- Μαγνήτης για στερέωση σε μέταλλο (εξάρτημα), τρακτικός ιμάντας ώμου και μακρύς σωλήνας με βάση για εύκαμπτες εφαρμογές
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός 600789850

Τάση Μπαταρίας	18 V
Μέγεθος θήκης	400 g
Πίεση εκκένωσης	690 / 414 bar
Ταχύτητα εκκένωσης	290 / 100 g/min
Μήκος σωλήνα	1.200 mm
Βάρος (με μπαταρία)	4.4 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

484,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
390,32 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας Πρόσθετο φως LED για σωλήνα, ιμάντας ώμου, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Πιστόλι Σιλικόνης Μπαταρίας HK 18 LTX 20

- Ευέλικτο πιστόλι σιλικόνης μπαταρίας για επισκευή και στερέωση σε οποιοδήποτε σημείο. Έτοιμο για λειτουργία σε μόλις 1 λεπτό
- Για θερμή κόλληση σχεδόν όλων των υλικών, αλλά και υλικών ευαίσθητων στη θερμότητα χάρη στη δεύτερη ρύθμιση θερμοκρασίας στους 130°C
- Για ράβδους κόλλας με Ø 11 mm, επίσης για ράβδους “χαμηλής τήξης” με χαμηλή θερμοκρασία επεξεργασίας
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Υψηλή απόδοση πακέτου μπαταρίας έως και 13 ράβδων κόλλας στην υψηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας (Li-Power 18 V/2 Ah)
- Ακριβές, εναλλάξιμο ακροφύσιο και μεγάλος, εργονομικός διακόπτης τροφοδοσίας για ακριβή δόσολογία
- Αυτόματο κλείσιμο ασφαλείας μετά από 10 λεπτά αδράνειας
- Καθαρή εργασία με τη βοήθεια ακροφυσίου κατά της στάλαξης

Κωδικός 600797850

Τάση Μπαταρίας	18 V
Τύπος Μπαταρίας	Li-Power / LiHD
Μέγιστη απόδοση κόλλας	20 g/min
Θερμοκρασία επεξεργασίας	200 / 130 °C
Χρόνος προθέρμανσης	1 min
Ράβδοι κόλλας	Ø 11 mm
Βάρος (με μπαταρία)	0.8 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα



90,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
72,58 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας Μακρύ ακροφύσιο Ø 2.8 mm, 5 διαφανή ράβδοι κόλλας, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Πιστόλι Θερμού Αέρα Μπαταρίας HG 18 LTX 500

- Ελαφρύ πιστόλι θερμού αέρα μπαταρίας με ισχυρή κεφαλή
- Θερμαίνεται σε λίγα δευτερόλεπτα, έτοιμο για χρήση σε μόλις 5 δευτερόλεπτα (300° C)
- Κατάλληλα ακροφύσια για αφαίρεση βερνικιού, μορφοποίησης, πτύχωσης, συγκόλλησης και πολλών άλλων (εξαρτήματα)
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Δύο επίπεδα θερμοκρασίας, εύκολη εναλλαγή κατά την εργασία
- Με έντονο φως LED για εργασία σε πιο σκοτεινές περιοχές
- Μεγάλος χρόνος λειτουργίας άνω των 20 λεπτών με μπαταρία LiHD (8.0 Ah)

Κωδικός 610502850

Τάση Μπαταρίας	18 V
Τύπος Μπαταρίας	LiHD
Ποσότητα αέρα	200 / 160 l/min
Θερμοκρασία αέρα	300 / 500 °C
Επίπεδα θερμοκρασίας αέρα	2
Βάρος (με μπαταρία)	1.2 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

187,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
150,81 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας Ακροφύσιο αλλαγής κατεύθυνσης αέρα, ακροφύσιο (9 mm), δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Κολαουζιέρα Μπαταρίας GB 18 LTX BL Q I

- Υψηλής ποιότητας δραπανοκατασάβιδο μπαταρίας – κολαουζιέρα με μοναδική, πατενταρισμένη λειτουργία τρυπήματος
- Γρήγορη και χωρίς διακοπές κοπή και καθαρισμό των σπειρωμάτων, χάρη στην αυτόματη αλλαγή της φοράς περιστροφής
- Σύστημα γρήγορης αλλαγής τσοκ με τετράγωνο και κυλινδρικό κορμό
- Σύστημα Metabo “Quick”: Σύστημα γρήγορης αλλαγής εργαλείου για ευέλικτες εφαρμογές
- Μοναδικός κινητήρας χωρίς ψύκτρες Metabo για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και υψηλότερη απόδοση κατά τη διάτρηση και το βίδωμα
- Λειτουργία “impuls” για την απομάκρυνση των μπλοκαρισμένων βιδών και διάτρηση σε λείες επιφάνειες
- Precision Stop: Συμπλέκτης ροπής με απενεργοποίηση ακριβείας για εξαιρετικά μακρά διάρκεια ζωής του μηχανήματος
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Ηλεκτρονικός διακόπτης ασφαλείας: χωρίς επίπτωση εάν το τρυπάνι σταματήσει απροσδόκητα
- Με πρακτικό άγκιστρο ζώνης, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



419,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
337,90 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



787,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
635,08 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145 L

Κωδικός	602362850	602362660
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Χωρητικότητα / Τύπος μπαταρίας	-	2 x 5.5 Ah / LiHD
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	0-550 / 0-2.000 rpm	0-550 / 0-2.000 rpm
Μεγ. ροπή μαλακή / σκληρή	65 / 130 Nm	65 / 130 Nm
Ροπή	130 Nm	130 Nm
Ρυθμιζόμενη ροπή	1 – 20 Nm	1 – 20 Nm
Εύρος στερέωσης του τσοκ	M 12 (1/2" UNC/ UNF)	M 12 (1/2" UNC/ UNF)
Διάμ. διάτρησης σε χάλυβα	Ø 13 mm	Ø 13 mm
Διάμ. διάτρησης σε ξύλο	Ø 68 mm	Ø 68 mm
Βάρος (με μπαταρία)	2.2 Kg	2.8 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	2 x 18V LiHD 5.5 Ah + ASC 145
Περιεχόμενα συσκευασίας	Σύστημα γρήγορης αλλαγής τσοκ M4-M6, σύστημα γρήγορης αλλαγής τσοκ M8-M12, πλαϊνή λαβή, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες	Σύστημα γρήγορης αλλαγής τσοκ M4-M6, σύστημα γρήγορης αλλαγής τσοκ M8-M12, πλαϊνή λαβή, άγκιστρο ζώνης με θήκη για μύτες, 2 μπαταρίες LiHD (18 V/5.5 Ah), ταχυφορτιστής ASC 145 “AIR COOLED”, metaBOX 145 L

18 Volt Ανεμιστήρας Μπαταρίας AV 18

- Ανεμιστήρας μπαταρίας υψηλής ποιότητας για ευέλικτη χρήση, ανεξάρτητα από την παροχή ρεύματος
- Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας έως 7 ώρες (στα 5.2 Ah). Επιλογή ταχύτητας αέρα μέσω 3 επιπέδων
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Στιβαρός μεταλλικός κλωβός για μέγιστη απόδοση αέρα με ελάχιστη αναταραχή
- Σταθερό σωληνοειδές πλαίσιο με λαστιχένια πόδια για ασφαλή τοποθέτηση
- Έτοιμη ενσωματωμένη πλάκα συναρμολόγησης για τοποθέτηση σε τρίποδο ή στον τοίχο
- Λειτουργία με όλα τα πακέτα μπαταριών 18 Volt Li-Power και LiHD

Κωδικός

606176850

Τάση Μπαταρίας	18 V
Ταχύτητα	max. 1.300 rpm
Όγκος αέρα	1.8 / 2.8 / 3.8
Βάρος (με μπαταρία)	1.8 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



126,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

101,61 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



18 Volt Φυσητήρας AG 18

- Ελαφρύς φυσητήρας μπαταρίας κατάλληλος για απομάκρυνση αντικειμένων από το χώρο εργασίας
- Καλή εργονομία χάρη στη λαστιχένια λαβή και βέλτιστο κέντρο βάρους
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V) – Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο για συνεχώς επιλέξιμο ρυθμό ταχύτητας αέρα
- Περιεστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας αέρα 3 θέσεων
- Ελαστικό στόμιο του σωλήνα εμφύσησης για προστασία ευαίσθητων επιφανειών
- Άνετο φύσημα των δαπέδων χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη προέκταση του σωλήνα εμφύσησης
- Λειτουργία με όλα τα πακέτα μπαταριών 18 Volt Li-Power και LiHD
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός

602242850

Τάση Μπαταρίας	18 V
Όγκος αέρα	1 / 1.55 / 2.6 m ³ / min
Μεγ. ταχύτητα αέρα	74 m/s
Βάρος (με μπαταρία)	1.8 Kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



100,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

80,65 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

12 - 18 Volt Εργοταξιακό Ραδιόφωνο Μπαταρίας R 12-18 BT

- Ισχυρό και συμπαγές ραδιόφωνο εργοταξίου AM / FM με Bluetooth για ασύρματη μουσική απόλαυση από το smartphone ή το tablet σας
- Λειτουργία με όλες τις μπαταρίες Metabo από 12 έως 18 Volt ή με τροφοδοτικό
- Ψηφιακός δέκτης DSP με φωτιζόμενη οθόνη LCD και αυτόματη αναζήτηση σταθμών
- Προεπιλογές σταθμού για AM / FM. Σύνδεση με καλώδιο δικτύου. Εύκαμπτη κεραία



Κωδικός	60077850	
Τάση Μπαταρίας	12 - 18 V	
Μεγ. χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας	12 V / 2.0 Ah: 6 h // 14.4 V / 2.0 Ah: 7.2 h 18 V / 2.0 Ah: 9 h // 18 V / LiHD 8.0 Ah: 32 h	
Συχνότητες AM	522 - 1.620 kHz	121,00 € Τιμή με ΦΠΑ
Συχνότητες FM	87.5 - 108 MHz	97,58 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1.8 kg	
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	
Περιεχόμενα συσκευασίας	Καλώδιο δικτύου, δεν περιλαμβάνει μπαταρία	

12 - 18 Volt Εργοταξιακό Ραδιόφωνο Μπαταρίας R 12-18 DAB+ BT

- Ισχυρό και συμπαγές ραδιόφωνο εργοταξίου με ψηφιακή λήψη DAB +, κορυφαία ποιότητα ήχου και πολλές επιπλέον λειτουργίες
- Με Bluetooth για ασύρματη μουσική απόλαυση από το smartphone ή το tablet σας
- Λειτουργία με όλες τις μπαταρίες Metabo από 12 έως 18 Volt ή με τροφοδοτικό
- Ψηφιακός δέκτης DSP με φωτιζόμενη οθόνη LCD και αυτόματη αναζήτηση σταθμών
- Προεπιλογές σταθμού για AM / FM. Σύνδεση με καλώδιο δικτύου. Εύκαμπτη κεραία



Κωδικός	600778850	
Τάση Μπαταρίας	12 - 18 V	
Μεγ. χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας	12 V / 2.0 Ah: 6 h // 14.4 V / 2.0 Ah: 7.2 h 18 V / 2.0 Ah: 9 h // 18 V / LiHD 8.0 Ah: 32 h	
Συχνότητες AM	522 - 1.620 kHz	168,00 € Τιμή με ΦΠΑ
Συχνότητες FM	87.5 - 108 MHz	135,48 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1.8 kg	
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	
Περιεχόμενα συσκευασίας	Καλώδιο δικτύου, δεν περιλαμβάνει μπαταρία	

12 - 18 Volt Εργοταξιακό Ραδιόφωνο Μπαταρίας RC 12-18 DAB+ BT

- Ισχυρό ραδιόφωνο DAB+ με πλούσιο ήχο και ενσωματωμένη λειτουργία φόρτισης για πακέτα μπαταριών και smart phones
- Λειτουργία φόρτισης για πακέτα μπαταριών όταν είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο και για ακροδέκτες κινητών με καλώδιο USB-C ή ασύρματη επαγωγική φόρτιση. Λειτουργία με όλες τις μπαταρίες Metabo από 12 έως 18 volt ή με ρεύμα
- SplitSound: για εκτεταμένη ένταση ήχου, δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με δεύτερο μεγάφωνο
- Με Bluetooth για ασύρματη σύνδεση από το Smart phone ή το tablet σας και AUX-In για ενσύρματη σύνδεση
- Στιβαρό πλαστικό περίβλημα με κατηγορία προστασίας IP 54
- Μπορεί να στοιβαχτεί και να συνδυαστεί με οποιοδήποτε metaBOX, μπορεί να μεταφερθεί με έως και 40 κιλά
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	600779850	
Τάση Μπαταρίας	12 - 18 V	
Μεγ. χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας	18 V / 2.0 Ah: 4 h // 5.2 Ah: 10.5h // 10 Ah: 22h 5.5LiHD, 12h // 10.0LiHD, 22h	
Συχνότητες DAB+	174 - 240 MHz	449,00 € Τιμή με ΦΠΑ
Συχνότητες FM	87.5 - 108 MHz	362,10 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Βάρος (με μπαταρία)	7.2 kg	
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα	
Περιεχόμενα συσκευασίας	Καλώδιο USB-C, 2 μπαταρίες (AAA), δεν περιλαμβάνει μπαταρία	



Φακός Μπαταρίας Universal ULA 14.4-18 LED

- Ασύρματο σύστημα Metabo: Λειτουργεί με όλα τα πακέτα μπαταριών Li-Power 14.4 και 18 V
- Συμπαγές και εύχρηστο για πληθώρα εφαρμογών
- Ισχυρός φακός για ομοίμορφο, φωτεινό φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Στρεφόμενη κεφαλή με δυνατότητα ασφάλισης σε 12 θέσεις
- Στιβαρό περίβλημα από χυτό αλουμίνιο για χρήση σε εργοτάξια
- Περιστρεφόμενο άγκιστρο για κρέμασμα της λάμπας

Κωδικός	600368000
Μεγ. ροή φωτισμού	280 lm
Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας	14.4 V / 2.0 Ah: 4.5h / 4.0 Ah: 9h 18 V / 2.0 Ah: 6.4h / 4.0 Ah: 12.7h / 5.2 Ah: 16.5h
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	0.4 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

Περιεχόμενα συσκευασίας Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



72,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
58,06 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



12 - 18 Volt Προβολέας Εργοταξίου Μπαταρίας BSA 12-18 LED 2000

- Φωτισμός μπαταρίας με COB-LED για στοχευμένο, αληθινό φωτισμό, ιδανικό σε στενούς χώρους
- Ενσωματωμένοι μαγνήτες για γρήγορη στερέωση σε μεταλλικές επιφάνειες
- Περιστρεφόμενο άγκιστρο για την ανάρτηση της λάμπας
- Λειτουργία με όλες τις μπαταρίες Li-Power και LiHD 12 και 18 Volt
- Η κεφαλή του λαμπτήρα μπορεί να περιστραφεί κατά 360° παρέχοντας σχεδόν άπειρες θέσεις φωτισμού

Κωδικός	601504850
Τάση Μπαταρίας	12 - 18 V
Μεγ. ροή φωτισμού	2.000 lm
Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας	12 V / 4.0 Ah LiHD: 2.7 h (περίπου 41 λεπτά ανά Ah σε μέγιστη λειτουργία) 18 V / 4.0 Ah LiHD: 5 h (περίπου 65 λεπτά ανά Ah σε μέγιστη λειτουργία)
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1.6 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

Περιεχόμενα συσκευασίας Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



140,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
112,90 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



18 Volt Προβολέας Εργοταξίου Μπαταρίας BSA 18 LED 10000

- Προβολέας εργοταξίου μπαταρίας με 10.000 lumens για εκτεταμένο και ομοίμορφο φως με μειωμένη σκίαση
- Δυνατότητα ασύρματης λειτουργίας και λειτουργίας δικτύου για συνεχή λειτουργία στο περιβάλλον εργασίας (το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αφαιρεθεί)
- Λειτουργία ροοστάτη για βέλτιστο φως στο μέγιστο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας
- Ορατή ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας, μια λυχνία που αναβοσβήνει προειδοποιεί πριν από το τέλος του χρόνου εκτέλεσης για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων στο σκοτάδι
- Μπορεί να συνδιαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Κατάλληλο για χρήση σε τρίποδο (σπή 5/8"). Προστασία κατά της σκόνης και το πισίλισμα (IP 54)
- Θύρα USB για φόρτιση και λειτουργία συσκευών USB (μεγ. ρεύμα φόρτισης 1 A)
- Λαστιχένια βάση για ασφαλή τοποθέτηση και απαλή επαφή σε ευαίσθητες επιφάνειες

Κωδικός	601506850
Τάση Μπαταρίας	18 V
Μεγ. ροή φωτισμού	10.000 lm
Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας	18V 4.0 Ah LiHD: 1 h / 10.0 Ah: 2.5 h (περίπου 15 λεπτά ανά Ah στη μέγ. απόδοση φωτός)
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	5.1 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

Περιεχόμενα συσκευασίας Αφαιρούμενο καλώδιο τροφοδοσίας (3 m), δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή



270,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
217,74 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Φακός Μπαταρίας Επιθεώρησης SLA 14.4-18 LED

- Συμπαγές και εύχρηστο για πληθώρα εφαρμογών
- Ισχυρός φακός για ομοιόμορφο, φωτεινό φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Δυνατότητα περιστροφής κατά 180°
- Στιβαρό περίβλημα από χυτό αλουμίνιο για χρήση σε εργοτάξια
- Ασύρματο σύστημα Metabo: Λειτουργεί με όλα τα πακέτα μπαταριών Li-Power 14.4 και 18 V
- Περιστρεφόμενο άγκιστρο για κρέμασμα της λάμπας



82,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
66,13 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός 600370000

Μεγ. ροή φωτισμού	440 lm
Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας	14.4 V / 2.0 Ah: 3.4h / 4.0 Ah: 6.8h 18 V / 2.0 Ah: 4.5h / 4.0 Ah: 9.1h / 5.2 Ah: 11.8h 18 V / LiHD 3.1: 7h / 5.5: 12.4h / 6.2: 14h
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	0.5 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

Περιεχόμενα συσκευασίας Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Προβολέας Εργοταξίου Μπαταρίας BSA 18 LED 4000

- Προβολέας εργοταξίου μπαταρίας με 4000 lumens για εκτεταμένο και ομοιόμορφο φως με μειωμένη σκίαση
- Ενσωματωμένοι μαγνήτες για γρήγορη στερέωση σε μεταλλικές επιφάνειες
- Ελαφρύς, συμπαγής σχεδιασμός για γρήγορη αλλαγή θέσης και εν κινήσει
- Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας στη μέγιστη φωτεινότητα 35 λεπτών ανά Ah
- Περιστρεφόμενη κεφαλή κατά 270°
- Λειτουργία ροοστάτη για βέλτιστο φως στο μέγιστο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας
- Ορατή ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας, μια λυχνία που αναβοσβήνει προειδοποιεί πριν από το τέλος του χρόνου εκτέλεσης για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων στο σκοτάδι
- Μπορεί να συνδισαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Κατάλληλο για χρήση σε τρίποδο (στη 5/8"). Προστασία κατά της σκόνης και το πιστόλιμα (IP 54)
- Θύρα USB για φόρτιση και λειτουργία συσκευών USB (μεγ. ρεύμα φόρτισης 1 A)
- Λαστιχένια βάση για ασφαλή τοποθέτηση και απαλή επαφή σε ευαίσθητες επιφάνειες



177,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
142,74 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός 601505850

Τάση Μπαταρίας	18 V
Μεγ. ροή φωτισμού	4.000 lm
Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας	18V 4.0 Ah LiHD: 2.3 h / 10.0 Ah : 6.5 h / (περίπου 35 min ανά Ah στη μέγ. απόδοση φωτός)
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	2.5 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

Περιεχόμενα συσκευασίας Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Προβολέας Εργοταξίου Μπαταρίας BSA 18 LED 5000 DUO-S

- Προβολέας με τρίποδο και δύο ξεχωριστές ρυθμιζόμενες κεφαλές με 5.000 lumens για ευέλικτο, έντονο φως σε ολόκληρη την περιοχή εργασίας
- Σταθερό τρίποδο με εύκολη ρύθμιση ύψους έως 2 μέτρα για βέλτιστο φωτισμό
- Εύκολη μεταφορά χάρη στις μικρές του διαστάσεις, την άνετη λαβή μεταφοράς και το χαμηλό βάρος
- Δύο επίπεδα φωτισμού για βέλτιστο φως με μέγιστο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας
- Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας στη μέγιστη φωτεινότητα 25 λεπτών ανά Ah
- Μπορεί να συνδισαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



333,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
268,55 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός 601507850

Μεγ. ροή φωτισμού	5.000 lm
Μέγιστη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας	18V 4.0 Ah LiHD: 1.7 h (περίπου 25 min ανά Ah στη μέγιστη απόδοση φωτός) 18V 10.0 Ah LiHD: 4.2 h / (περίπου 35 min ανά Ah στη μέγιστη απόδοση φωτός)
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	5.2 kg
Επιλογές μπαταρίας	Μόνο σώμα

Περιεχόμενα συσκευασίας Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΕΥΜΑΤΟΣ



650 Watt Ηλεκτρικό Δράπανο BE 650

- Μικρό και εύχρηστο δράπανο
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Λαβή με λαστιχένια επένδυση: αντικραδασμική, άνετη και ασφαλής
- Ροδέλα για προεπιλογή ταχύτητας
- Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία
- Άξονας με εσωτερικό εξάγωνο για εργασία χωρίς τσοκ



Κωδικός	600741850
Όνομαστική ισχύς	650 W
Αποδιδόμενη ισχύς	320 W
Διάμετρος λαιμού στερέωσης	43 mm
Στροφές με ονομ. φορτίο	1.500 rpm
Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο	6.35 mm
Ταχύτητες	1
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα/Ξύλο	13 / 30 mm
Σπείρωμα ατράκτου	1/2" -20 UNF
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 – 13 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.8 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Ταχυσόκ γρήγορης πρόσδεσης

94,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
75,81 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1300 Watt Ηλεκτρικό Δράπανο 2 ταχυτήτων BEV 1300-2

- Impuls λειτουργία για την αφαίρεση των επίμονων βιδών και για τη σημειακή διάτρηση σε λείες επιφάνειες
- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Μέγιστη απόδοση και σε αριστερόστροφη λειτουργία χάρη στις στρεφόμενες ψύκτρες
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας. Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα
- Περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας. Μηχανισμός δύο ταχυτήτων
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει
- Κυλινδρική θήκη προστασίας καλωδίου για την μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά την εργασία
- Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο για μύτες κατσαβιδιού για εργασία χωρίς τσοκ
- Λαβή με λαστιχένια επένδυση: αντικραδασμική, άνετη και ασφαλής
- Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία
- Προστασία υπερφόρτωσης
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- Ένδειξη φθοράς ψυκτρών



Κωδικός	600574810
Όνομαστική ισχύς	1300 W
Αποδιδόμενη ισχύς	730 W
Μεγ. ροπή	44 / 16 Nm
Στροφές με ονομ. φορτίο	1100 / 3100 rpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 1100 / 0 – 3100 rpm
Ταχύτητες	2
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα/Ξύλο	16/10 - 40/25 mm
Σπείρωμα υποδοχής	1/2" -20 UNF
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 – 13 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.7 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Ταχυσόκ γρήγορης πρόσδεσης Futuro Plus, πλαϊνή λαβή

260,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
209,68 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



750 Watt Ηλεκτρικό Δράπανο BE 75-16

- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Μέγιστη απόδοση και σε αριστερόστροφη λειτουργία χάρη στις στρεφόμενες ψύκτρες
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)-Electronics
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει
- Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο για μύτες κατσαβιδιού για εργασία χωρίς τσοκ
- Κατάλληλο για διάτρηση με τρυπάνια μεγάλης διαμέτρου και για ανάδευση παχύρρευστων υλικών



Κωδικός	600580000
Όνομαστική ισχύς	750 W
Αποδιδόμενη ισχύς	470 W
Μεγ. ροπή	75 Nm
Στροφές με ονομ. φορτίο	350 rpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 660 rpm
Ταχύτητες	1
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα/Ξύλο	16 - 50 mm
Σπείρωμα υποδοχής	1/2" -20 UNF
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 – 13 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.6 kg

387,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
312,10 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας Ταχυσόκ οδοντωτής στεφάνης, κλειδί τσοκ, μακριά πλαϊνή λαβή

1800 Watt Ηλεκτρικό Δράπανο 3 ταχυτήτων B 32/3

- Ισχυρό δράπανο τριών ταχυτήτων με εξαιρετικά υψηλή ροπή για χειροκίνητη εργασία
- Στιβαρό μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με λίπανση ελαιόλουτρου
- Στιβαρό περίβλημα γκρανιζίων από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Συμπλέκτης ασφαλείας: μηχανική αποσύνδεση της μετάδοσης κίνησης για ασφαλή εργασία σε περίπτωση που το τρυπάνι σταματήσει απροσδόκητα



999,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
805,65 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	600323260
Όνομαστική ισχύς	1750 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1200 W
Μεγ. ροπή	190 / 120 / 90 Nm
Στροφές με ονομ. φορτίο	110 / 190 / 280 rpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0-170 / 0-320 / 0-470 rpm
Ταχύτητες	3
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα / Ξύλο	32 / 70 mm
Διάμετρος λαιμού στερέωσης	65 mm
Υποδοχή εργαλείου	με εσωτερικό κώνο MT 3
Βάρος χωρίς καλώδιο	7.8 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Κλειδί Drift, μακριά πλευρική λαβή



650 Watt Ηλεκτρικό Κρουστικό Δράπανο SBE 650

- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας
- Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία
- Άξονας με εσωτερικό εξάγωνο για εργασία χωρίς τσοκ



Κωδικός	600742500
Όνομαστική ισχύς	650 W
Αποδιδόμενη ισχύς	320 W
Μεγ. ροπή	10 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Τοιχοποιία/ Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	16 / 14 / 13 / 30 mm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	44800 bpm
Στροφές με ονομ. φορτίο	1500 rpm
Ταχύτητες	1
Σπείρωμα υποδοχής	1/2" -20 UNF
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 – 13 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.8 kg

99,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
79,84 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Ταχυσόκ γρήγορης πρόσδεσης Futuro Plus, πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, πλαστική θήκη μεταφοράς

800 Watt Ηλεκτρικό Κρουστικό Δράπανο 2 ταχυτήτων SBE 800-2

- Κρουστικό δράπανο 2 ταχυτήτων με μεταβλητή ταχύτητα για διάτρηση σχεδόν σε όλα τα υλικά
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V) για εργασία σε προσαρμοσμένες ταχύτητες για να ταιριάζουν με τα διάφορα υλικά
- Περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει
- Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία
- Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο για μύτες κατσαβιδιού για εργασία χωρίς τσοκ



NEO



Κωδικός	601744500
Όνομαστική ισχύς	800 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 1.200 / 0 - 3.200 rpm
Διάμ. διάτρησης σε Τοιχοποιία / Μπετόν / Χάλυβα / Ξύλο	20 / 18 / 13-8 / 40-25 mm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	51.200 bpm
Στροφές με ονομ. φορτίο	850 / 2.200 rpm
Ταχύτητες	2
Σπείρωμα υποδοχής	1/2" -20 UNF
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 – 13 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.3 kg



199,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
160,48 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Ταχυσόκ γρήγορης πρόσδεσης Futuro Plus, πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, πλαστική θήκη μεταφοράς

850 Watt Ηλεκτρικό Κρουστικό Δράπανο 2 ταχυτήτων SBE 850-2

- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V) για εργασία σε προσαρμοσμένες ταχύτητες για να ταιριάζουν με τα διάφορα υλικά
- Περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας
- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Μέγιστη απόδοση και σε αριστερόστροφη λειτουργία χάρη στις στρεφόμενες ψύκτρες
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει
- Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία
- Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο για μύτες κατασαβιδιού για εργασία χωρίς τσοκ
- Κυλινδρική θήκη προστασίας καλωδίου για ελευθερία κινήσεων κατά την εργασία
- Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση

Κωδικός	600782500
Ονομαστική ισχύς	850 W
Αποδιδόμενη ισχύς	490 W
Μεγ. ροπή	36/14 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Τοιχοποιία/ Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	20 / 18 / 13-8 / 40-25 mm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	58900 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 1100 / 0 – 3100 rpm
Στροφές με ονομ. φορτίο	640 / 1800 rpm
Ταχύτητες	2
Σπείρωμα υποδοχής	1/2" -20 UNF
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 – 13 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.6 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Ταχυσόκ γρήγορης πρόσδεσης Futuro Plus, λαστιχένια πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, metaBOX 145 L



1300 Watt Ηλεκτρικό Κρουστικό Δράπανο 2 ταχυτήτων SBEV 1300-2

- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας
- Επιλέξιμη λειτουργία για την αφαίρεση των επίμονων βιδών και για τη σημειακή διάτρηση σε λείες επιφάνειες
- Στιβαρό χυτό περίβλημα του μηχανισμού μετάδοσης από αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και αντοχή
- Μέγιστη απόδοση και σε αριστερόστροφη λειτουργία χάρη στις στρεφόμενες ψύκτρες
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic
- Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία
- Στέλεχος με εσωτερικό εξάγωνο για μύτες κατασαβιδιού για εργασία χωρίς τσοκ
- Προστασία υπερφόρτωσης και από ακούσια επανεκκίνηση
- Κυλινδρική θήκη προστασίας καλωδίου για ελευθερία κινήσεων κατά την εργασία
- Ένδειξη φθοράς ψυκτρών
- Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση

Κωδικός	600785500
Ονομαστική ισχύς	1300 W
Αποδιδόμενη ισχύς	730 W
Μεγ. ροπή	44/16 Nm
Διάμ. διάτρησης σε Τοιχοποιία/ Μπετόν/Χάλυβα/Ξύλο	24/22/16-10/40-25 mm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	58900 bpm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 1100 / 0 – 3100 rpm
Στροφές με ονομ. φορτίο	1100 / 3100 rpm
Ταχύτητες	2
Σπείρωμα υποδοχής	1/2" -20 UNF
Εύρος στερέωσης του τσοκ	1.5 – 13 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.8 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Ταχυσόκ γρήγορης πρόσδεσης Futuro Plus, λαστιχένια πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, metaBOX 145 L



1000 Watt MAG 32 Μαγνητικό Δράπανο

- Ισχυρό μαγνητικό δράπανο κατάλληλο για χρήση με βασικά τρυπάνια, σπιράλ τρυπάνια και φρέζες
- Μαγνητική βάση με υψηλή δύναμη κρατήματος για κατακόρυφες εργασίες
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ενσωματωμένο δοχείο ψυκτικού υγρού για ιδανική ψύξη
- Φώς LED για εύκολη ευθυγράμμιση
- Σύστημα προστασίας για τοποθέτηση χωρίς εργαλεία και παράλληλη προστασία του χρήστη από τα ρινίσματα και την επαφή με το εργαλείο
- Προστατευτικό κύκλωμα επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί ο μαγνήτης
- Διακόπτης ασφαλείας για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση μετά από διακοπή ρεύματος
- Σύστημα κλειδώματος για άνετη αλλαγή εργαλείου. Λαβή για εύκολη μεταφορά και ανύψωση

MARATHON
MOTOR

Κωδικός	600635500
Όνομαστική ισχύς	1000 W
Αποδιδόμενη ισχύς	520 W
Ροπή	50 Nm
Μέγιστο βάθος διάτρησης	50 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	700 rpm
Στροφές με ονομ. φορτίο	450 rpm
Μεγ. διάμ. τρυπήματος με ποτυροτρύπανο	32 mm
Μεγ. διάμ. τρυπήματος με τρυπάνι σπιράλ	13 mm
Μεγ. μαγνητική δύναμη συγκράτησης	12250 N
Υποδοχή εργαλείου	Στέλεχος Weldon 19 mm (3/4")
Βάρος χωρίς καλώδιο	11.9 kg

1627,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
1312,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας Εξολκείας 75, μάντας ασφαλείας, κλειδί Allen SW 4, σύστημα προστασίας, θήκη μεταφοράς

1200 Watt MAG 50 Μαγνητικό Δράπανο 2 Ταχυτήτων

- Ισχυρό μαγνητικό δράπανο κατάλληλο για χρήση με βασικά τρυπάνια, σπιράλ τρυπάνια και φρέζες
- Μαγνητική βάση με υψηλή δύναμη κρατήματος για κατακόρυφες εργασίες
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Με ηλεκτρονικό σύστημα και δεξιά/αριστερή λειτουργία για κοπή σπειρωμάτων, τριβή και βύθιση
- Μηχανικός μηχανισμός μετάδοσης δύο ταχυτήτων με λίπανση ελαιόλουτρου για σκληρές συνθήκες χρήσης
- Ενσωματωμένο δοχείο ψυκτικού υγρού για ιδανική ψύξη
- Φώς LED για εύκολη ευθυγράμμιση
- Σύστημα προστασίας για τοποθέτηση χωρίς εργαλεία και παράλληλη προστασία του χρήστη από τα ρινίσματα και την επαφή με το εργαλείο
- Προστατευτικό κύκλωμα επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί ο μαγνήτης
- Διακόπτης ασφαλείας για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση μετά από διακοπή ρεύματος
- Σύστημα κλειδώματος για άνετη αλλαγή εργαλείου. Λαβή για εύκολη μεταφορά και ανύψωση

Κωδικός	600636500
Όνομαστική ισχύς	1200 W
Αποδιδόμενη ισχύς	620 W
Ροπή	90/50 Nm
Μέγιστο βάθος διάτρησης	50 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	100 – 250 / 200 – 450 rpm
Στροφές με ονομ. φορτίο	250 / 450 rpm
Μεγ. διάμ. τρυπήματος με ποτυροτρύπανο	50 mm
Μεγ. διάμ. τρυπήματος με τρυπάνι σπιράλ	20 mm
Μεγ. μαγνητική δύναμη συγκράτησης	12250 N
Υποδοχή εργαλείου	Morse κώνος MK 2 / Στέλεχος Weldon 19 mm (3/4")
Βάρος χωρίς καλώδιο	12.7 kg

MARATHON
MOTOR



1942,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
1566,53 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας Βιομηχανική υποδοχή για στέλεχος Weldon 19mm, εξολκείς 75 και 100 mm, κλειδί MK 2, μάντας ασφαλείας, κλειδί Allen SW 5, σύστημα προστασίας, θήκη μεταφοράς

1100 Watt Ηλεκτρική Σπαθόσεγα SSE 1100

- Ισχυρό, ανθεκτικό μοτέρ για συνεχή επαγγελματική χρήση
- Ελαφρύ μηχάνημα με λαστιχένια λαβή για άνετη εργασία
- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού μετάδοσης με επίστρωση χυτού αλουμινίου
- Σύστημα Metabo "Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής της λάμας κοπής
- Λάμα κοπής στρεφόμενη κατά 180° για άνετη εργασία
- Οδηγός βάθους ρυθμιζόμενος χωρίς εργαλεία
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Σκανδάλη ελέγχου ταχύτητας με λειτουργία κλειδώματος
- Προστασία από τη σκόνη και το νερό
- Ευρύ φάσμα χρήσεων, χάρη στην προσαρμοσμένη σπαθόλαμα Metabo

268,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

216,13 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός

606177500

Όνομαστική ισχύς	1100 W
Αποδιδόμενη ισχύς	550 W
Παλινδρόμηση λάμας κοπής	28 mm
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	0 – 2600 rpm
Βάρος χωρίς καλώδιο	3.9 kg



Περιεχόμενα συσκευασίας

Λάμα για ξύλο και μέταλλο, πλαστική θήκη



when it really counts

1400 Watt Ηλεκτρική Παλινδρομική Σπαθόσεγα SSEP 1400 MVT

- Ισχυρός κινητήρας 1400 Watt για πολύ απαιτητικές εφαρμογές
- Δυνατότητα επιλογής 3 επιπέδων για βέλτιστη κοπή σε κάθε υλικό
- Metabo VibraTech (MVT): ολοκληρωμένη κατανομή βάρους για τη μείωση των δονήσεων
- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού μετάδοσης με επίστρωση χυτού αλουμινίου
- Σύστημα Metabo "Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής του δίσκου κοπής
- Λάμα κοπής στρεφόμενη κατά 180° για άνετη εργασία
- Οδηγός βάθους ρυθμιζόμενος χωρίς εργαλεία
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Σκανδάλη ελέγχου ταχύτητας με λειτουργία κλειδώματος
- Προστασία από τη σκόνη και το νερό
- Ευρύ φάσμα χρήσεων, χάρη στην προσαρμοσμένη σπαθόλαμα Metabo

436,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

351,61 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός

606178500

Όνομαστική ισχύς	1400 W
Αποδιδόμενη ισχύς	600 W
Παλινδρόμηση λάμας κοπής	32 mm
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	0 – 2800 rpm
Βαθμίδες παλινδρόμησης	3
Βάρος χωρίς καλώδιο	4.6 kg



Περιεχόμενα συσκευασίας

Λάμα για ξύλο, λάμα για μέταλλο, πλαστική θήκη

1500 Watt Ηλεκτρικός Αλοιφαδόρος Ø 180mm PE 15-20 RT

- Ισχυρός αλοιφαδόρος για τέλεια λείανση και στίλβωση βαμμένων επιφανειών
- Κορυφαία απόδοση χάρη στον ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 1.500 Watt και στην πλατφόρμα με ταλαντευτή
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Έλεγχος ταχύτητας με λειτουργία κλειδώματος για ελεγχόμενη εκκίνηση μέχρι την προεπιλεγμένη ταχύτητα
- Βέλτιστη καθοδήγηση χάρη στο μπροστινό καπάκι από καουτσούκ και στην λεπτή περιοχή λαβής
- Προστασία υπερφόρτωσης και από ακούσια επανεκκίνηση
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα

Κωδικός	615200000
Όνομαστική ισχύς	1500 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1000 W
Πλάκα στήριξης	έως και 180 mm
Ροπή	18 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	300 – 1.900 rpm
Στροφές με ονομ. φορτίο	1720 rpm
Σπειρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.4 kg



374,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
301,61 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Πλαινή λαβή, δεν συμπεριλαμβάνεται ο τροχός λείανσης



710 Watt Ευθυλειαντήρας GE 710 Compact

- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Constamatic (VC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας. Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σχεδόν σταθερή
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic: άμεση διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος σε περίπτωση εμπλοκής
- Σκληρυμένος και τροχισμένος σφιγκτήρας για ακριβή περιστροφή των εργαλείων
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα
- Ενδειγμένο για τη λειτουργία εύκαμπτων αξόνων
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση και από υπερφόρτωση
- Πολύ λεπτός και ελαφρύς σχεδιασμός

Κωδικός	600615000
Όνομαστική ισχύς	710 W
Αποδιδόμενη ισχύς	430 W
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	13.000 – 34.000 rpm
Στροφές με ονομ. φορτίο	24.000 rpm
Διάμετρος λαιμού στερέωσης	43 mm
Οπή στερέωσης του σφιγκτήρα	6 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.4 kg



209,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
168,55 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Κολλετ 6 mm, 2 γερμανικά κλειδιά

380 Watt Ευθυλειαντήρας G 400

Κωδικός: 601052000

Όνομαστική ισχύς: 380 W

Αποδιδόμενη ισχύς: 250 W

Αρ. στροφών χωρίς φορτίο: 30.000 rpm

Στροφές με ονομ. φορτίο: 12.400 rpm

Διάμετρος λαιμού στερέωσης: 43 mm

Οπή στερέωσης του σφιγκτήρα: 6 mm

Βάρος χωρίς καλώδιο: 1.5 kg



- Στιβαρός ευθυλειαντήρας με μεγάλο άξονα λείανσης, ιδανικός για αφαίρεση γρεζιών, φρεζάρισμα, λείανση και κοπή, καθώς για εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία
- Κολάρο ακριβείας για σταθερή χρήση
- Αφαιρούμενο καπάκι από καουτσούκ για άνετη και ασφαλή εργασία
- Λεπτός σχεδιασμός για ιδανικό χειρισμό

€ 145,00
Τιμή με ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κολлет 6 mm, λαστιχένιο κάλυμμα, 2 γερμανικά κλειδιά



€ 116,94
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



710 Watt Ευθυλειαντήρας GE 710

Κωδικός: 600616000

Όνομαστική ισχύς: 710 W

Αποδιδόμενη ισχύς: 430 W

Αρ. στροφών χωρίς φορτίο: 10.000 – 30.500 rpm

Στροφές με ονομ. φορτίο: 24.000 rpm

Διάμετρος λαιμού στερέωσης: 43 mm

Οπή στερέωσης του σφιγκτήρα: 6 mm

Βάρος χωρίς καλώδιο: 1.6 kg



- Ασφάλιση άξονα για εύκολη αλλαγή των εργαλείων
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Constamatic (VC)
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση και θερμική προστασία έναντι υπερφόρτωσης
- Πολύ λεπτός και ελαφρύς σχεδιασμός
- Σκληρυμένος και τροχισμένος σφιγκτήρας για ακριβή περιστροφή των εργαλείων
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα
- Ενδεικτικό για τη λειτουργία εύκαμπτων αξόνων

€ 244,00
Τιμή με ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κολлет 6 mm, λαστιχένιο κάλυμμα, 1 γερμανικό κλειδί



€ 196,77
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

950 Watt Ευθυλειαντήρας GE 950 G

Κωδικός: 600618000

Όνομαστική ισχύς: 950 W

Αποδιδόμενη ισχύς: 510 W

Αρ. στροφών χωρίς φορτίο: 2.500 – 8.700 rpm

Στροφές με ονομ. φορτίο: 7.200 rpm

Διάμετρος λαιμού στερέωσης: 43 mm

Οπή στερέωσης του σφιγκτήρα: 6 mm

Βάρος χωρίς καλώδιο: 1.7 kg



- Υψηλή ροπή και συμπαγής σχεδίαση
- Ασφάλιση ατράκτου για εύκολη αλλαγή εργαλείου
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Constamatic (VC)
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic: άμεση διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος σε περίπτωση εμπλοκής
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση και από υπερφόρτωση
- Αποσπώμενο λαστιχένιο προστατευτικό κάλυμμα για άνετη και ασφαλή εργασία
- Πολύ λεπτός και ελαφρύς σχεδιασμός
- Σκληρυμένος και τροχισμένος σφιγκτήρας για ακριβή περιστροφή των εργαλείων
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα
- Ενδεικτικό για τη λειτουργία εύκαμπτων αξόνων

€ 299,00
Τιμή με ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κολлет 6 mm, λαστιχένιο κάλυμμα, 1 γερμανικό κλειδί



€ 241,13
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

2000 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 230 mm WP 2000-230

- Ισχυρός κινητήρας
- Σταθερός διακόπτης για υψηλή προστασία του χρήστη
- Δυνατότητα τοποθέτησης της λαβής σε τρεις διαφορετικές θέσεις
- Διακόπτης ασφαλείας Metabo για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση



Κωδικός	606431000
Όνομαστική ισχύς	2.000 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.370 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 230 mm
Ροπή	13 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	6.600 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	5.2 kg

141,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
113,71 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών, πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης

2200 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 230 mm WP 2200-230

- Ισχυρός κινητήρας
- Σταθερός διακόπτης για υψηλή προστασία του χρήστη
- Δυνατότητα τοποθέτησης της λαβής σε τρεις διαφορετικές θέσεις
- Διακόπτης ασφαλείας Metabo για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση



Κωδικός	606436000
Όνομαστική ισχύς	2.200 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.520 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 230 mm
Ροπή	13.5 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	6.600 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	5.2 kg

156,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
125,81 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών, πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης

2400 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 230 mm WE 2400-230

- Ισχυρός κινητήρας
- Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης
- Προστασία επανεκκίνησης: αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση μετά από διακοπή παροχής ρεύματος
- Η πλαϊνή λαβή μπορεί να τοποθετηθεί σε τρεις θέσεις
- Ο διακόπτης ασφαλείας Metabo αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα



Κωδικός	606484000
Όνομαστική ισχύς	2.400 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.540 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 230 mm
Ροπή	14 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	6.600 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	6.0 kg

198,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
159,68 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών, παξιμάδι στερέωσης

2400 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 230 mm W 24-230 MVT

- Κινητήρας Metabo Marathon με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προστασίας από τη σκόνη για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Διακόπτης ασφαλείας Metabo για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση
- Διακόπτης ασφαλείας για άμεση απενεργοποίηση
- Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Δυνατότητα τοποθέτησης της πλευράς της λαβής σε τρεις διαφορετικές θέσεις
- Περιστρεφόμενη λαβή για περισσότερη ασφάλεια και καλύτερο χειρισμό του εργαλείου
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα



Κωδικός

606467260

Όνομαστική ισχύς	2.400 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.600 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 230 mm
Ροπή	17 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	6.600 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	5.8 kg



231,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

186,29 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης, κλειδί δύο οπών, αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT)

2600 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 230 mm WE 26-230 MVT Quick

- Κινητήρας Metabo Marathon με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προστασίας από τη σκόνη για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Σύστημα Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων μέσω παξιμαδιών με το πάτημα ενός κουμπιού
- Διακόπτης ασφαλείας Metabo για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση
- Διακόπτης ασφαλείας για άμεση απενεργοποίηση
- Ηλεκτρονική ασφάλεια απενεργοποίησης του κινητήρα σε περίπτωση εμπλοκής του δίσκου
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης και ακούσιας επανεκκίνησης
- Φωτεινό σήμα ενημέρωσης LED για ακούσια επανεκκίνηση ή υπερθέρμανση
- Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Δυνατότητα τοποθέτησης της πλευράς της λαβής σε τρεις διαφορετικές θέσεις
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα



288,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

232,26 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός

606475260

Όνομαστική ισχύς	2.600 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.800 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 230 mm
Ροπή	18 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	6.600 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	6.3 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας

Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης "Quick", αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT)



2200 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 180 mm WP 2200-180

- Ισχυρός κινητήρας
- Σταθερός διακόπτης για υψηλή προστασία του χρήστη
- Δυνατότητα τοποθέτησης της λαβής σε τρεις διαφορετικές θέσεις
- Διακόπτης ασφαλείας Metabo για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση



Κωδικός	606438000
Όνομαστική ισχύς	2.200 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.520 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 180 mm
Ροπή	10.5 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	8.450 rpm
Βάρος χωρίς καλώδιο	5.0 kg

182,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
146,77 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών, παξιμάδι στερέωσης, πλαϊνή λαβή

1900 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 180 mm WEP 19-180 Quick RT

- Ισχυρός τροχός με 1900 Watt για βιομηχανική επεξεργασία ραφών συγκόλλησης και βάθος κοπής όπως ένας μεγάλος γωνιακός τροχός (Ø 230 mm) με μόνο το μισό βάρος.
- Μοτέρ Metabo Marathon με νέο σύστημα ψύξης και άνθρακα για διπλάσιο χρόνο ζωής
- Περιβλήμα του μηχανισμού μετάδοσης με δυνατότητα να περιστραφεί κατά 90° για αριστερόχειρες ή για κοπή
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Tacho Constamatic (TC)
- Σύστημα M-Quick για αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία με το πάτημα ενός κουμπιού
- Λαβή Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic
- Λειτουργία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα



Κωδικός	601088000
Όνομαστική ισχύς	1.900 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.240 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 180 mm
Ροπή	5 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	8.200 rpm
Στροφές με ονομ. φορτίο	8.200 rpm
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.7 kg



296,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
238,71 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης "M-Quick", αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT)

1750 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 150 mm WE 17-150 Quick RT

- Μέγιστη παραγωγικότητα χάρη στην κορυφαία απόδοση με χαμηλό βάρος
- Τέλεια εργονομία χάρη στην λεπτή λαβή για μέγιστο έλεγχο και εύκολη λειτουργία σε ψηλά σημεία
- Μοτέρ Metabo Marathon με νέο σύστημα ψύξης και άνθρακα για διπλάσιο χρόνο ζωής
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic: άμεση διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος σε περίπτωση εμπλοκής του δίσκου.
- Περιβλήμα του μηχανισμού μετάδοσης με δυνατότητα να περιστραφεί κατά 90° για αριστερόχειρες ή για κοπή
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Tacho Constamatic (TC)
- Σύστημα M-Quick για αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία με το πάτημα ενός κουμπιού
- Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται χωρίς εργαλεία
- Λαβή Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Λειτουργία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης.
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα



Κωδικός	601087000
Ονομαστική ισχύς	1.750 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.070 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 150 mm
Ροπή	4.4 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	9.600 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.5 kg



264,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
212,90 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης "M-Quick", αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT)

750 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm W 750-125

- Συμπαγής, καθολικός και οικονομικός: εργονομικός γωνιακός τροχός για κάθε εφαρμογή
- Ισχυρό μοτέρ
- Προφυλακτήρας προστασίας από στρέβλωση
- Προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος

Κωδικός	603605000
Ονομαστική ισχύς	750 W
Αποδιδόμενη ισχύς	475 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ροπή	1.9 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	11.500 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.8 kg



69,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
55,65 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί με δύο οπές

1100 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm W 1100-125

- Ισχυρός, ανθεκτικός και οικονομικός: ισχυρός γωνιακός τροχός για οποιαδήποτε εφαρμογή
- Ισχυρός κινητήρας με υψηλή αντοχή σε υπερφόρτωση
- Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα
- Διακόπτης ασφαλείας για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση μετά από διακοπή ρεύματος

Κωδικός	603614000
Ονομαστική ισχύς	1.100 W
Αποδιδόμενη ισχύς	700 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ροπή	3.2 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	12.000 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.1 kg



95,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
76,61 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης, εσωτερική φλάντζα στήριξης, κλειδί με δύο οπές

1400 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm WEQ 1400-125



Κωδικός: 600347000

Όνομαστική ισχύς: 1.400 W

Αποδιδόμενη ισχύς: 780 W

Δίσκοι λείανσης: Ø 125 mm

Ροπή: 3.3 Nm

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 11.500 rpm

Σπείρωμα άξονα: M 14

Βάρος χωρίς καλώδιο: 2.2 kg



Περιλαμβάνει: Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης M-Quick, εσωτερική φλάντζα στήριξης

- Ισχυρός, ανθεκτικός και οικονομικός για οποιαδήποτε εφαρμογή
- Ισχυρός κινητήρας με υψηλή αντοχή σε υπερφόρτωση
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Constamatic (C). Γρήγορη εξέλιξη εργασίας με σχεδόν σταθερή ταχύτητα υπό φορτίο

€ 131,00
Τιμή με ΦΠΑ

- Σύστημα Metabo "M-Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής τροχού με το πάτημα ενός κουμπιού

- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει

- Το περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί να τοποθετηθεί σε 90° για χρήση από αριστερόχειρες ή για κοπή

- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης για μεγάλη διάρκεια ζωής

- Ηλεκτρονική προστασία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης

€ 105,65
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1100 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm W 11-125 Quick



Κωδικός: 603623000

Όνομαστική ισχύς: 1.100 W

Αποδιδόμενη ισχύς: 700 W

Δίσκοι λείανσης: Ø 125 mm

Ροπή: 3.2 Nm

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 11.000 rpm

Σπείρωμα άξονα: M 14

Βάρος χωρίς καλώδιο: 2.3 kg



Περιλαμβάνει: Προστατευτικό κάλυμμα, αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT), παξιμάδι στερέωσης M-Quick, εσωτερική φλάντζα στήριξης

- Συμπαγής γωνιακός τροχός για ξεκούραστη εργασία και τέλεια εργονομία χάρη στη μικρή περίμετρο λαβής

- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από τη σκόνη, 50% περισσότερη ροπή και έως 20% υψηλότερη ικανότητα υπερφόρτωσης

- Σύστημα Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων χωρίς εργαλεία με το πάτημα ενός κουμπιού

- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει

- Το περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί να περιστραφεί κατά 90° για χρήση από αριστερόχειρες ή για κοπή

- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα

- Προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος

€ 149,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 120,16
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1350 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm W 13-125 Quick



Κωδικός: 603627000

Όνομαστική ισχύς: 1.350 W

Αποδιδόμενη ισχύς: 830 W

Δίσκοι λείανσης: Ø 125 mm

Ροπή: 3.4 Nm

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 11.000 rpm

Βάρος χωρίς καλώδιο: 2.4 kg



Περιλαμβάνει: Προστατευτικό κάλυμμα, αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT), παξιμάδι στερέωσης M-Quick, εσωτερική φλάντζα στήριξης

- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από τη σκόνη, 50% περισσότερη ροπή και έως 20% υψηλότερη ικανότητα υπερφόρτωσης

- Σύστημα Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων χωρίς εργαλεία με το πάτημα ενός κουμπιού

- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία

- Το περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί να περιστραφεί κατά 90° για χρήση από αριστερόχειρες ή για κοπή

- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα

- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic. Προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος

€ 156,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 125,81
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1550 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm WE 15-125 Quick

- Μεγάλη διάρκεια ζωής για απαιτητικές εφαρμογές. Ισχυρός και εύρωστος τροχός με υψηλότερη ικανότητα ισχύς στη κατηγορία του για ταχύτερη πρόοδο της εργασίας
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon με 50% περισσότερη ροπή και έως 20% υψηλότερη ικανότητα υπερφόρτωσης για ταχύτερη αφαίρεση υλικού και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Tacho Constamatic (TC)
- Σύστημα Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων μέσω παξιμαδιών με το πάτημα ενός κουμπιού
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Διακόπτης ασφαλείας για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση μετά από διακοπή ρεύματος
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης και λειτουργία ομαλής εκκίνησης
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα



Κωδικός

600448000

Όνομαστική ισχύς	1.550 W
Αποδιδόμενη ισχύς	940 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ροπή	3.5 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	11.000 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.5 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας

Προστατευτικό κάλυμμα, αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT), παξιμάδι στερέωσης M-Quick, εσωτερική φλάντζα στήριξης

188,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
151,61 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1700 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm WE 17-125 Quick

- Ο πρώτος τροχός 1.700 Watt με τη δύναμη ενός μεγάλου τροχού και τη κατασκευή ενός μικρότερου για γρηγορότερη αφαίρεση υλικού για βιομηχανικές εφαρμογές
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon με 50% περισσότερη ροπή και έως 20% υψηλότερη ικανότητα υπερφόρτωσης για ταχύτερη αφαίρεση υλικού και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Tacho Constamatic (TC)
- Σύστημα Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων μέσω παξιμαδιών με το πάτημα ενός κουμπιού
- Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης και λειτουργία ομαλής εκκίνησης
- Το περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί να τοποθετηθεί σε 90° για χρήση από αριστερόχειρες ή για κοπή
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα



Κωδικός

600515000

Όνομαστική ισχύς	1.700 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.040 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ροπή	3.7 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	11.000 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.5 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας

Προστατευτικό κάλυμμα, αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT), παξιμάδι στερέωσης M-Quick, εσωτερική φλάντζα στήριξης

236,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
190,32 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1100 Watt Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm WEV 11-125 Quick



Κωδικός: 603625000

Όνομαστική ισχύς: 1.100 W

Αποδιδόμενη ισχύς: 640 W

Δίσκοι λείανσης: Ø 125 mm

Ροπή: 3 Nm

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 2.800 – 10.500 rpm

Σπείρωμα άξονα: M 14

Βάρος χωρίς καλώδιο: 2.1 kg

- Συμπαγής γωνιακός τροχός με ρυθμιζόμενη ταχύτητα και μικρότερη περιφέρεια λαβής στην κατηγορία του για τέλεια εργονομία
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από τη σκόνη, 50% περισσότερη ροπή και έως 20% υψηλότερη ικανότητα υπερφόρτωσης
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Constamatic (VC) ελεγχόμενα με μοχλό, ιδανικό για εργασία σε υλικά που απαιτούν προσαρμοσμένες ταχύτητες και σε ταχύτητες που παραμένουν σχεδόν σταθερές υπό φορτίο
- Σύστημα Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων με το πάτημα ενός κουμπιού
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Το περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί να τοποθετηθεί σε 90° για χρήση από αριστερόχειρες ή για κοπή
- Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία
- Προστασία υπερφόρτωσης, ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα

€ 158,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 127,42
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή, παξιμάδι στερέωσης M-Quick, εσωτερική φλάντζα στήριξης

1550 Watt Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm WEV 15-125 Quick



Κωδικός: 600468000

Όνομαστική ισχύς: 1.550 W

Αποδιδόμενη ισχύς: 940 W

Δίσκοι λείανσης: Ø 125 mm

Ροπή: 3.5 Nm

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 2.800 – 11.000 rpm

Σπείρωμα άξονα: M 14

Βάρος χωρίς καλώδιο: 2.5 kg



- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon με 50% περισσότερη ροπή και έως 20% υψηλότερη ικανότητα υπερφόρτωσης για ταχύτερη αφαίρεση υλικού και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας
- Σύστημα Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων μέσω παξιμαδιών με το πάτημα ενός κουμπιού
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Το περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί να τοποθετηθεί σε 90° για χρήση από αριστερόχειρες ή για κοπή
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, λειτουργία ομαλής εκκίνησης και διακόπτης ασφαλείας για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα

€ 194,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 156,45
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Προστατευτικό κάλυμμα, αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT), παξιμάδι στερέωσης M-Quick, εσωτερική φλάντζα στήριξης

1700 Watt Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm WEV 17-125 Quick

- Ο πρώτος τροχός 1.700 Watt με τη δύναμη ενός μεγάλου τροχού και τη κατασκευή ενός μικρότερου για γρηγορότερη αφαίρεση υλικού για βιομηχανικές εφαρμογές
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon με 50% περισσότερη ροπή και έως 20% υψηλότερη ικανότητα υπερφόρτωσης για ταχύτερη αφαίρεση υλικού και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Σύστημα Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων μέσω παξιμαδιών με το πάτημα ενός κουμπιού
- Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης και λειτουργία ομαλής εκκίνησης
- Το περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί να τοποθετηθεί σε 90° για χρήση από αριστερόχειρες ή για κοπή
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα



Κωδικός	600516000
Όνομαστική ισχύς	1.700 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.040 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ροπή	3.7 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.800 – 10.500 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.5 kg



252,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
203,23 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Προστατευτικό κάλυμμα, αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT), παξιμάδι στερέωσης M-Quick, εσωτερική φλάντζα στήριξης

1900 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm WE 19-125 Quick MBrush

- Με ισχυρή τεχνολογία 1.900 Watt και M-brush για βιομηχανική χρήση
- Τεχνολογία Metabo M-brush: ψύκτρες άνθρακα χωρίς ανάγκη σέρβις με τριπλή διάρκεια ζωής για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, περισσότερη ισχύς: Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από τη σκόνη, 50% περισσότερη ροπή και έως 20% υψηλότερη ικανότητα υπερφόρτωσης
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Tacho Constamatic (TC)
- Σύστημα Metabo M-Quick για την ταχεία αλλαγή των δίσκων με το πάτημα ενός κουμπιού
- Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, προστασία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης
- Το περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί να τοποθετηθεί σε 90° για χρήση από αριστερόχειρες ή για κοπή
- Με φίλτρο προστασίας



Κωδικός	613105000
Όνομαστική ισχύς	1.900 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.220 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ροπή	4 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	11.000 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.5 kg



268,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
216,13 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης M-Quick, αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT), φίλτρο προστασίας από τη σκόνη

1900 Watt Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός Ø 125 mm WEV 19-125 Q MBrush

- Με ισχυρή τεχνολογία 1.900 Watt και M-brush για βιομηχανική χρήση
- Τεχνολογία Metabo M-brush: ψύκτρες άνθρακα χωρίς ανάγκη σέρβις με τριπλή διάρκεια ζωής για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, περισσότερη ισχύς: Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από τη σκόνη, 50% περισσότερη ροπή και έως 20% υψηλότερη ικανότητα υπερφόρτωσης
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας
- Σύστημα Metabo M-Quick για την ταχεία αλλαγή των δίσκων με το πάτημα ενός κουμπιού
- Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, προστασία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης
- Το περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί να τοποθετηθεί σε 90° για χρήση από αριστερόχειρες ή για κοπή
- Με φίλτρο προστασίας



278,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
224,19 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός

613108000

Όνομαστική ισχύς	1.900 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1.220 W
Δίσκοι λείανσης	Ø 125 mm
Ροπή	4 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.800 - 11.000 rpm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.5 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας

Προστατευτικό κάλυμμα, εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης M-Quick, αντικραδασμική λαβή Metabo VibraTech (MVT), φίλτρο προστασίας από τη σκόνη



Φίλτρο προστασίας αεραγωγών για γωνιακούς τροχούς

- Φιλτράρει τα χονδροειδή σωματίδια ή τα ρινίσματα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μηχανήματος όταν εργάζεστε π.χ. με κεραμικές ίνες, λείανση ή κοπή δίσκων ή λείανση με γούνες
- Εύκολος και γρήγορος καθαρισμός χάρη στο εξωτερικό μεταλλικό πλέγμα
- Τοποθέτηση χωρίς εργαλεία
- Για όλους τους γωνιακούς τροχούς WEP...19..., WEPBA..19..., WEPBA..19..DS..

Κωδικός **630441000**
Τιμή με ΦΠΑ **€ 28,00**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ **€ 22,58**

2300 Watt Τροχός Κοπής Μετάλλων CS 22-355

- Ισχυρός τροχός κοπής μετάλλων για κοπή προφίλ, σωλήνων και ράβδων από χάλυβα, μέταλλα NF, προφίλ σιδήρου και χυτοσίδηρου
- Γρήγορη σύσφιξη με μεταβλητή ρύθμιση των φάλτσων για γωνιακές κοπές από -15° έως 45°
- Μεγάλη εγκάρσια λαβή προς τον άξονα κοπής για βέλτιστη μετάδοση ισχύος κατά την κοπή
- Ρυθμιζόμενος περιοριστής βάθους κοπής για βέλτιστη χρήση του δίσκου κοπής
- Εύκολη, γρήγορη αλλαγή δίσκου με κλειδί άξονα
- Περιστρεφόμενο προστατευτικό κοπής, ρυθμιζόμενο έλασμα σπινθήρων και ελαστική βάση για ασφαλή κοπή
- Διακόπτης ασφαλείας για προστασία από τυχαία εκκίνηση
- Στιβαρό, μεγάλο τραπέζι μηχανής με πρακτική αποθήκευση για εξάγωνα κλειδιά
- Εύκολη μεταφορά χάρη στην ενσωματωμένη λαβή και τη συσκευή κλειδώματος

NEO



Κωδικός	601786000
Όνομαστική ισχύς	2300 W
Δίσκοι κοπής (Ø x οπή)	355 x 25.4 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	3700 rpm
Μεγ. διάσταση κοπής σε σωλήνες	132 mm
Μεγ. διάσταση κοπής σε τετράγωνους σωλήνες	120 x 120 mm
Μεγ. διάσταση κοπής σε ορθογώνιους σωλήνες	100 x 208 mm
Μεγ. διάσταση κοπής σε προφίλ L	150 x 150 mm
Διαστάσεις βάσης	456 x 256 mm
Βάρος	16.8 kg

273,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
220,16 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Εξάγωνο κλειδί, Δίσκος κοπής 355 mm, φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης

1700 Watt Σατινιέρα SE 17-200 RT & Set

- Ισχυρό μηχανήμα λείανσης για λείανση, σατινέ φινίρισμα, βούρτσισμα και στίλβωση π.χ. ανοξείδωτο ατσάλι
- Μέγιστη παραγωγικότητα χάρη στον ισχυρό κινητήρα των 1.700 Watt και το σύστημα κίνησης υψηλής απόδοσης
- Κινητήρας Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Ασφάλιση άξονα και παξιμάδι φλάντζας χωρίς εργαλείο για γρήγορη αλλαγή αξεσουάρ
- Ανοξείδωτη τσιμούχα στήριξης για ομοιόμορφο φινίρισμα.
- Προστασία από υπερφόρτωση, ακούσια επανεκκίνηση και ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα



477,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
384,68 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



738,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
595,16 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	602259000	602259500
Όνομαστική ισχύς	1700 W	1700 W
Αποδιδόμενη ισχύς	1070 W	1070 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	800 – 3.000 rpm	800 – 3.000 rpm
Ροπή	17 Nm	17 Nm
Διάμετρος κεφαλής λείανσης	100 – 200 mm	100 – 200 mm
Πλάτος κεφαλής λείανσης	50 – 100 mm	50 – 100 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.9 kg	2.9 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Πλαϊνή λαβή Πλαϊνή λαβή, 1 κύλινδρος επέκτασης (Ø 90x100 mm), 3 ταινίες λείανσης (Ø 90x100 mm, P80), 1 τροχός λείανσης (Ø 105x100 mm, P280), 1 τροχός πολλών φύλλων (Ø 105x100 mm, P80), 1 τροχός λείανσης πολλών φύλλων (Ø 105x100 mm, P180), μεταλλική θήκη μεταφοράς

900 Watt Ηλεκτρικός Λειαντήρας Σωλήνων INOX RBE 9-60 Set

- Συμπανής λειαντήρας σωλήνων με υψηλή ταχύτητα ιμάντα για παραγωγική επεξεργασία σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μεγάλη γωνία περιστροφής 190° για ομαλές επιφάνειες
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης και ομαλή εκκίνηση. Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- Κινητήρας Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Constamatic (VC)
- Αλλαγή της ταινίας λείανσης χωρίς εργαλείο και ρυθμιζόμενος οδηγός ιμάντα
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα

Κωδικός	602183510
Όνομαστική ισχύς	900 W
Αποδιδόμενη ισχύς	470 W
Ταχύτητα ιμάντα χωρίς φορτίο	8 – 14 m/s
Διαστάσεις ταινίας λείανσης	30 x 533 mm
Γωνία περιστροφής	190°
Βάρος χωρίς καλώδιο	3.1 kg



899,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
725,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας 10 ταινίες λείανσης ζirkονούχου κορούνδιου (30×533 mm P80), 2 ταινίες λείανσης Pyramid (30×533 mm P600/A30), 2 ταινίες λείανσης Pyramid (30×533 mm P1200/A16), 3 ταινίες Fleece (30×533 mm μεσαίες), 2 ταινίες λείανσης Pyramid (30×533 mm P280/A65), 2 ταινίες λείανσης Pyramid (30×533 mm P400/A45), metaBOX 185XL

1550 Watt Ηλεκτρικός Λειαντήρας Σωλήνων INOX RBE 15-180 Set

- Ισχυρός λειαντήρας σωλήνων για την επεξεργασία ακόμα μεγαλύτερων σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μεγάλη γωνία περιστροφής 270° για ομαλές επιφάνειες και γρήγορη πρόοδο εργασίας
- Κινητήρας Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, ομαλή εκκίνηση και προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Constamatic (VC)
- Ελαστικός κύλινδρος κίνησης: μειώνει την ολίσθηση του ιμάντα λείανσης
- Αλλαγή της ταινίας λείανσης χωρίς εργαλείο και ρυθμιζόμενος οδηγός ιμάντα
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα

Κωδικός	602243500
Όνομαστική ισχύς	1550 W
Αποδιδόμενη ισχύς	940 W
Ταχύτητα ιμάντα χωρίς φορτίο	8.4 – 28 m/s
Διαστάσεις ταινίας λείανσης	40 x 760 mm
Γωνία περιστροφής	270°
Βάρος χωρίς καλώδιο	3.4 kg



942,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
759,68 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας 2 ταινίες λείανσης Pyramid (40×760 mm P1200/A16), 3 ταινίες Fleece (40×760 mm μεσαία), 10 ταινίες λείανσης ζirkονούχου κορούνδιου (40×760 mm P80), 2 ταινίες λείανσης Pyramid (40×760 mm P280/A65), 2 ταινίες λείανσης Pyramid (40×760 mm P400/A45), 2 ταινίες λείανσης Pyramid (40×760 mm P600/A30), πλαϊνή λαβή, metaBOX 185XL

910 Watt Γωνιακός Τροχός Ø 125mm με Επίπεδη Κεφαλή WEF 9-125 Quick



Κωδικός: 613060000

Όνομαστική ισχύς: 910 W

Αποδιδόμενη ισχύς: 430 W

Δίσκοι λείανσης: Ø 125 mm

Ροπή: 2 Nm

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 10.000 rpm

Ελάχ. προσβάσιμη γωνία: 43°

Βάρος χωρίς καλώδιο: 2.1 kg



Περιλαμβάνει: Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή, 1 ελασματοειδή δίσκο λείανσης Flexiamant Super Convex (125mm, P60), παξιμάδι στερέωσης Quick, εσωτερική φλάντζα στήριξης

- Εξαιρετικά επίπεδη κεφαλή για εργασία σε αιχμηρές γωνίες μέχρι 43°
- Συμπαγής σχεδιασμός για γρήγορη αφαίρεση της πάστας συγκόλλησης, σκουριά ή το χρώμα από στενούς χώρους, π.χ. κατασκευές πλαισίου
- Κινητήρας Metabo Marathon με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προστασίας από τη σκόνη για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα κύματος Constamatic (C) για γρήγορη πρόοδο εργασίας
- Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων μέσω παξιμαδιών
- Ασφαλισμένο έναντι περιστροφής προστατευτικό κάλυμμα, ρυθμίζεται σε δευτερόλεπτα χωρίς εργαλεία
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης και λειτουργία ομαλής εκκίνησης
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα

€ 311,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 250,81
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1000 Watt Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός με Επίπεδη Κεφαλή WEVF 10-125 Quick Inox



Κωδικός: 613080000

Όνομαστική ισχύς: 1000 W

Αποδιδόμενη ισχύς: 590 W

Δίσκοι λείανσης: Ø 125 mm

Ροπή: 3.5 Nm

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 2.000 – 7.600 rpm

Ελάχ. προσβάσιμη γωνία: 43°

Βάρος χωρίς καλώδιο: 2.1 kg



Περιλαμβάνει: Προστατευτικό κάλυμμα, πλαϊνή λαβή, 1 ελασματοειδή δίσκο λείανσης Flexiamant Super Convex (125mm, P60), παξιμάδι στερέωσης Quick, εσωτερική φλάντζα στήριξης

- Τροχός με επίπεδη κεφαλή, εύκολο χειρισμό και ρύθμιση ταχύτητας για τέλεια επεξεργασία του ανοξειδωτού χάλυβα πχ. κάγκελα και κουπαστές
- Νέο Metabo Marathon μοτέρ με 50% περισσότερη ροπή στρέψης και έως 20% μεγαλύτερη ικανότητα υπερφόρτωσης για γρηγορότερη αφαίρεση υλικών και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Constamatic (VC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας
- Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων μέσω παξιμαδιών
- Συμπλέκτης ασφαλείας για άμεση διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος σε περίπτωση εμπλοκής του δίσκου
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, λειτουργία ομαλής εκκίνησης και προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα

€ 413,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 333,06
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

950 Watt Ηλεκτρική Λίμα Ταινίας BFE 9-20 Set



Κωδικός: 602244500

Όνομαστική ισχύς: 950 W

Αποδιδόμενη ισχύς: 510 W

Μήκος ιμάντα λείανσης: 457 mm

Πλάτος ιμάντα λείανση: 6 – 19 mm

Βάρος χωρίς καλώδιο: 1.8 kg

Μήκος βραχίονα ιμάντα λείανσης: 90 mm

Ταχύτητα ιμάντα χωρίς φορτίο: 9 – 20 m/s

- Κινητήρας Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Constamatic (VC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας
- Δυνατότητα περιστροφής κατά 270° χωρίς εργαλεία για τέλεια προσαρμογή σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
- Κύλινδρος διαμόρφωσης με προφίλ: μειώνει την ολίσθηση του ιμάντα λείανσης
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα

€ 827,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 666,94
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: 10 ταινίες λείανσης ζirkονούχου κορούνδιου (6×457 mm P60), 10 ταινίες λείανσης ζirkονούχου κορούνδιου (6×457 mm P120), 2 ταινίες Fleece (6×457 mm μεσαίες), 2 ταινίες Fleece (19×457 mm μεσαίες), βραχίονας ταινίας 1 (πλάτος ταινίας 6 & 13 mm), βραχίονας ταινίας 4 (πλάτος ταινίας 19 mm), 10 ταινίες λείανσης ζirkονούχου κορούνδιου (19×457 mm P60), 10 ταινίες λείανσης ζirkονούχου κορούνδιου (19×457 mm P120), πλαϊνή λαβή, metaBOX 185XL

1550 Watt Γωνιακός Τροχός με Επίπεδη Κεφαλή WEF 15-125 Quick



Κωδικός: 613082000

Όνομαστική ισχύς: 1550 W

Αποδιδόμενη ισχύς: 940 W

Δίσκοι λείανσης: Ø 125 mm

Ροπή: 3.5 Nm

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 11.000 rpm

Ελάχ. προσβάσιμη γωνία: 43°

Βάρος χωρίς καλώδιο: 2.7 kg



Περιλαμβάνει: Προστατευτικό κάλυμμα, αντικραδασική λαβή Metabo VibraTech (MVT), 1 ελασματοειδή δίσκο λείανσης Flexi-mant Super Convex (125mm, P60), εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης Quick

- Εξαιρετικά επίπεδη κεφαλή για εργασία σε αιχμηρές γωνίες μέχρι 43°
- Νέο Metabo Marathon μοτέρ με 50% περισσότερη ροπή στρέψης και έως 20% μεγαλύτερη ικανότητα υπερφόρτωσης για γρηγορότερη αφαίρεση υλικών και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Tacho-Constamatic (TC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας
- Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων μέσω παξιμαδιών
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Περιβλήμα του μηχανισμού μετάδοσης με δυνατότητα να περιστραφεί κατά 90° για αριστερόχειρες ή για κοπή
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα

€ 409,50
Τιμή με ΦΠΑ

€ 330,24
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1550 Watt Γωνιακός Τροχός με Επίπεδη Κεφαλή WEF 15-150 Quick



Κωδικός: 613083000

Όνομαστική ισχύς: 1550 W

Αποδιδόμενη ισχύς: 940 W

Δίσκοι λείανσης: Ø 150 mm

Ροπή: 3.9 Nm

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 9.600 rpm

Ελάχ. προσβάσιμη γωνία: 39°

Βάρος χωρίς καλώδιο: 2.7 kg



Περιλαμβάνει: Προστατευτικό κάλυμμα, αντικραδασική λαβή Metabo VibraTech (MVT), 1 ελασματοειδή δίσκο λείανσης Flexi-mant Super Convex (150mm, P60), εσωτερική φλάντζα στήριξης, παξιμάδι στερέωσης Quick

- Εξαιρετικά επίπεδη κεφαλή για εργασία σε αιχμηρές γωνίες μέχρι 39°
- Μέγιστο βάθος κοπής με δίσκο 150 mm
- Νέο Metabo Marathon μοτέρ με 50% περισσότερη ροπή στρέψης και έως 20% μεγαλύτερη ικανότητα υπερφόρτωσης για γρηγορότερη αφαίρεση υλικών και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Tacho-Constamatic (TC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας
- Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων μέσω παξιμαδιών
- Πλευρική λαβή Metabo VibraTech (MVT)
- Συμπλέκτης ασφαλείας για άμεση διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος σε περίπτωση εμπλοκής του δίσκου
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, ομαλή εκκίνηση και προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα

€ 419,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 337,90
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

950 Watt Ηλεκτρικός Λειαντήρας Εξωραφών KNSE 9-150 Set



Κωδικός: 602265500

Όνομαστική ισχύς: 950 W

Αποδιδόμενη ισχύς: 510 W

Διάμετρος δίσκου: 150 mm

Σπείρωμα άξονα: M 14

Βάρος χωρίς καλώδιο: 2.7 kg

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 900 – 3.800 rpm



Περιλαμβάνει: Προστατευτικό κάλυμμα, κλειδί Allen, 1 ταινία fleece (150x6x25.4 mm μεσαία), 1 ταινία fleece (150x6x 25.4 mm πολύ λεπτή), 2 ταινίες fleece (150x3x 25.4 mm μεσαίες), 1 σετ με 2 ταινίες λείανσης, φλάντζα στήριξης, κλειδί δύο οπών, παξιμάδι στερέωσης, πλαϊνή λαβή, μεταλλική θήκη μεταφοράς

- Ίδανικό εργαλείο για εργασία σε δύσκολα προσβάσιμες ραφές συγκόλλησης
- Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση
- Προστασία υπερφόρτωσης με ηλεκτρονική παρακολούθηση της θερμοκρασίας
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα

€ 1059,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 854,03
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

850 Watt Ηλεκτρικό Σκαπτικό Περιστροφικό Πιστολέτο ΚΗΕ 2645 / ΚΗΕ 2645 Q με διπλό τσοκ

- Περιστροφικό Πιστολέτο με 3 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση, διάτρηση και καλέμισμα
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Διακόπτης με ασφάλιση για άνετη εργασία σε συνεχή χρήση
- **601711500**: Σύστημα αλλαγής τσοκ Metabo "Quick"



189,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
152,42 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



225,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
181,45 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	601710500	601711500
Όνομαστική ισχύς	850 W	850 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης EPTA	2.9 J	2.9 J
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 1.150 rpm	0 – 1.150 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	4.300 bpm	4.300 bpm
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα/Ξύλο	13 / 30 mm	13 / 30 mm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία	26 / 82 mm	26 / 82 mm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus	SDS-plus
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.9 kg	3.1 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Πλαϊνή λαστιχένια λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, πλαστική θήκη μεταφοράς	Τσοκ SDS-plus, λαστιχένια πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με κυλινδρικό στέλεχος, πλαστική θήκη μεταφοράς

880 Watt Ηλεκτρικό Σκαπτικό Περιστροφικό Πιστολέτο ΚΗΕ 2845 / ΚΗΕ 2845 Q με διπλό τσοκ

- Περιστροφικό Πιστολέτο με 3 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση, διάτρηση και καλέμισμα
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Διακόπτης με ασφάλιση για άνετη εργασία σε συνεχή χρήση
- **601740500**: Σύστημα αλλαγής τσοκ Metabo "Quick"



224,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
180,65 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



273,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
220,16 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	601739500	601740500
Όνομαστική ισχύς	880 W	880 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης EPTA	3 J	3 J
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 1.200 rpm	0 – 1.200 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	4.400 bpm	4.400 bpm
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα/Ξύλο	13 / 30 mm	13 / 30 mm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία	28 / 82 mm	28 / 82 mm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus	SDS-plus
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.9 kg	3.1 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Πλαϊνή λαστιχένια λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, πλαστική θήκη μεταφοράς	Τσοκ SDS-plus, λαστιχένια πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με κυλινδρικό στέλεχος, πλαστική θήκη μεταφοράς

880 Watt Ηλεκτρικό Περιστροφικό Πιστολέτο ΚΗΕ 2860 Quick με σύστημα Metabo Quick με διπλό τσοκ

- Ευρύ φάσμα χρήσεων: διατρήσεις με κρούση, καλέμισμα και διατρήσεις χωρίς κρούση
- Σύστημα αλλαγής τσοκ Metabo "Quick": γρήγορη αλλαγή μεταξύ τσοκ SDS Plus και τσοκ χωρίς κλειδί για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο
- Προστασία κάτω διακόπτη για ζημιές και σκόνη
- Ηλεκτρονικό σύστημα Vario (V) για εργασία σε προσαρμοσμένες ταχύτητες για να ταιριάζουν με τα διάφορα υλικά
- Κινητήρας Metabo Marathon για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με προστασία από τη σκόνη
- Υψηλής απόδοσης κρουστικός μηχανισμός εδρασμένος με ακρίβεια σε ένα περίβλημα από κράμα αλουμινίου
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Διακόπτης με ασφάλιση για άνετη χρήση καλεμιού στη συνεχή χρήση
- Κυλινδρική θήκη προστασίας καλωδίου για την μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά την εργασία

Κωδικός

600878500

Όνομαστική ισχύς	880 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης ΕΡΤΑ	3.2 J
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 1.150 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	4.400 bpm
Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα/Ξύλο	13 / 32 mm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία	28 / 68 mm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος χωρίς καλώδιο	3.1 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας

Τσοκ SDS-plus, λαστιχένια λαβή, τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με κυλινδρικό στέλεχος, οδηγός βάθους διάτρησης, metaBox 145 L



283,50 €
Τιμή με ΦΠΑ

228,63 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
145 L

MARATHON
MOTOR



1100 Watt Ηλεκτρικό Σκαπτικό Περιστροφικό Πιστολέτο KH 5-40 SDS-max

- Συνδυαστικό πιστολέτο με 2 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση και καλέμισμα
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει
- Περιβλήμα μηχανισμού από χυτό μαγνήσιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και μεγάλη διάρκεια ζωής

Κωδικός	600763500
Όνομαστική ισχύς	1100 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης EPTA	7.1 J
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	620 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	2.800 bpm
Διάμετρος λαιμού στερέωσης	61 mm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία	40 / 105 mm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος χωρίς καλώδιο	7.1 kg



447,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
360,48 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας

Λαστιχένια πρόσθετη λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, λιπαντικό για το άκρο του εργαλείου, πλαστική θήκη μεταφοράς

1100 Watt Ηλεκτρικό Σκαπτικό Περιστροφικό Πιστολέτο KHE 5-40 SDS-max

- Συνδυαστικό πιστολέτο με 2 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση και καλέμισμα
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) διπλής απόσβεσης
- Διακόπτης με ασφάλιση για άνετη χρήση σε συνεχή λειτουργία
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Constamatic (VC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας
- Προαιρετική μείωση της ταχύτητας και της ενέργειας κρούσης για εργασία σε μαλακότερα υλικά
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση για ακριβή έναρξη διάτρησης
- Βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και χαμηλό βάρος χάρη στο χυτό περίβλημα του γραναζιού από μαγνήσιο
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Προστασία επανεκκίνησης: αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση μετά από διακοπή τροφοδοσίας
- Καλέμισμα και διάτρηση με ελάχιστη ποσότητα σκόνης με χρήση του εξαρτήματος εξαγωγή σκόνης ESA max (εξάρτημα)
- Ένδειξη φθοράς των ψυκτρών
- Εμφάνιση σέρβις, π.χ. υποδεικνύει πότε πρέπει να αντικατασταθεί η ψύκτρα και ένα LED που δείχνει την τάση δικτύου
- Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για σέρβις χάρη στο LED με στοχευμένο σχεδιασμό της αντικατάστασης της βούρτσας άνθρακα 8 εργάσιμες ώρες πριν την απενεργοποίηση



546,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
440,32 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ




Κωδικός	600391500
Όνομαστική ισχύς	1100 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης EPTA	8.5 J
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	350 - 540 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	3.000 bpm
Διάμετρος λαιμού στερέωσης	61 mm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν	40 mm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος χωρίς καλώδιο	7.1 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας

Πλαϊνή λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, πανί καθαρισμού, λιπαντικό για το άκρο του εργαλείου, πλαστική θήκη μεταφοράς

Ηλεκτρικά Σκαπτικά Περιστροφικά Πιστολέτα KHEV BRUSHLESS

- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην τεχνολογία χωρίς ψύκτρες και στο ισχυρό περίβλημα ταχυτήτων και κινητήρα αποχυτό αλουμίνιο
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει
- Καλέμισμα και διάτρηση με ελάχιστη ποσότητα σκόνης με χρήση του εξαρτήματος εξαγωγέα σκόνης ESA max (εξάρτημα)
- Συνδυαστικό πιστολέτο με 2 λειτουργίες: διάτρηση με κρούση και καλέμισμα
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) διπλής απόσβεσης
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση. Προστασία επανεκκίνησης και υπερφόρτωσης



KHEV 5-40 BL SDS-max

Κωδικός: 600765500

Ονομαστική ισχύς: 1150 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης ΕΡΤΑ: 8.7 J
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 350 / 500 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων: 2.900 bpm
Διάμετρος λαιμού στερέωσης: 64.6 mm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία: 40 / 105 mm
Υποδοχή εργαλείου: SDS-max
Βάρος χωρίς καλώδιο: 8.3 kg

€ 767,00
Τιμή με ΦΠΑ



Περιλαμβάνει: Λαστιχένια πρόσθετη λαβή, οδηγός βάθους διάτρησης, πανί καθαρισμού, λιπαντικό για το άκρο του εργαλείου, πλαστική θήκη μεταφοράς

€ 618,55
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

KHEV 8-45 BL SDS-max

Κωδικός: 600766500

Ονομαστική ισχύς: 1500 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης ΕΡΤΑ: 12.2 J
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 210 / 300 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων: 2.900 bpm
Διάμετρος λαιμού στερέωσης: 79.4 mm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν/Τοιχοποιία: 45 / 125 mm
Υποδοχή εργαλείου: SDS-max
Βάρος χωρίς καλώδιο: 10.1 kg

€ 898,00
Τιμή με ΦΠΑ



Περιλαμβάνει: Λαστιχένια πρόσθετη λαβή, πανί καθαρισμού, λιπαντικό για το άκρο του εργαλείου, πλαστική θήκη μεταφοράς

€ 724,19
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

KHEV 11-52 BL SDS-max

Κωδικός: 600767500

Ονομαστική ισχύς: 1500 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης ΕΡΤΑ: 18.8 J
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 200 / 270 rpm
Μέγιστος αριθμός κρούσεων: 2.360 bpm
Διάμετρος λαιμού στερέωσης: 85 mm
Διάμ. διάτρησης σε Μπετόν: 52 mm
Υποδοχή εργαλείου: SDS-max
Βάρος χωρίς καλώδιο: 12.4 kg

€ 1018,50
Τιμή με ΦΠΑ



Περιλαμβάνει: Λαστιχένια πρόσθετη λαβή, πανί καθαρισμού, λιπαντικό για το άκρο του εργαλείου, πλαστική θήκη μεταφοράς

€ 821,37
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1100 Watt Ηλεκτρικό Κατεδαφιστικό Πιστολέτο MH 5 SDS-max

- Metabo VibraTech (MVT): Εργασία με μειωμένους κραδασμούς που δεν καταπονεί τις αρθρώσεις χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης στις χειρολαβές
- Η πρόσθετη μπροστινή λαβή μπορεί να προσαρμοστεί 360° και η γωνία να ρυθμιστεί για βέλτιστη θέση εργασίας
- Περίβλημα μηχανισμού από χυτό μαγνήσιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας
- Διακόπτης με ασφάλιση για άνετη χρήση καλεμιού στη συνεχή χρήση

Κωδικός 600147500

Ονομαστική ισχύς	1100 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης ΕΡΤΑ	7.1 J
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	3.000 bpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος χωρίς καλώδιο	5.6 kg



430,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
346,77 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας Μπροστινή λαβή, λιπαντικό για το άκρο του εργαλείου, πανί καθαρισμού, πλαστική θήκη μεταφοράς

1100 Watt Ηλεκτρικό Κατεδαφιστικό Πιστολέτο MHE 5 SDS-max

- Metabo VibraTech (MVT): Εργασία με μειωμένους κραδασμούς που δεν καταπονεί τις αρθρώσεις χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης στις χειρολαβές
- Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για σέρβις χάρη στο LED με στοχευμένο σχεδιασμό της αντικατάστασης των ψυκτρών 8 εργάσιμες ώρες πριν την απενεργοποίηση
- Η πρόσθετη μπροστινή λαβή μπορεί να προσαρμοστεί 360° και η γωνία να ρυθμιστεί για βέλτιστη θέση εργασίας
- Προστασία επανεκκίνησης: αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση μετά από διακοπή τροφοδοσίας
- Διακόπτης με ασφάλιση για άνετη χρήση καλεμίου στη συνεχή χρήση
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Constamatic (VC)
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση για ομαλή εκκίνηση



Κωδικός	600148500
Όνομαστική ισχύς	1100 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης ΕΡΤΑ	7.1 J
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	3.000 bpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος χωρίς καλώδιο	5.7 kg



478,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
385,48 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Μπροστινή λαβή, λιπαντικό για το άκρο του εργαλείου, πανί καθαρισμού, πλαστική θήκη μεταφοράς

Ηλεκτρικά Κατεδαφιστικά Πιστολέτα MHEV

- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην τεχνολογία χωρίς ψύκτρες και στο ισχυρό περίβλημα ταχυτήτων και κινητήρα από καυτό αλουμίνιο
- Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) διπλής απόσβεσης
- Εργονομικά διαμορφωμένο πιστολέτο, λεπτή περιοχή πιασίματος με μεγάλη σκανδάλη ελέγχου ταχύτητας
- Διακόπτης με ασφάλιση για άνετη χρήση σε συνεχή λειτουργία
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση για ακριβή έναρξη καλεμίσματος
- Προστασία επανεκκίνησης και υπερφόρτωσης
- Καλέμισμα με ελάχιστη ποσότητα σκόνης με χρήση του εξαρτήματος εξαγωγή σκόνης ESA max (εξάρτημα)
- Ρυθμιζόμενη μπροστινή λαβή που μπορεί να περιστραφεί 360° και η γωνία να ρυθμιστεί για βέλτιστη θέση εργασίας



728,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
587,10 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



914,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
737,10 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός	600769500
Όνομαστική ισχύς	1150 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης ΕΡΤΑ	8.7 J
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	2.900 bpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος χωρίς καλώδιο	7.9 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Μπροστινή λαβή, πλαϊνή λαβή, πανί καθαρισμού, λιπαντικό για το άκρο του εργαλείου, πλαστική θήκη μεταφοράς

Κωδικός	600770500
Όνομαστική ισχύς	1500 W
Μεγ. ενέργεια μιας κρούσης ΕΡΤΑ	18 J
Μέγιστος αριθμός κρούσεων	2.100 bpm
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος χωρίς καλώδιο	12.2 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Μπροστινή λαβή, πλαϊνή λαβή, πανί καθαρισμού, λιπαντικό για το άκρο του εργαλείου, πλαστική θήκη μεταφοράς

Δίδυμοι Τροχοί

- Συμπαγές μηχάνημα για απαιτητικές εργασίες ακονίσματος, τροχίσματος και αφαίρεσης γρεζιών
- Κατάλληλο για χρήση χαλύβδινων τροχών για την αφαίρεση σκουριάς
- Εξαρτήματα στήριξης τεμαχίων επεξεργασίας ρυθμιζόμενα χωρίς εργαλεία
- Επαγωγικό μοτέρ που δεν χρειάζεται συντήρηση, με χαμηλά επίπεδα θορύβου και κραδασμών
- Μεγάλα προστατευτικά γυαλιά για τέλεια προστασία των ματιών από σπινθήρες

370 Watt Δίδυμος Τροχός DS 150 M



Κωδικός: 604150000

Ονομαστική ισχύς: 370 W
Αποδιδόμενη ισχύς: 260 W
Τάση δικτύου: 220 – 240 V
Ροπή κλίσης: 1.5 Nm
Δίσκοι λείανσης (Ø x πάχος x οπή): 150x20x20 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 2.980 rpm
Βάρος χωρίς καλώδιο: 8.7 Kg



- Μικρό και πρακτικό μηχάνημα συνεργείου
 - Επαγωγικό μοτέρ που δεν χρειάζεται συντήρηση, με χαμηλά επίπεδα θορύβου και κραδασμών
 - Μοτέρ μονοφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος
 - Αντικραδασμικά ελαστικά πόδια
- Περιλαμβάνει:** Δίσκοι λείανσης με κορούνδιο 36 P και 60 N, προστατευτικά τζάμια, βάση στήριξης κομματιού

€ 131,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 105,65
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

400 Watt Δίδυμος Τροχός DS 150 Plus



Κωδικός: 604160000

Ονομαστική ισχύς: 400 W
Αποδιδόμενη ισχύς: 270 W
Τάση δικτύου: 220 – 240 V
Ροπή κλίσης: 1.8 Nm
Δίσκοι λείανσης (Ø x πάχος x οπή): 150x20x20 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 2.980 rpm
Βάρος χωρίς καλώδιο: 10.2 Kg



- Ενσωματωμένο φως LED για βέλτιστο φωτισμό του χώρου εργασίας
 - Μέγιστη ομαλή λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής του εργαλείου χάρη στις φλάντζες στερέωσης υψηλής ποιότητας
- Περιλαμβάνει:** Δίσκοι λείανσης με κορούνδιο 36 P και 60 N, προστατευτικά τζάμια, βάση στήριξης κομματιού, κλειδί Allen

€ 234,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 188,71
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

600 Watt Δίδυμος Τροχός DS 200 Plus



Κωδικός: 604200000

Ονομαστική ισχύς: 600 W
Αποδιδόμενη ισχύς: 450 W
Τάση δικτύου: 220 – 240 V
Ροπή κλίσης: 2.7 Nm
Δίσκοι λείανσης (Ø x πάχος x οπή): 200x25x32 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 2.980 rpm
Βάρος χωρίς καλώδιο: 17.5 Kg



- Ενσωματωμένο φως LED για βέλτιστο φωτισμό του χώρου εργασίας
 - Μεγάλο, ανακλινόμενο στήριγμα τεμαχίου εργασίας με πρακτική αυλάκωση V για ακόνισμα βελόνων συγκόλλησης
 - Μέγιστη ομαλή λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής του εργαλείου χάρη στις φλάντζες στερέωσης υψηλής ποιότητας
- Περιλαμβάνει:** Δίσκοι λείανσης με κορούνδιο 36 P και 60 N, προστατευτικά τζάμια, βάση στήριξης κομματιού, κλειδί Allen

€ 304,50
Τιμή με ΦΠΑ

€ 245,56
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

750 Watt Δίδυμος Τροχός DSD 200 Plus (Τριφασικό)



Κωδικός: 604210000

Ονομαστική ισχύς: 750 W
Αποδιδόμενη ισχύς: 570 W
Τάση δικτύου: 380 - 415 V τριφασικό
Ροπή κλίσης: 7.3 Nm
Δίσκοι λείανσης (Ø x πάχος x οπή): 200x25x32 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 2.980 rpm
Στόμιο αναρρόφησης: Ø 33 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο: 17.8 Kg



- Συμπαγές μηχάνημα με μοτέρ τριφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος
- Ενσωματωμένο φως LED για βέλτιστο φωτισμό του χώρου εργασίας
- Μεγάλο, ανακλινόμενο στήριγμα τεμαχίου εργασίας με πρακτική αυλάκωση V για ακόνισμα βελόνων συγκόλλησης
- Μέγιστη ομαλή λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής του εργαλείου χάρη στις φλάντζες στερέωσης υψηλής ποιότητας
- Σύνδεση εξαγωγής και στις δύο πλευρές, κατάλληλη για τυπικούς δακτύλιους ζεύξης
- Προστασία επανεκκίνησης

€ 385,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 310,48
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Δίσκοι λείανσης με κορούνδιο 36 P και 60 N, προστατευτικά τζάμια, βάση στήριξης κομματιού, κλειδί Allen

600 Watt Ταινιολειαντήρας και Τροχός Λείανσης Combo BS 200 Plus



Κωδικός: 604220000

Ονομαστική ισχύς: 600 W
Αποδιδόμενη ισχύς: 450 W
Τάση δικτύου: 220 – 240 V
Ροπή κλίσης: 2.7 Nm
Δίσκοι λείανσης (Ø x πάχος x οπή): 200x25x32 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 2.980 rpm
Βάρος χωρίς καλώδιο: 16.9 Kg



- Συνδυαστικό μηχάνημα γενικής χρήσης με ιμάντα και τροχό λείανσης για επεξεργασία ξύλου και μετάλλου
- Μεγαλύτερος βραχίονας λειαντήρα, με δυνατότητα κλίσης 90° για διπλά μήκη λείανσης
- Ευέλικτη εργασία στο τρίψιμο ή εναλλακτικά στην καμπύλη του βραχίονα λείανσης του ιμάντα
- Γρήγορη αλλαγή ζώνης λείανσης χωρίς εργαλεία μετά το άνοιγμα του καλύμματος

€ 406,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 327,42
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Δίσκοι λείανσης με κορούνδιο 60 N, υφασμάτινος ιμάντας K 60, προστατευτικά τζάμια, βάση στήριξης κομματιού, κλειδί Allen

900 Watt Φρέζα Λοξοκοπής KFM 9-3 RF

- Συμπαγές εργαλείο κοπής μετάλλων για γωνίες 45° και ακτίνες R 2 έως R 3 mm σε ορατές άκρες
- Ελεγκτής One-touch: Πατενταρισμένη, χωρίς εργαλείο ρύθμιση του βάθους κοπής σε 0,1 βήματα. Σημεία διακοπής για ρύθμιση σε μικρό χρόνο και προστασία από ακούσια ρύθμιση του βάθους κοπής κατά την εργασία
- Λεπτή κεφαλή κοπής με δυνατότητα εισαγωγής καρβιδίου και ρουλεμάν στατικής σφράγισης για εργασία σε σωλήνες και σε καμπύλες
- Κινητήρας Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονική διακοπή λειτουργίας του κινητήρα, προστασία υπερφόρτωσης, ομαλή εκκίνηση και επανεκκίνηση
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Constamatic (VC)

Κωδικός	601751700
Όνομαστική ισχύς	900 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.500 – 11.500 rpm
Μεγ. πλάτος/ύψος λοξότμησης 45°	6 / 4 mm
Είδος ακμών	Λοξοτομημένη και ακτίνα
Βάρος	2.5 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας 2 συστήματα λοξοτομής καρβιδίου 45° (ISO: DCMT 11 T 304), 2 συστήματα ακτίνας καρβιδίου R2, 2 συστήματα ακτίνας καρβιδίου R3, οδηγός, κατασβίδι Torx 15, λαβή τύπου τόξου, metaBOX 215



ΣΕ ΝΕΟ
metaBOX
215



1284,00 €
Τιμή με ΦΠΑ




1035,48 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1700 Watt Φρέζα Λοξοκοπής για μέταλλο KFMV 17-15 F

- Συμπαγές εργαλείο κοπής μετάλλων για ύψος λοξοτομών έως 15 mm για προετοιμασία ραφής συγκόλλησης
- Ελεγκτής One-touch: Πατενταρισμένη, χωρίς εργαλείο ρύθμιση του βάθους κοπής σε 0,1 βήματα. Σημεία διακοπής για ρύθμιση σε μικρό χρόνο και προστασία από ακούσια ρύθμιση του βάθους κοπής κατά την εργασία
- Κεφαλή φρεζαρίσματος με τρία ένθετα με δυνατότητα καρβιδίου για όλες τις γωνίες κλίσης από 0-90°
- Κύλινδρος στάσης για καθοδήγηση κατά μήκος των σωλήνων για εύκολη προετοιμασία ραφών συγκόλλησης
- Κινητήρας Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) με περιστροφικό διακόπτη για εργασία με προσαρμοσμένη ταχύτητα στο υλικό εφαρμογής. Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα
- Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, ομαλή εκκίνηση και επανεκκίνηση
- Προστασία του χρήστη λόγω των πλευρικών πλακών μεταφοράς των σιπ
- Με metaBOX, η έξυπνη λύση για μεταφορά και αποθήκευση



NEO



3200,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

2580,65 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	601770500
Όνομαστική ισχύς	1700 W
Αποδιδόμενη ισχύς	880 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	6.200 - 12.000 rpm
Είδος ακμών	Λοξότμηση
Γωνίες λοξότμησης	0 - 90°
Μέγιστο πλάτος λοξότμησης 45°	21 mm
Μέγιστο ύψος λοξότμησης 45°	15 mm
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής	0.1 mm
Βάρος (χωρίς καλώδιο)	6.3 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας 3 συστήματα λοξοτομής καρβιδίου Universal, Τροχός στάσης, Κατασβίδι Torx 15, Κατασβίδι SW 4 με λαβή T, Κλειδί SW 10, Λαβή τύπου τόξου, metaBOX 185 XL



1700 Watt Φρέζα PFM 17

- Γρήγορη, καθαρή αφαίρεση της πάστας σφαιριδίων συγκόλλησης με το πρόσφατα αναπτυσσόμενο εργαλείο αφαίρεσης μεταλλικών σφαιριδίων
- Δημιουργούνται μικρά μεταλλικά γρέζια κατά το φρεζάρισμα (χωρίς μεταλλική σκόνη που αποτελεί κίνδυνο για την υγεία)
- Ελεγκτής One-touch: Πατενταρισμένη, χωρίς εργαλείο ρύθμιση του βάθους κοπής σε 0,1 βήματα
- Έτοιμο για χρήση σε λίγα δευτερόλεπτα χάρη στη σταθερή μαγνητική ράγα οδήγησης (μήκους 50 cm, επεκτάσιμη)
- Λεπτή λαβή και μεγάλη λαβή τύπου τόξου που μπορεί να ρυθμιστεί χωρίς εργαλεία για ασφαλή, ομοιόμορφη καθοδήγηση
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) με ροδέλα για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας. Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα
- Ηλεκτρονική προστασία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης

Κωδικός 601789500

Ονομαστική ισχύς	1700 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	8.000 - 12.600 rpm
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής	0.1 mm
Πλάτος αφαίρεσης	25 mm
Ύψος αφαίρεσης	- 1.5 - 10 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	4.6 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Μαγνητικός οδηγός ράγας (μήκους 50 cm), 3 συστήματα καρβιδίου Universal, λαβή τύπου τόξου, κατασαβίδι Torx 15, κατασαβίδι SW 4 με λαβή T, κλειδί SW 10, πλαστική θήκη μεταφοράς



2915,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
2350,81 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1900 Watt Ηλεκτρική Φρέζα Αυλακώσεων – Τοίχου MFE 40

- Ιδανική για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για την τοποθέτηση καλωδίων και άδειων σωλήνων κάτω από γύψο με βάθος κοπής μέχρι 40 mm
- Μέγιστη πρόοδος της εργασίας μέσω ισχυρού κινητήρα, σταθερής ταχύτητας και υψηλής απόδοσης κιβωτίου των 2 ταχυτήτων
- Στιβαρή απο χυτό αλουμίνιο με κυλίνδρους απο καουτσούκ και βέλτιστη θέση λαβής για άνετη καθοδήγηση του εργαλείου
- Πίεση κοπής για βέλτιστη προβολή της γραμμής σήμανσης. Ρυθμιζόμενο πλάτος αυλάκωσης και βάθος κοπής
- Κινητήρας Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Tacho Constamatic (TC). Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα
- Ηλεκτρονική προστασία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης για ασφαλή εργασία
- Καθαρή και με χαμηλή σκόνη εργασία χάρη στη δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα Metabo (πιστοποιημένη με ASR 35 M ACP)
- Ιδανική για την κοπή αυλακώσεων μέχρι πλάτους 30mm χωρίς κέντρο σε ένα βήμα εργασίας (με ειδικά εξαρτήματα)
- Επίσης κατάλληλη για κοπή με έναν μόνο διαμαντόδισκο κοπής
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής προκύψει



756,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
609,68 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός 604040500

Ονομαστική ισχύς	1900 W
Διάμετρος δίσκου στήριξης	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	5.000 rpm
Στροφές με ονομαστικό φορτίο	4.200 rpm
Ροπή	6 Nm
Πιθανά πλάτη αυλάκωσης	9/15.5/22/28.5/35 mm
Βάρος	4.6 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Αποστατικός δακτύλιος, 2 διαμαντόδισκοι κοπής, εσωτερική φλάτζα στήριξης, εργαλείο διάνοιξης, πλαστική θήκη μεταφοράς



Διαμαντόδισκοι Λείανσης

- Διάμετρος x οπή: 125 x 22.23 mm
- Μέγιστη ταχύτητα: 12.200 rpm
- Μέγιστη ταχύτητα εργασίας: 80 m/s

Διαμαντόδισκος Λείανσης για σκυροδέμα και σκληρά υλικά «Professional» Αριθμός δοντιών: 16



Κωδικός: 628205000

Ισχυρός διαμαντόδισκος λείανσης. Κατάλληλος για λείανση παχέων στρωμάτων σκυροδέματος, εξομάλυνση σκυροδέματος, απομάκρυνση λάσπης και ραφών σκυροδέματος, αφαίρεση σκληρού τσιμέντου, τσιμεντοκονίαμα, σκληρή επίστρωση, ισοπέδωση γρανίτη, φυσική πέτρα και άλλα σκληρά υλικά. Για καθαρό αποτέλεσμα

€ 135,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 108,87
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Διαμαντόδισκος Λείανσης για νωπό μπετόν «Professional» Αριθμός δοντιών: 16



Κωδικός: 628206000

Ισχυρός διαμαντόδισκος λείανσης. Κατάλληλος για λείανση επικαλύψεων από νωπό σκυροδέμα, κιμωλία και τσιμεντοκονίαμα, γύψο, ισοπέδωση φρέσκου σφραγίσματος, αφαίρεση κόλλας πλακιδίων και επεξεργασία μαρμάρου

€ 135,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 108,87
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Διαμαντόδισκος Λείανσης για μπετόν «Professional» Αριθμός δοντιών: 12



Κωδικός: 628208000

Ιδιαίτερα ισχυρός διαμαντόδισκος PCD. Κατάλληλος για λείανση και αφαίρεση ελαστικών προστατευτικών επιστρώσεων (σε μαλακές και σκληρές επιφάνειες), κόλλες, στεγανωτικά, αφαίρεση λατέξ και λαδιού, πίσσα, PU / πολυουρεθάνη, εποξειδική, ελαστική κόλλα, για απομάκρυνση ασβεστοκονιάματος και γύψου, απόξεση ρηθινικού σοβά και σκληρού κονιάματος τσιμέντου. Εξοπλισμένος με τμήματα PCD (πολυκρυσταλλικά διαμάντια). Λόγω των τμημάτων PCD, τα ιδιαίτερα προβληματικά επιχρίσματα απομακρύνονται γρήγορα και αποτελεσματικά

€ 229,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 184,68
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Διαμαντόδισκος Λείανσης για μπετόν «Classic» Αριθμός δοντιών: 20



Κωδικός: 628209000

Ισχυρός διπλός επιστρωμένος δίσκος λείανσης με διαμάντια. Κατάλληλος για λείανση παχέων στρωμάτων σκυροδέματος, ισοπέδωση σκυροδέματος, προετοιμασία σκυροδέματος, απομάκρυνση λάσπης και ραφών σκυροδέματος, αφαίρεση σκληρού τσιμέντου, κιμωλία-τσιμεντοκονία, σκληρή επίστρωση, πέτρα και άλλα πολύ σκληρά υλικά

€ 73,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 58,87
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Διαμαντόδισκοι για αρμοκόφτες κατηγορίας ποιότητας Professional »UP«

- Γρήγορη και άνετη κοπή καναλιών σε διαφορετικά υλικά
- Χάρη στο ευφύες σύστημα διάταξης διασταυρώσεων των τμημάτων, δεν απαιτείται αφαίρεση του υλικού εντός του καναλιού
- Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στην κοπή σε ένα βήμα
- Μείωση της βρωμιάς και της σκόνης, καθώς το υλικό αφαιρείται καθαρά και πλήρως από την εγκοπή
- Μέγιστο πλάτος κοπής: 20 mm (2 σειρές) / 30 mm (3 σειρές)



Κωδικός: 628298000

Διάμετρος x Οπή: 125 x 22.23 mm
Διαστάσεις δοντιών: 18 x 7 mm
Πλάτος κοπής: 20
Μέγιστη ταχύτητα: 12.200 rpm

€ 146,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 117,74
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Κωδικός: 628299000

Διάμετρος x Οπή: 125 x 22.23 mm
Διαστάσεις δοντιών: 28.5 x 7 mm
Πλάτος κοπής: 30
Μέγιστη ταχύτητα: 12.200 rpm

€ 207,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 166,94
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1900 Watt Τριβείο Ανακαίνισης RSEV 19-125 RT

- Αποτελεσματική λείανση και αφαίρεση του σκυροδέματος, κονιάματος και επιστρώσεων με διαμαντόδισκο
- Μέγιστη απόδοση χάρη στα 1900 Watt με χαμηλό βάρος
- Υψηλή ροπή και ικανότητα υπερφόρτωσης για απαιτητικές εφαρμογές σε συνεχή χρήση
- Μέγιστη απορρόφηση: Ελαστικά τοποθετημένο στεφάνι βούρτσας στο προστατευτικό κάλυμα ώστε να προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε επιφάνεια
- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή μπροστά για την ασφαλή και ομοιόμορφη καθοδήγηση κατά την διάρκεια του γυαλίσματος χωρίς την ανάγκη για εργαλεία
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) με περιστροφικό διακόπτη για εργασία με προσαρμοσμένη ταχύτητα στο υλικό εφαρμογής. Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα
- Λειτουργία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης. Προστασία από υπερφόρτωση
- Συμπλέκτης ασφαλείας Metabo S-automatic: άμεση διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος σε περίπτωση εμπλοκής



Κωδικός	603825700
Όνομαστική ισχύς	1900 W
Ροπή	5 Nm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	3.800 – 8.200 rpm
Στροφές με ονομαστικό φορτίο	6.800 rpm
Διάμετρος του δίσκου στήριξης	Ø 125 mm
Βάρος	3.5 kg



509,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
410,48 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Λαβή σε σχήμα τόξου, εσωτερική φλάτζα στήριξης, κλειδί 2 οπών, πλαστική θήκη μεταφοράς, παξιμάδι με δύο οπές

500 Watt Ηλεκτρικά Τριβεία Τοίχου LSV 5-225

- Για εύκολη λείανση των προετοιμασμένων επιφανειών σε τοίχους ή οροφές
- Βέλτιστη ισορροπία κατά την εργασία, καθώς το κέντρο βάρους του τριβείου δεν βρίσκεται στη κεφαλή
- M-Clean τεχνολογία: Αποτελεσματική εκχύλιση διαμέσου του περιβλήματος του μηχανήματος για μέγιστη ευελιξία της κεφαλής λείανσης
- Ίδανική προσαρμογή της εύκαμπτης κεφαλής λείανσης στην επιφάνεια για καλύτερα αποτελέσματα εργασίας
- Βέλτιστα αποτελέσματα χάρη στη στεφανωτή βούρτσα με ελατήριο που προσαρμόζεται στην επιφάνεια
- Vario-Constamatic (VC)-Πλήρης ηλεκτρονικό κύμα για την εργασία με προσαρμοσμένες ταχύτητες
- Εργονομικά διαμορφωμένη χειρολαβή αλουμινίου και T-λαβή για άνετο κράτημα σε διαφορετικές θέσεις
- Δυνατότητα σύνδεσης σε όλες τις ηλεκτρικές σκούπες
- **600136000**: Ηλεκτρικό Τηλεσκοπικό Τριβείο Τοίχου LSV 5-225 Comfort με ρυθμιστή μήκους
- Μεταβλητή προσαρμογή μήκους. Επέκταση 626665 για συνολικό μήκος 2.1 m, διατίθεται ως εξάρτημα



777,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
626,61 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



953,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
768,55 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

	LSV 5-225	LSV 5-225 Comfort Τηλεσκοπικό
Κωδικός	600103000	600136000
Όνομαστική ισχύς	500 W	500 W
Πέλμα λείανσης	Ø 225 mm	Ø 225 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1.000 – 1.650 rpm	1.000 – 1.650 rpm
Ρυθμιζόμενο μήκος μηχανήματος	1.6 m	1.1 / 1.6 / 2.1 m
Συσκευασία	Τσάντα μεταφοράς	Πλαστική θήκη
Βάρος χωρίς καλώδιο	3.8 kg	4.5 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Μαξιλάρι λείανσης (πολύ μαλακό), αυτοκόλλητα φύλλα λείανσης με πολλαπλή διάτρηση (1 από P80, P100, P120, P150), ανταλλακτική ντίζα, αντιτριβικός δακτύλιος, κλειδί Allen

240 Watt Τριβείο χούφτας FSX 200 Intec

- Γενικής χρήσης για λείανση επιπέδων και κυρτών επιφανειών, ξύλου, πλαστικών, μη σιδηρούχων μετάλλων, χαλύβδινων ελασμάτων
- Ελαφρύ και εύχρηστο μηχάνημα για άνετο χειρισμό με το ένα χέρι. Ιδανικό για εναέρια εργασία
- Μονάδα απορρόφησης σκόνης με το σύστημα φίλτρου Intec που μπορεί να καθαριστεί πολλές φορές
- Αντιολισθητική λαστιχένια επένδυση της λαβής για απόσβεση κραδασμών
- Πολύ καλή σχέση βάρους – απόδοσης. Ρουλεμάν προστατευμένα από τη σκόνη
- Δίσκος στήριξης με αυτοκόλλητη επιφάνεια (Velcro)

Κωδικός 609225500

Όνομαστική ισχύς	240 W
Διάμετρος του δίσκου στήριξης	Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	11.000 rpm
Εμβέλεια ταλάντωσης	2.7 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.3 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Κασέτα συγκράτησης σκόνης, πλαστική θήκη, 1 πτυχωτό φίλτρο

82,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
66,13 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



200 Watt Πολυτριβείο Χούφτας FMS 200 Intec



Κωδικός: 600065500

Όνομαστική ισχύς: 200 W
Βάρος χωρίς καλώδιο: 1.2 kg
Πέλμα λείανση: 100 x 147 mm
Στροφές χωρίς φορτίο: 13.000 rpm
Εμβέλεια ταλάντωσης: 1.4 mm

Περιλαμβάνει: Κασέτα συγκράτησης σκόνης, πλαστική θήκη μεταφοράς, 1 πτυχωτό φίλτρο

- Τριγωνικό πέλμα λείανσης για λείανση ακμών, γωνιών και επιφανειών
- Ελαφρύ και εύχρηστο μηχάνημα για άνετο χειρισμό με το ένα χέρι. Ιδανικό για εναέρια εργασία
- Αντιολισθητική λαστιχένια επένδυση της λαβής για απόσβεση κραδασμών
- Ρουλεμάν προστατευμένα από τη σκόνη
- Πέλμα λείανσης με αυτοκόλλητη επιφάνεια (Velcro)
- Μονάδα απορρόφησης σκόνης με το σύστημα φίλτρου Intec που μπορεί να καθαριστεί πολλές φορές

€ 81,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 65,32
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

200 Watt Τριβείο Χούφτας FSR 200 Intec



Κωδικός: 600066500

Όνομαστική ισχύς: 200 W
Πέλμα λείανση: 114 x 102 mm
Στροφές χωρίς φορτίο: 13.000 rpm
Εμβέλεια ταλάντωσης: 1.4 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο: 1.3 kg

Περιλαμβάνει: Μηχανή διάτρησης, κασέτα συγκράτησης σκόνης, πλαστική θήκη μεταφοράς, 1 πτυχωτό φίλτρο

- Γενικής χρήσης για λείανση ξύλου, πλαστικών, μετάλλων και λακαρισμένων επιφανειών
- Ελαφρύ και εύχρηστο μηχάνημα για άνετο χειρισμό με το ένα χέρι. Ιδανικό για εναέρια εργασία
- Πολύ καλή σχέση βάρους – απόδοσης
- Αντιολισθητική λαστιχένια επένδυση της λαβής για απόσβεση κραδασμών
- Ρουλεμάν προστατευμένα από τη σκόνη
- Πέλμα λείανσης με αυτοκόλλητη επιφάνεια (Velcro) και μηχανισμό συγκράτησης
- Μονάδα απορρόφησης σκόνης με το σύστημα φίλτρου Intec που μπορεί να καθαριστεί πολλές φορές

€ 81,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 65,32
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

210 Watt Τριβείο SRE 3185



Κωδικός: 600442000

Όνομαστική ισχύς: 210 W
Πέλμα λείανση: 92 x 184 mm (1/3 φύλλο)
Στροφές χωρίς φορτίο: 11.000 rpm
Εμβέλεια ταλάντωσης: 2 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο: 1.5 kg

Περιλαμβάνει: Υφασμάτινος σάκος σκόνης

- Εξαιρετική επιφανειακή επεξεργασία λείανσης του υλικού χωρίς τον σχηματισμό αυλακώσεων
- Αντιολισθητική λαστιχένια επένδυση της λαβής για απόσβεση κραδασμών
- Ήσυχη λειτουργία χωρίς περιττές δονήσεις
- Στερεά φλάντζα έδρασης από χυτό αλουμίνιο
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Ισχυρό σύστημα ανάρτησης για χρήση γυαλόχαρτου με και χωρίς Velcro
- Εύκολο άδειασμα του υφασμάτινου σάκου αναρρόφησης σκόνης
- Δυνατότητα εξωτερικής αναρρόφησης. Μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρική σκούπα

€ 168,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 135,48
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

310 Watt Τριβείο Έκκεντρο SXE 3125



Κωδικός: 600443000

Όνομαστική ισχύς: 310 W
Εμβέλεια ταλάντωσης: 3 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο: 1.5 kg
Διάμετρος του δίσκου στήριξης: Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 4.000 – 12.000 rpm

Περιλαμβάνει: Υφασμάτινος σάκος σκόνης, δίσκος στήριξης με αυτοκόλλητη επιφάνεια, κλειδί Allen

- Ελαφρύ, εύχρηστο τριβείο με τέλεια εργονομία
- Εξαιρετική επιφανειακή επεξεργασία λείανσης του υλικού χωρίς τον σχηματισμό αυλακώσεων
- Αντιολισθητική λαστιχένια επένδυση της λαβής για απόσβεση κραδασμών
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V) για ταχύτητες ταλάντωσης ανάλογα με το προς επεξεργασία υλικό
- Δυνατότητα εξωτερικής αναρρόφησης. Μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρική σκούπα
- Στερεά φλάντζα έδρασης από χυτό αλουμίνιο

€ 154,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 124,19
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

320 Watt Τριβείο Έκκεντρο SXE 425 TurboTec



Κωδικός: 600131000

Όνομαστική ισχύς: 320 W
Εμβέλεια ταλάντωσης: 5 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο: 2.0 kg
Διάμετρος του δίσκου στήριξης: Ø 125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 4.200 – 11.000 rpm

Περιλαμβάνει: Δίσκος στήριξης με αυτοκόλλητη επιφάνεια, κλειδί Allen, αφαιρούμενη πρόσθετη λαβή, υφασμάτινος σάκος σκόνης

- Περιστροφική και πρόσθετη παλινδρομική κίνηση του δίσκου στήριξης. Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Διακόπτης TurboBoost: επιτρέπει την ενεργοποίηση επιπλέον αποθεμάτων ισχύος
- Ρουλεμάν προστατευμένα από τη σκόνη. Στερεά φλάντζα έδρασης από χυτό αλουμίνιο
- Δίσκος στήριξης με αυτοκόλλητη επιφάνεια (Velcro)
- Μονάδα απορρόφησης σκόνης με το σύστημα φίλτρου Intec που μπορεί να καθαριστεί πολλές φορές
- Δυνατότητα εξωτερικής αναρρόφησης. Μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρική σκούπα

€ 250,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 201,61
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

310 Watt Τριβείο Έκκεντρο SXE 3150



Κωδικός: 600444000

Όνομαστική ισχύς: 310 W
Εμβέλεια ταλάντωσης: 3 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο: 1.6 kg
Διάμετρος του δίσκου στήριξης: Ø 150 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 4.000 – 12.000 rpm

Περιλαμβάνει: Πλάκα λείανσης «πολλαπλών οπών» με γάντζο και βρόγχο, υφασμάτινος σάκος σκόνης, κλειδί Allen

- Ελαφρύ, εύχρηστο τριβείο με τέλεια εργονομία
- Εξαιρετική επιφανειακή επεξεργασία λείανσης του υλικού χωρίς τον σχηματισμό αυλακώσεων
- Αντιολισθητική λαστιχένια επένδυση της λαβής για απόσβεση κραδασμών
- Στερεά φλάντζα έδρασης από χυτό αλουμίνιο
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V) για ταχύτητες ταλάντωσης ανάλογα με το προς επεξεργασία υλικό
- Εύκολο άδειασμα του υφασμάτινου σάκου αναρρόφησης σκόνης
- Δυνατότητα εξωτερικής αναρρόφησης. Μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρική σκούπα

€ 143,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 115,32
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

350 Watt Τριβείο Έκκεντρο SXE 450 TurboTec



Κωδικός: 600129000

Όνομαστική ισχύς: 350 W
Εμβέλεια ταλάντωσης: 2.8 / 6.2 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο: 2.2 kg
Διάμετρος του δίσκου στήριξης: Ø 150 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο: 4.200 – 11.000 rpm

Περιλαμβάνει: Δίσκος στήριξης με αυτοκόλλητη επιφάνεια, κλειδί Allen, αφαιρούμενη πρόσθετη λαβή, υφασμάτινος σάκος σκόνης

- Περιστροφική και πρόσθετη παλινδρομική κίνηση του δίσκου στήριξης. Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας. Αφαιρούμενη μπροστινή λαβή
- Διακόπτης TurboBoost: επιτρέπει την ενεργοποίηση επιπλέον αποθεμάτων ισχύος για μέγιστη δυνατή αφαίρεση υλικού
- Ρύθμιση κυκλικής ταλάντωσης "Duo". Ρύθμιση 1 (μικρό κύκλωμα ταλάντωσης) για λείανση ακριβείας έως 100% και ρύθμιση 2 (μεγάλο κύκλωμα ταλάντωσης) για αφαίρεση υλικού έως και 70%
- Στερεά φλάντζα έδρασης από χυτό αλουμίνιο. Δίσκος στήριξης με αυτοκόλλητη επιφάνεια (Velcro)
- Μονάδα απορρόφησης σκόνης με το σύστημα φίλτρου Intec που μπορεί να καθαριστεί πολλές φορές
- Δυνατότητα εξωτερικής αναρρόφησης. Μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρική σκούπα

€ 289,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 233,06
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

350 Watt Τριβείο Έκκεντρο SXE 150-2.5 BL / SXE 150-5.0 BL

- Εξαιρετικά ελαφρύ και επίπεδο τριβείο με συμμετρικό σχεδιασμό για εύκολη εναλλαγή των χεριών ή λειτουργία με τα δύο χέρια. Μόλις 1 Kg.
- Αντιολισθητικός διακόπτης με λειτουργία αυτόματης απεμπλοκής για ασφαλή εκκίνηση και, προαιρετικά, για έλεγχο της ταχύτητας
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για λείανση με υλικά που απαιτούν προσαρμοσμένες ταχύτητες, οι οποίες παραμένουν σταθερές υπό φορτίο
- Ηλεκτρονική προεπιλογή της επιθυμητής ταχύτητας
- Η ομαλή εκκίνηση αποτρέπει τη χάραξη του υλικού κατά την εφαρμογή με το εργαλείο σε λειτουργία
- Κινητήρας Metabo χωρίς ψύκτρες με την υψηλότερη απόδοση σε συνεχή λειτουργία
- Το φρένο του κινητήρα και της πλάκας επιτρέπει την γρήγορη τοποθέτηση του μηχανήματος
- Πλάκα λείανσης με πολλαπλές οπές για αποτελεσματική λειτουργία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Δυνατότητα εξωτερικής αναρρόφησης. Μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρική σκούπα
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Ο ξεχωριστός κεντρικός διακόπτης προστατεύει από ακούσια εκκίνηση
- Φιλικό στη χρήση με ανταλλάξιμο καλώδιο



Κωδικός	SXE 150-2.5 BL	SXE 150-5.0 BL
Ονομαστική ισχύς	350 W	350 W
Διάμετρος του δίσκου στήριξης	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.000 – 10.000 rpm	4.000 – 10.000 rpm
Κυκλική τροχιά	2.5 mm	5.0 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	1.0 kg	1.0 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Δίσκος στήριξης με αυτοκόλλητη επιφάνεια, εξάγωνο κλειδί	

728,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
587,10 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

728,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
587,10 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

350 Watt Τριβείο SRE 4350 TurboTec / SRE 4351 TurboTec

- Ισχυρό τριβείο για την επαγγελματική επεξεργασία των επιφανειών. Υψηλής ποιότητας φινιρίσμα στο ξύλο, σε λακαρισμένες επιφάνειες, γυψοσανίδες και πολλά άλλα
- Σύστημα χαμηλών κραδασμών με ζεύγος γωνιακών ρουλεμάν για την ομαλή λειτουργία του τριβείου για υψηλή ποιότητα λείανσης
- Ισχυρό σύστημα ανάρτησης για χρήση γυαλόχαρτου με και χωρίς Velcro, όπως επίσης χαρτιών πάχους 10 mm
- Πολλαπλά σφραγισμένα ρουλεμάν με ανθεκτικό ελαστικό περίβλημα για τη προστασία του τριβείου από ρινίσματα και σκόνη
- Εύκολα αφαιρούμενη πρόσθετη λαβή με σύστημα απόσβεσης κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία
- Διακόπτης TurboBoost: επιτρέπει την ενεργοποίηση επιπλέον αποθεμάτων ισχύος για τη μέγιστη δυνατή αφαίρεση υλικού
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)
- Ανθεκτική πλάκα λείανσης κατασκευασμένη από πολυουρεθάνη με πλευρικά κανάλια αναρρόφησης για καθαρή εργασία
- Μονάδα απορρόφησης σκόνης με το σύστημα φίλτρου Intec που μπορεί να καθαριστεί πολλές φορές



Κωδικός	SRE 4350 TurboTec	SRE 4351 TurboTec
Ονομαστική ισχύς	350 W	350 W
Πέλμα λείανσης	92 x 184 mm (1/3 φύλλο)	114 x 229 mm (1/2 φύλλο)
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.200 – 11.000 rpm	4.200 – 11.000 rpm
Εμβέλεια ταλάντωσης	2.2 mm	2.2 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	2.4 Kg	2.6 Kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Υφασμάτινος σάκος σκόνης, αντιολισθητική επιφάνεια με έλασμα, αφαιρούμενη πρόσθετη λαβή	

281,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
226,61 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

307,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
247,58 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1200 Watt Αναδευτήρας RWE 1200

- Ισχυρός αναδευτήρας 30 λίτρων για ισχυρή ανάμιξη και ανάδευση στο εργοτάξιο
- Μικρή προστάθεια καθοδήγησης του αναδευτήρα χάρη στην εργονομικά ευνοϊκή θέση της λαβής
- Λασιχένιες γωνίες στο περίβλημα για αποτελεσματική προστασία από ζημιές, ασφαλή αποθήκευση
- Η πλευρική έξοδος καλωδίου μειώνει τον κίνδυνο θραύσης του καλωδίου
- Στιβαρό περίβλημα γκραναζιού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Αδιάβροχο κάλυμμα κινητήρα για προστασία από βρωμιά, λάσπη και εκτόξευση νερού
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V)

Κωδικός	614048000
Ονομαστική ισχύς	1200 W
Μέγ. διάμετρος αναδευτήρα	120 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 900 rpm
Μέγ. προτεινόμενη ποσότητα ανάδευσης	30 l
Ταχύτητες	1
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό σπείρωμα M 14
Βάρος	3.4 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Πτερύγιο αναδευτήρα RS-R2 (Ø 120 mm), κλειδί



197,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
158,87 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1200 Watt Αναδευτήρας RWEV 1200-2

- Αναδευτήρας δύο ταχυτήτων για άνετη ανάδευση και ανάμιξη έως 50 λίτρα
- Υψηλή ροπή χάρη στο γρανάζι δύο ταχυτήτων για παχύρρευστα υλικά
- Στιβαρό περίβλημα γκραναζιού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Αδιάβροχο κάλυμμα κινητήρα για προστασία από βρωμιά, λάσπη και εκτόξευση νερού
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας. Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα
- Περιστρεφόμενο κουμπί για επιλογή ταχύτητας

Κωδικός	614049000
Ονομαστική ισχύς	1200 W
Μέγ. διάμετρος αναδευτήρα	140 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 300 / 0 - 650 rpm
Μέγ. προτεινόμενη ποσότητα ανάδευσης	50 l
Ταχύτητες	2
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό σπείρωμα M 14
Βάρος	4.3 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Πτερύγιο αναδευτήρα RS-R3 (Ø 140 mm), κλειδί



259,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
208,87 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1600 Watt Αναδευτήρας RWEV 1600-2

- Ισχυρός αναδευτήρας 1600 Watt με δύο ταχύτητες για απαιτητικές εφαρμογές ανάμιξης έως 90 λίτρα
- Υψηλή ροπή χάρη στο γρανάζι δύο ταχυτήτων για παχύρρευστα υλικά
- Στιβαρό περίβλημα γκραναζιού από χυτό αλουμίνιο για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας και ανθεκτικότητα
- Αδιάβροχο κάλυμμα κινητήρα για προστασία από βρωμιά, λάσπη και εκτόξευση νερού
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας. Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα
- Περιστρεφόμενο κουμπί για επιλογή ταχύτητας

Κωδικός	614050000
Ονομαστική ισχύς	1600 W
Μέγ. διάμετρος αναδευτήρα	160 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 300 / 0 - 650 rpm
Μέγ. προτεινόμενη ποσότητα ανάδευσης	90 l
Ταχύτητες	2
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό σπείρωμα M 14
Βάρος	4.5 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Πτερύγιο αναδευτήρα RS-R3 (Ø 160 mm), κλειδί



363,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
292,74 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

450 Watt Ηλεκτρική Παλινδρομική Σέγα STEB 65 Quick



Κωδικός: 601030000

Όνομαστική ισχύς: 450 W
Βάθος κοπής σε ξύλο: 65 mm
Βαθμίδες παλινδρόμησης: 4
Βάρος χωρίς καλώδιο: 1.9 kg
Εύρος περιστροφής από/έως: -45ο /+45ο
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο: 600 – 3.000 rpm



- Λαστιχένια καμπυλωτή λαβή για άνετη και αντιολισθητική λειτουργία
- Metabo Quick για ταχεία αλλαγή της λάμας χωρίς κλειδί
- Ηλεκτρονικό σύστημα Variospeed (V) για μεταβλητή παλινδρόμηση
- Δυνατότητα σύνδεσης σε όλες τις ηλεκτρικές σκούπες
- Διάταξη εμφύσησης για ορατότητα στο σημείο κοπής

Περιλαμβάνει: Προστατευτικό γυαλί, κλειδί Allen

€ 85,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 68,55
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

710 Watt Ηλεκτρική Παλινδρομική Σέγα STEB 100 Quick



Κωδικός: 601110500

Όνομαστική ισχύς: 710 W
Εύρος περιστροφής από/έως: -45ο /+45ο
Βάθος κοπής σε ξύλο: 100 mm
Βαθμίδες παλινδρόμησης: 4
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο: 1.000 – 3.100 rpm
Βάρος χωρίς καλώδιο: 2.1 kg



- Σέγα γενικής χρήσης με λαβή τύπου τόξου για ακριβή καθοδήγηση κατά το πριόνισμα
- Ακριβής και σε συνδυασμό υλικών κοπή χάρη στη ρυθμιζόμενη παλινδρόμηση, με τον κύλινδρο υποστήριξης της λάμας κοπής τοποθετημένη χαμηλά
- Metabo Quick για ταχεία αλλαγή της λάμας κοπής χωρίς κλειδί
- Ράγα οδήγησης ακριβείας και συσκευή καθοδήγησης διαθέσιμα ως εξαρτήματα
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας
- Δυνατότητα σύνδεσης σε όλες τις ηλεκτρικές σκούπες
- Μη αποσπώμενο προστατευτικό γυαλί που μπορεί να ωθηθεί προς τα κάτω για αποτελεσματική εξαγωγή και για προστασία από τα ρινίσματα

Περιλαμβάνει: Ακροφύσια εξαγωγής, προστατευτικό γυαλί, πλακίδια προστασίας από ρινίσματα, λάμα για ξύλο, κλειδί Allen

€ 187,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 150,81
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

400 Watt Πολυεργαλείο MT 400 Quick Set



Κωδικός: 601406500

Όνομαστική ισχύς: 400 W
Πέλμα λείανσης, διαστ. από γωνία σε γωνία: 93 mm
Συχνότητα τροχιάς χωρίς φορτίο: 11.000 – 18.500 rpm
Γωνία ταλάντωσης αριστερά/δεξιά: 1.6°
Εξάρτημα συγκράτησης: OIS και Starlock
Βάρος χωρίς καλώδιο: 1.4 kg



- Απαραίτητο για εργασίες κατασκευής εσωτερικών χώρων, όπως κοπή, λείανση, απόξεση και τρίψιμο διαφόρων υλικών
- Θήκη εργαλείων για μέγιστη συμβατότητα με OIS, Starlock και άλλα εξαρτήματα
- Σύστημα αλλαγής εργαλείων Metabo Quick για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων
- Γρήγορο και ισχυρό χάρη στον συνδυασμό μεγάλης γωνίας ταλάντωσης 3.2° και του ηλεκτρονικού συστήματος VTC για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας ακόμη και υπό φορτίο
- Μαλακή λαβή με λεπτή σχεδίαση και αντιολισθητική επιφάνεια για βέλτιστο χειρισμό
- Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης

Περιλαμβάνει: Λεπίδα 32 mm HCS (για ξύλο), λεπίδα 85 mm BiM (για ξύλο και μέταλλο), άκαμπτο μαχαίρι για ξύσιμο 52 mm HCS, τριγωνική, πλάκα λείανσης 93 mm, 5 πλάκες λείανσης 93 mm P 80, 5 πλάκες λείανσης 93 mm P 120, προσαρμογέας αναρρόφησης, αντάπτορας, θήκη εργαλείων, metaBOX 145

€ 247,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 199,19
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

500 Watt Ηλεκτρικό Ρούτερ FM 500-6



Κωδικός: 601741000

Όνομαστική ισχύς: 500 W
Στροφές χωρίς φορτίο: 32.000 rpm
Στροφές με ονομ. φορτίο: 19.000 rpm
Μεγ. ύψος διαδρομής: 40 mm
Οπή στερέωσης του σφιγκτήρα: 6 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο: 1.3 kg



- Ελαφρύ, συμπαγές ρούτερ για κοπή προφίλ με ένα χέρι, φρεζάρισμα και κοπή αυλακώσεων
- Ισχυρό μοτέρ για γρήγορη κοπή ξύλου και υλικών που μοιάζουν με ξύλο
- Με εκτεταμένο εύρος παράδοσης: παράλληλος οδηγός, πρισματικός οδηγός και οδηγός κυλίνδρων
- Ακριβής, απρόσκοπτη ρύθμιση βάθους και στερέωση της μονάδας κινητήρα με γρύλους
- Διαφανής βάση για μέγιστη προβολή του οδηγού και του τεμαχίου εργασίας
- Προστασία επανεκκίνησης: αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση μετά από διακοπή παροχής ρεύματος
- Ψύκτρες αυτόματης απενεργοποίησης για προστασία του κινητήρα

Περιλαμβάνει: 2 γερμανικά κλειδιά, οδηγός κυλίνδρων, γυαλί προστασίας, παράλληλος οδηγός, πρισματικός οδηγός

€ 90,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 72,58
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

1200 Watt Δισκοπρίονο KS 55 FS

- Στιβαρό δισκοπρίονο για κοπές ακριβείας με τον οδηγό της Metabo καθώς και άλλα συστήματα χωρίς προσαρμογέα
- Δυνατότητα εξωτερικής αναρρόφησης. Μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρική σκούπα
- Ακριβής ρύθμιση του μηχανήματος χωρίς εργαλεία με χρήση της ράγας οδηγού
- Εμφανής δείκτης κοπής για πριόνισμα σύμφωνα με τη χάραξη
- Επαναπροσαρμόσιμη θέση 0° για μεγαλύτερη ακρίβεια κοπής
- Ελαφριά πλάκα οδήγησης από χυτό αλουμίνιο
- Αντιολισθητική λαστιχένια επένδυση της λαβής

**Κωδικός** 600955000

Όνομαστική ισχύς	1200 W
Δίσκος κοπής Ø x διάμετρος	160 x 20 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	5.600 rpm
Ροπή στρέψης	5 Nm
Μεγ. βάθος κοπής σε 45°/90°	39 / 55 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	4.0 kg



190,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
153,23 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Δίσκος κοπής από σκληρό μέταλλο (18 δοντιών), παράλληλος οδηγός, σύνδεσμος εξαγωγής, κλειδί Allen

1500 Watt Δισκοπρίονο KS 66 FS

- Στιβαρό δισκοπρίονο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας με ράγες οδηγούς από τη Metabo και άλλους κατασκευαστές για μεγάλες κοπές ακριβείας
- Γρήγορες, ακριβείς τομές χάρη στην εύκολη σύζευξη με ράγα οδηγό της Metabo
- Δυνατότητα εξωτερικής αναρρόφησης. Μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρική σκούπα
- Ελεγχόμενη εξαγωγή ρινισμάτων μέσω περιστρεφόμενου ακροφυσίου εξαγωγής
- Εμφανής δείκτης κοπής για πριόνισμα σύμφωνα με τη χάραξη
- Επαναπροσαρμόσιμη θέση 0° για μεγαλύτερη ακρίβεια κοπής
- Ράγα οδηγός ακριβείας διαθέσιμο ως εξάρτημα

**Κωδικός** 601066000

Όνομαστική ισχύς	1500 W
Δίσκος κοπής Ø x διάμετρος	190 x 30 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	5.000 rpm
Μεγ. βάθος κοπής σε 45°/90°	47 / 66 mm
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής με ράγα οδηγό	61 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	4.9 kg



238,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
191,94 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Δίσκος κοπής από σκληρό μέταλλο (24 δοντιών), παράλληλος οδηγός, κλειδί Allen

2000 Watt Δισκοπρίονο KS 85 FS

- Στιβαρό δισκοπρίονο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας με ράγες οδηγούς από τη Metabo και άλλους κατασκευαστές για μεγάλες κοπές ακριβείας
- Γρήγορες, ακριβείς τομές χάρη στην εύκολη σύζευξη με ράγα οδηγό της Metabo
- Ελαφριά πλάκα οδήγησης από χυτό αλουμίνιο
- Ο ακριβής παράλληλος οδηγός αλουμινίου διπλής τροχιάς διευκολύνει την κοπή στο μέγεθος
- Εμφανής δείκτης κοπής για πριόνισμα σύμφωνα με τη χάραξη
- Επαναπροσαρμόσιμη θέση 0° για μεγαλύτερη ακρίβεια κοπής
- Δυνατότητα εξωτερικής αναρρόφησης. Μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρική σκούπα
- Ελεγχόμενη εξαγωγή ρινισμάτων μέσω περιστρεφόμενου ακροφυσίου εξαγωγής
- Ψύκτρες Auto-stop από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα
- Ράγα οδηγός ακριβείας διαθέσιμο ως εξάρτημα

**Κωδικός** 601085000

Όνομαστική ισχύς	2000 W
Δίσκος κοπής Ø x διάμετρος	235 x 30 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.500 rpm
Μεγ. βάθος κοπής σε 45°/90°	65 / 85 mm
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής με ράγα οδηγό	80 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	8.4 kg



346,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
279,44 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Δίσκος κοπής από σκληρό μέταλλο (24 δοντιών), παράλληλος οδηγός αλουμινίου, κλειδί Allen

Φαλτσοπρίονα KS / KGS

- Συμπαγές φαλτσοπρίονο εγκάρσιας κοπής τύπου M-class - ελαφρύ, ακριβές, φιλικό προς το χρήστη
- Precision Cut Line (PCL): ακριβής γραμμή κοπής χωρίς επαναρρύθμιση χάρη στο έξυπνα τοποθετημένο LED
- Περιστροφική πλάκα με γρήγορη, ακριβή ρύθμιση κοινών γωνιών χρησιμοποιώντας σημεία στάσης
- Κλίση δίσκου κοπής από -2 έως 47°, επίσης κατάλληλο για υποκοπές.
- **613305000**: Κλίση δίσκου κοπής έως 47° και στις δύο πλευρές
- Στιβαρή σχεδίαση από χυτό αλουμίνιο για τις υψηλότερες απαιτήσεις
- Αποτελεσματική εξαγωγή σκόνης μέσω ενσωματωμένης σακούλας σκόνης
- Επεκτάσιμο και αποσπώμενο τραπέζι εργασίας για εργασία με μεγάλα κομμάτια
- Σφιγκτήρας για την ασφαλή στερέωση των υλικών εργασίας από την κορυφή ή από μπροστά

KS 216 M

Κωδικός	610216000
Ταχύτητα κοπής	57 m/s
Ονομαστική ισχύς S1 100% / S6 20%	1100 W / 1350 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	5.000 rpm
Δίσκος κοπής	216 x 30 mm
Μέγιστο πλάτος - βάθος κοπής 90°/45°	120/80 mm // 60/45 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	8.7 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Δίσκος κοπής "precision cut wood - classic" 216x30 / Z40, σφιγκτήρας, εργαλείο αλλαγής δίσκου, σάκος συλλογής σκόνης, 2 διαπλάτυνσεις τραπέζιου, οδηγός μήκους



186,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

150,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

KGS 216 M Radial

Κωδικός	613216000
Ταχύτητα κοπής	57 m/s
Ονομαστική ισχύς S1 100% / S6 20%	1200 W / 1500 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	5.000 rpm
Δίσκος κοπής	216 x 30 mm
Μέγιστο πλάτος - βάθος κοπής 90°/45°	305/70 mm // 215/40 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	13.4 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Δίσκος κοπής "precision cut wood - classic" 216x30 / Z40, σφιγκτήρας, εργαλείο αλλαγής δίσκου, περιέλιξη καλωδίου, σάκος συλλογής σκόνης, 2 διαπλάτυνσεις τραπέζιου, οδηγός μήκους



286,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

230,65 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

KGS 254 M Radial

Κωδικός	613254000
Ταχύτητα κοπής	60 m/s
Ονομαστική ισχύς S1 100% / S6 20%	1450 W / 1800 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4.500 rpm
Δίσκος κοπής	254 x 30 mm
Μέγιστο πλάτος - βάθος κοπής 90°/45°	305/92 mm // 215/47 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	16.1 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Δίσκος κοπής "precision cut wood - classic" 254x30 / Z48, σφιγκτήρας, εργαλείο αλλαγής δίσκου, περιέλιξη καλωδίου, σάκος συλλογής σκόνης, 2 διαπλάτυνσεις τραπέζιου, οδηγός μήκους



385,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

310,48 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

KGS 305 M Radial

Κωδικός	613305000
Ταχύτητα κοπής	59 m/s
Ονομαστική ισχύς S1 100% / S6 20%	1600 W / 2000 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	3.700 rpm
Δίσκος κοπής	305 x 30 mm
Μέγιστο πλάτος - βάθος κοπής 90°/45°	305/110 mm // 215/67 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	18.6 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Δίσκος κοπής "precision cut wood - classic" 305x30 / Z56, σφιγκτήρας, εργαλείο αλλαγής δίσκου, περιέλιξη καλωδίου, σάκος συλλογής σκόνης, 2 διαπλάτυνσεις τραπέζιου, οδηγός μήκους



524,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

422,58 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Φαλτσοπρίοιο KGS 315 Plus Radial

- Υψηλή απόδοση κοπής χάρη στο εξαιρετικά ισχυρό μοτέρ και στο μεγάλο δίσκο κοπής (Ø 315 mm)
- Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Constamatic (VC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας
- Σύστημα Metabo "Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής εργαλείου χωρίς κλειδί
- Για κοπή ξύλου, πάνελ με επένδυση και πλαστικά. Επίσης, κατάλληλο για την κοπή μη σιδηρούχων μετάλλων
- Όλα τα στοιχεία ελέγχου μπορεί να χειριστούν από τη θέση εργασίας
- Με λειτουργία έλξης για επεξεργασία μεγάλων τεμαχίων
- Ομαλή εκκίνηση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου
- Κεφαλή με δυνατότητα κλίσης και στις δύο πλευρές
- Απλή κοπή υπό γωνία και σε φάλτσο
- Ασφάλεια μεταφοράς
- Πλευρικές λαβές μεταφοράς

Κωδικός	0103150000
Ταχύτητα κοπής	51 – 68 m/s
Ονομαστική ισχύς S1 100% / S6 20%	1600 W / 2200 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	3.100 – 4.100 rpm
Δίσκος κοπής	Ø 315 x 30 mm
Μέγιστο πλάτος - βάθος κοπής 90°/45°	320 / 223 mm - 120 / 76 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	27.2 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Δίσκος κοπής καρβιδίου (84 δοντιών), 2 διαπλατύνσεις τραπέζιου, προφίλ οδηγών για μετακίνηση στις πλευρές, αντάπτορας 35/58 mm, σφιγκτήρας



1390,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
1120,97 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Επιτραπέζιο Δισκοπρίοιο TS 254M

- Φρένο κινητήρα για ακινητοποίηση του δίσκου κοπής σε 3 δευτερόλεπτα
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση
- Λειτουργία ομαλής εκκίνησης για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου
- Αυτόματη επαναφορά 0-45° γωνία σε δευτερόλεπτα

Κωδικός	610254000
Ονομαστική ισχύς S1 100%	1500 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4200 rpm
Ταχύτητα κοπής	56 m/s
Δίσκος κοπής	Ø 254 x 30 mm
Μέγιστο ύψος κοπής 90°/45°	80 / 48 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	24.4 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Δίσκος κοπής καρβιδίου με εναλλάξ οδόντωση (40 δοντιών), παράλληλος οδηγός, προστατευτικό, πίνακας επέκτασης μήκους, πίνακας επέκτασης πλάτους (δεξιά), ράβδος προώθησης



499,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
402,42 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Επιτραπέζιο Φαλτσοπρίοιο KGT 305 M Διπλής Κοπής

- Φαλτσοπρίοιο με πρόσθετη λειτουργία κυκλικού πριονιού για ευθεία τομή
- Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού από χυτό αλουμίνιο για υψηλές απαιτήσεις
- Επεκτάσιμο και αποσπώμενο τραπέζι εργασίας για τοποθέτηση και εργασία με μεγάλα τεμάχια
- Laser κοπής με ακριβή ένδειξη (τροφοδοσία δικτύου, δεν απαιτούνται μπαταρίες)

Κωδικός	619004000
Ονομαστική ισχύς S1 100%	1600 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	3700 rpm
Ταχύτητα κοπής	60 m/s
Δίσκος κοπής	Ø 305 x 30 mm
Μέγιστο βάθος κοπής 90°/45°	102 / 70 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	22.0 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Δίσκος κοπής καρβιδίου (56 δοντιών), σάκος απορρόφησης σκόνης, εργαλείο για αλλαγή δίσκου κοπής, ράβδος προώθησης, 2 προεκτάσεις τραπέζιου, παράλληλος οδηγός, οδηγός μήκους, σφιγκτήρας



831,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
670,16 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Βάση TSU

Κωδικός: 629003000

Κατάλληλο για επιτραπέζια δισκοπρίονα
Για ιδανικό ύψος και σταθερότητα εργασίας.
Πτυσσόμενο

Μεγ. φορτίο με προσαρτημένο μηχάνημα: 125 kg (μηχανή + κομμάτι εργασίας)
Βάρος: 5.9 kg

€ 75,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 60,48

Τιμή χωρίς
ΦΠΑ



Βάση KSU 251 για Φαλτσοπρίονο

Κωδικός: 629005000

Ελαφριά και στιβαρή βάση για φαλτσοπρίονα με λειτουργία τρόλεϊ για κινητή
χρήση και με πριόνι. Επεκτάσιμα στηρίγματα τεμαχίων εργασίας με κυλίνδρους και
πτυσσόμενο οδηγό για ακριβή κοπή

Συνολικό μήκος: 127 cm – 250 cm // Μεγ. φορτίο βάρους κεντρικά: 250 kg
Ύψος στήριξης τεμαχ. εργασίας: 92 – 99cm // Βάρος: 23.0 kg

€ 270,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 217,74

Τιμή χωρίς
ΦΠΑ



Βάση KSU 401 για Φαλτσοπρίονο

Κωδικός: 629006000

Ελαφριά και στιβαρή βάση για φαλτσοπρίονα με λειτουργία τρόλεϊ για κινητή
χρήση και με πριόνι. Επεκτάσιμα στηρίγματα τεμαχίων εργασίας με κυλίνδρους και
πτυσσόμενο οδηγό για ακριβή κοπή

Περιλαμβάνει: 1 ζεύγος συστήματος στερέωσης (6.29008.00)

Συνολικό μήκος: 168 cm – 400 cm // Μεγ. φορτίο βάρους στο κέντρο: 250 kg
Ύψος στήριξης τεμαχ. εργασίας: 92 – 99cm // Βάρος: 25.0 kg

€ 333,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 268,55

Τιμή χωρίς
ΦΠΑ



Βάση KSU 251 MOBILE για Φαλτσοπρίονο

Κωδικός: 629007000

Ελαφριά και στιβαρή βάση για φαλτσοπρίονα με τρόλεϊ για κινητή χρήση
και με πριόνι. Αντιστάθμιση ύψους με ρυθμιζόμενα πόδια. Απλός μηχανισμός
αναδιπλώσης, μπορεί να διπλωθεί ακόμη και με το πριόνι στη θέση του

Συνολικό μήκος: 121 cm – 240 cm // Ύψος στήριξης τεμαχίου εργασίας: 86 cm
Μεγ. φορτίο βάρους στο κέντρο: 180 kg // Βάρος: 31.0 kg

€ 415,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 334,68

Τιμή χωρίς
ΦΠΑ

Επιτραπέζιο Δισκοπρίονο TKHS 315 C – 2.0 WNB / TKHS 315 M – 3.1 WNB

- Ιδανικό για κοπή καδρονιών, σανίδων, φύλλων ξύλου και υλικών παρόμοιων με ξύλο
- Οδηγός γενικής χρήσης για ίσιες κοπές, για χρήση και ως συρόμενος ολισθητήρας
- Εύκολος ρυθμιζόμενος καθ' ύψος δίσκος κοπής
- Γωνιακός οδηγός δίσκου με δυνατότητα συνεχής ρύθμισης
- **0103153100:** Ισχυρό μοτέρ γενικής χρήσης. Ανθεκτικός παράλληλος οδηγός με ταχυσύνδεσμο στερέωσης



546,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

440,32 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

TKHS 315 C – 2.0 WNB

0103152000



794,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

640,32 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

TKHS 315 M – 3.1 WNB

0103153100

Κωδικός	TKHS 315 C – 2.0 WNB	TKHS 315 M – 3.1 WNB
Όνομαστική ισχύς	2000 W	3100 W
Ταχύτητα κοπής	50 m/s	50 m/s
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.980 rpm	2.990 rpm
Μέγιστο ύψος κοπής 90°/45°	85 / 60 mm	85 / 53 mm
Δίσκος κοπής	315 x 30 mm	315 x 30 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

Δίσκο κοπής καρβιδίου (24 δόντια), φορητή βάση με λαβές, οδηγός γενικής χρήσης, προέκταση τραπέζιου (550 x 800 mm), ράβδος προώθησης, συσκευή απορρόφησης πριονιδιών, συνδέσεις αναρρόφησης πριονιδιών

Δίσκο κοπής καρβιδίου (24 δόντια), φορητή βάση με λαβές, παράλληλος οδηγός, γωνιακός οδηγός, προέκταση τραπέζιου (600 x 800 mm), συσκευή απορρόφησης πριονιδιών, ράβδος προώθησης, συνδέσεις αναρρόφησης πριονιδιών

620 Watt Πλάνη HO 26-82

- Ρυθμιζόμενο βάθος πλάνης και βάθος εγκοπής
- Φρεζαρισμένο πέλμα πλάνης από χυτό αλουμίνιο με εγκοπή V για εύκολη λοξότμηση
- Παράλληλος οδηγός για ακριβή καθοδήγηση της πλάνης
- Αντιολισθητική μαλακή χειρολαβή

Κωδικός	602682000
Όνομαστική ισχύς	620 W
Πλάτος πλάνης	82 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	17000 rpm
Ρυθμιζόμενο βάθος πλάνης	0 – 2.6 mm

264,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
212,90 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας 1 σετ λεπίδων πλάνης μίας χρήσης, παράλληλος οδηγός, οδηγός βάθους, κλειδί Allen, σύνδεσμος αναρρόφησης, γωνιακός αντάπτορας αποβολής πριονιδίων, υφασμάτινες τσάντες συλλογής σκόνης

Πλάνη Εκχόνδρισης DH 330

- Ισχυρό μοτέρ γενικής χρήσης για εύκολη προώθηση και για ομοιόμορφο πλάνισμα
- Πλευρική ρύθμιση βάθους. Μεγάλο μήκος τραπέζιού
- Για μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα

Κωδικός	0200033000
Όνομαστική ισχύς	1800 W
Ταχύτητα προώθησης	7 m/min
Διάμετρος του άξονα μαχαιριών	47 mm
Ύψος / πλάτος ανοίγματος	152 / 330 mm
Στροφές άξονα μαχαιριών	9.800 rpm



759,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
612,10 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας 2 ενσωματωμένα μαχαίρια πλάνης HSS διπλής κόπης, ράβδος προώθησης, στόμιο αναρρόφησης

Πλάνη HC 260 C – 2.2 WNB

- Ακριβές γωνιακό πλάνισμα ακατέργαστης ξυλείας
- Στιβαρός μηχανισμός τροφοδοσίας μετάδοσης
- Τραπέζι εργασίας φτιαγμένο από μασίφ λείο χυτοσίδηρο
- Περιστρεφόμενος φράχτης περικοπής από 90°-45°

Κωδικός	0114026000
Όνομαστική ισχύς	2200 W
Ταχύτητα προώθησης	5 m/min
Διάμετρος του άξονα μαχαιριών	63 mm
Ύψος / πλάτος ανοίγματος	160 / 260 mm
Στροφές άξονα μαχαιριών	6.500 rpm



1508,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
1216,13 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Ενσωματωμένα αναστρέψιμα μαχαίρια πλάνης, περιστρεφόμενος φράχτης περικοπής, ράβδος προώθησης, στόμιο αναρρόφησης, τροχοί μεταφοράς

Μονάδα Αναρρόφησης Ρινισμάτων και Σκόνης SPA 1200

- Κατάλληλο για σύνδεση με σταθερά και ημισταθερά μηχανήματα επεξεργασίας ξυλείας
- Καθαρή ατμόσφαιρα στον χώρο εργασίας χάρη στην αποτελεσματική εξαγωγή
- Κινητή μονάδα με ανθεκτικές ρόδες, εξαιρετικά εύκολη στην σύνδεση
- Μεγάλη χωρητικότητα αέρα, χαμηλά επίπεδα θορύβου λειτουργίας και μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην αεροδυναμικά σχεδιασμένη φτερωτή από ABS υψηλής αντοχής πλαστικό

Κωδικός	601205000
Όνομαστική ισχύς	0.55 kW
Μεγ. Υποπίεση	1.600 Pa
Μεγ. ροή όγκου	900 m³/h
Τάση δικτύου	220 – 240 V
Βάρος χωρίς καλώδιο	22.0 kg

374,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
301,61 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας Σωλήνας αναρρόφησης 100 x 2.500 mm, ανθεκτική τσάντα φίλτρου πυκνά υφασμένη, τσάντες συλλογής ρινισμάτων

Πριονοκορδέλα BAS 261 PRECISION

- Εύχρηστη ασφάλεια της πριονοκορδέλας μέσω χειροτροχού
- Οδήγηση ακριβείας με τρία ράουλα HSS και κόντρα παξιμάδια από ορείχαλκο, ρύθμιση χωρίς εργαλεία
- Παράλληλος οδηγός με ενσωματωμένο μεγενθυτικό φακό, μονής σύσφιξης
- Γωνιακός οδηγός για ακριβές πλαγιοκοπές. Για μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα
- Ακτινικές κοπές με διάταξη κυκλικής κοπής (πρόσθετο εξάρτημα)
- Μεγάλο στρεπτό τραπέζι κοπής από χυτοσίδηρο

Κωδικός 619008000

Όνομαστική ισχύς	400 W
Ταχύτητα κοπής	735 m/min
Τάση δικτύου	220 – 240 V
Εύρος στρέψης τραπέζιου κοπής	0 – 45°
Μήκος πριονοκορδέλας	1.712 mm
Ύψος κοπής	103 mm
Πλάτος ανοίγματος	245 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	32.5 kg



430,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
346,77 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Πριονοκορδέλα A6 Universal, παράλληλος οδηγός, προσαρμογέας αναρρόφησης (κατάλληλος για διαμέτρους Ø 44, 58, 100 mm), ράβδος προώθησης

Πριονοκορδέλα BAS 318 PRECISION WNB / BAS 318 PRECISION DNB με βάση στήριξης

- Μοχλός για γρήγορη αλλαγή της πριονοκορδέλας και εύκολη μετατροπή σε ταινιολειαντήρα
- Ένδειξη τάνυσης κορδέλας με κλίμακα για εύκολη ανάγνωση της πραγματικής τάνυσης της κορδέλας
- Οδήγηση ακριβείας με τρία ράουλα HSS και κόντρα παξιμάδια από ορείχαλκο, ρύθμιση χωρίς εργαλεία
- Δύο ταχύτητες κοπής για διαφορετικές εφαρμογές και υλικά
- Παράλληλος οδηγός με ενσωματωμένο μεγενθυτικό φακό, μονής σύσφιξης
- Γωνιακός οδηγός για ακριβές πλαγιοκοπές
- Ακτινικές κοπές με διάταξη κυκλικής κοπής (πρόσθετο εξάρτημα)

814,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
656,45 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



892,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
719,76 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



BAS 318 PRECISION WNB

BAS 318 PRECISION DNB

Κωδικός 619009000

619010000

Όνομαστική ισχύς	900 W	900 W
Ταχύτητα κοπής	410 / 880 m/min	410 / 880 m/min
Τάση δικτύου	220 – 240 V	380 - 415 V
Εύρος στρέψης τραπέζιου κοπής	0 – 45°	0 – 45°
Μήκος πριονοκορδέλας	2.240 mm	2.240 mm
Ύψος κοπής	170 mm	170 mm
Πλάτος ανοίγματος	307 mm	307 mm
Βάρος χωρίς καλώδιο	79.0 kg	79.0 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Πριονοκορδέλα A6 Universal, κάδος συλλογής σκόνης, ράβδος προώθησης, βάση στήριξης, παράλληλος οδηγός, προσαρμογέας αναρρόφησης (κατάλληλος για διαμέτρους Ø 44, 58, 100 mm)

Σετ Ελέγχου Start/Stop Μπαταρίας, Τύπου F

- Η λειτουργία “Ανίχνευση κραδασμών” στον πομπό επιτρέπει την αυτόματη εκκίνηση / απενεργοποίηση της ηλεκτρικής σκούπας ανιχνεύοντας τις δονήσεις
- Ταινία πολλαπλών χρήσεων για τη στερέωση του πομπού σε όλες τις τυπικές διαμέτρους εύκαμπτου σωλήνα

Κωδικός 630231000

Συχνότητα	2402 – 2445 Mhz
Τάση δικτύου	220 – 240 V
Πομπός τροφοδοσίας	CR2032
Ισχύς σήματος	– 6 dBm



140,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
112,90 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Υποδοχή δέκτη, πομπός, 3 ταινίες πολλαπλών χρήσεων, μπαταρία CR 2032

1600 Watt Πιστόλι Θερμού Αέρα HG 16-500



Κωδικός: 601067000

Όνομαστική ισχύς: max. 1600 W
Θερμοκρασία αέρα: 300 / 500 °C
Ποσότητα αέρα: 240 / 450 l/min
Επίπεδα θερμοκρασίας αέρα: 2
Βάρος χωρίς καλώδιο: 0.6 kg

- Μεγάλη γκάμα χρήσεων: αφαίρεση βερνικιού, μορφοποίησης, πτύχωσης, συγκόλλησης και πολλών άλλων
- Ο εργονομικός σχεδιασμός και η λαβή με αντιολισθητική επιφάνεια παρέχουν άνετο χειρισμό
- Ασφαλής στατική εφαρμογή λόγω μεγάλου αντιολισθητικού χώρου

€ 70,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 56,45
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

2000 Watt Πιστόλι Θερμού Αέρα HG 20-600



Κωδικός: 602066500

Όνομαστική ισχύς: max. 2.000 W
Θερμοκρασία αέρα: 80 – 600 °C
Ποσότητα αέρα: 150 / 300 / 500 l/min
Επίπεδα θερμοκρασίας αέρα: 3
Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας αέρα: αμετάβλητο
Βάρος χωρίς καλώδιο: 0.62 kg

- Ευπροσάρμοστο πιστόλι θερμού αέρα με διακόπτη ρύθμισης για εύκολη, μεταβλητή ρύθμιση της θερμοκρασίας
- Υψηλής ποιότητας κεραμική θέρμανση, ισχυρός κινητήρας και βέλτιστη ψύξη συσκευής για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Μεγάλη γκάμα χρήσεων: αφαίρεση βερνικιού, μορφοποίησης, πτύχωσης, συγκόλλησης και πολλών άλλων
- Ο εργονομικός σχεδιασμός και η λαβή με αντιολισθητική επιφάνεια παρέχουν άνετο χειρισμό
- Ασφαλής στατική εφαρμογή λόγω μεγάλου αντιολισθητικού χώρου

€ 158,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 127,42
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

2300 Watt Πιστόλι Θερμού Αέρα HGE 23-650 LCD



Κωδικός: 603065500

Όνομαστική ισχύς: max. 2.300 W
Θερμοκρασία αέρα: 80 – 650 °C
Ποσότητα αέρα: 150 / 500 l/min
Επίπεδα θερμοκρασίας αέρα: αμετάβλητο
Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας αέρα: αμετάβλητο
Βάρος χωρίς καλώδιο: 0.7 kg

- Πιστόλι θερμού αέρα ακριβείας με οθόνη LCD για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και όγκου αέρα για διαφορετικά υλικά και εφαρμογές
- Ρυθμίσεις προγραμματιζόμενες για ανάκτηση για συχνά επαναλαμβανόμενες εφαρμογές
- Υψηλής ποιότητας κεραμική θέρμανση, ισχυρός κινητήρας και βέλτιστη ψύξη συσκευής για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οθόνη θερμοκρασίας LCD για εργασία που ταιριάζει με το κάθε υλικό
- Ο εργονομικός σχεδιασμός και η λαβή με αντιολισθητική επιφάνεια παρέχουν άνετο χειρισμό
- Ασφαλής στατική εφαρμογή λόγω μεγάλου αντιολισθητικού χώρου

€ 207,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 166,94
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Σκούπες Γενικών Χρήσεων

- Φορητή, συμπαγής ηλεκτρική σκούπα για υγρά και στερεά
- Πρακτική θήκη πρόσθετων εξαρτημάτων και χώρος αποθήκευσης
- Αυτόματο σύστημα απενεργοποίησης ρεύματος όταν κατά την απορρόφηση υγρών επιτευχθεί η μέγιστη πλήρωση του δοχείου
- Προστασία του χρήστη: Πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο της ΕΕ για την εξαγωγή σωματιδίων σκόνης κατηγορίας L
- Για εξαγωγή σε σύνδεση με ηλεκτρικά εργαλεία και για καθαρισμούς εργοταξίων, εργαστηρίων κλπ



1200 Watt Σκούπα πολλαπλών χρήσεων AS 20 L PC

Κωδικός: 602083000

Υποπίεση: 225 hPa (mbar)
Όγκος δοχείου: 20 L
Παροχή αέρα (στο φουσητήρα): 4.200 l/min
Επιφάνεια φίλτρου: 3.500 cm²
Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: Ø 32 mm
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.75 m
Βάρος: 9.4 Kg

Περιλαμβάνει: Σωλήνας αναρρόφησης Quick (Ø 32mm, 1.75m), σακούλες φίλτρου fleese, ακροφύσιο αρμών, ακροφύσιο δαπέδου (300 mm πλάτος), ακροφύσιο αναρρόφησης (120 mm πλάτος), σκληρά κωνικά ακροφύσια Quick, 3 πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης

€ 229,00
Τιμή με ΦΠΑ



€ 184,68
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



1200 Watt Σκούπα πολλαπλών χρήσεων ASA 20 L PC

Κωδικός: 602085000

Υποπίεση: 225 hPa (mbar)
Όγκος δοχείου: 20 L
Παροχή αέρα (στο φουσητήρα): 4.200 l/min
Επιφάνεια φίλτρου: 3.500 cm²
Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: Ø 32 mm
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 3.2 m
Βάρος: 10 Kg

Περιλαμβάνει: Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης Quick (Ø 32 mm / 3.2 m), 3 πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης, σακούλες φίλτρου fleese, ακροφύσιο αρμών, ακροφύσιο δαπέδου (300 mm πλάτος), ακροφύσιο αναρρόφησης (120 mm πλάτος), σύνδεσμος Quick Ø 28/35 mm, αντάπτορας λαβής Quick Professional

€ 291,00
Τιμή με ΦΠΑ



€ 234,68
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



1200 Watt Σκούπα πολλαπλών χρήσεων ASA 30 L PC

Κωδικός: 602086000

Υποπίεση: 225 hPa (mbar)
Όγκος δοχείου: 30 L
Παροχή αέρα (στο φουσητήρα): 4.200 l/min
Επιφάνεια φίλτρου: 3.500 cm²
Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: Ø 32 mm
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 3.2 m
Βάρος: 10.8 Kg

Περιλαμβάνει: Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης Quick (Ø 32 mm / 3.2 m), 3 πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης, σακούλες φίλτρου fleese, ακροφύσιο αρμών, ακροφύσιο δαπέδου (300 mm πλάτος), ακροφύσιο αναρρόφησης (120 mm πλάτος), σύνδεσμος Quick Ø 28/35 mm, αντάπτορας λαβής Quick Professional

€ 311,00
Τιμή με ΦΠΑ



€ 250,81
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



1200 Watt Σκούπα πολλαπλών χρήσεων ASA 30 M PC

Κωδικός: 602087000

Υποπίεση: 225 hPa (mbar)
Όγκος δοχείου: 30 L
Παροχή αέρα (στο φουσητήρα): 4.200 l/min
Επιφάνεια φίλτρου: 3.500 cm²
Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: Ø 32 mm
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
Βάρος: 10.8 Kg

Περιλαμβάνει: Αντιστατικός σωλήνας αναρρόφησης Quick (Ø 32 mm / 4 m), αντάπτορας λαβής Quick Premium, 3 επιχρωμιωμένοι σωλήνες αναρρόφησης, σακούλες PE, σακούλες φίλτρου fleese, ακροφύσιο αρμών, ακροφύσιο δαπέδου (360 mm πλάτος), ακροφύσιο αναρρόφησης (120 mm πλάτος), ακροφύσιο βούρτσα, αντάπτορας Quick Ø 28/35 mm, αντάπτορας Quick Ø 40/45 mm

€ 380,00
Τιμή με ΦΠΑ



€ 306,45
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



1200 Watt Σκούπα πολλαπλών χρήσεων ASA 30 H PC

Κωδικός: 602088000

Υποπίεση: 225 hPa (mbar)
Όγκος δοχείου: 30 L
Παροχή αέρα (στο φουσητήρα): 4.200 l/min
Επιφάνεια φίλτρου: 5.000 cm²
Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: Ø 32 mm
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 4 m
Βάρος: 10.8 Kg

Περιλαμβάνει: Αντιστατικός σωλήνας αναρρόφησης Quick (Ø 32 mm / 4 m), αντάπτορας λαβής Quick Premium, 3 επιχρωμιωμένοι σωλήνες αναρρόφησης, σακούλες φίλτρου H-class, ακροφύσιο αρμών, ακροφύσιο δαπέδου (360 mm πλάτος), ακροφύσιο αναρρόφησης (120 mm πλάτος), ακροφύσιο βούρτσα, αντάπτορας Quick Ø 28/35 mm, αντάπτορας Quick Ø 40/45 mm

€ 406,00
Τιμή με ΦΠΑ



€ 327,42
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



1250 Watt Σκούπα πολλαπλών χρήσεων

ASA 25 L PC

Κωδικός: 602014000

Ονομαστική ισχύς: 1.250 W
Υποπίεση: 210 hPa (mbar)
Όγκος δοχείου: 25 L
Παροχή αέρα (στο φυσστήρα): 3.600 l/min
Επιφάνεια φίλτρου: 3.000 cm²
Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: Ø 32 mm
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 3.5 m
Βάρος: 8.3 Kg



Περιλαμβάνει: Σωλήνας αναρρόφησης (Ø 32mm, 3,5m), προσαρμογέας χειρισμού, 2 σωλήνες αναρρόφησης από αλουμίνιο, πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα, PE τσάντες φίλτρων, σακούλες φίλτρου fleese, ακροφύσιο αρμών, ακροφύσιο δαπέδου (300 mm πλάτος), ακροφύσιο αναρρόφησης (120 mm πλάτος), ακροφύσιο βούρτσα, στήριγμα του καλωδίου/σωλήνα

€ 357,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 287,90
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



1250 Watt Σκούπα πολλαπλών χρήσεων

ASA 30 L PC INOX

Κωδικός: 602015000

Ονομαστική ισχύς: 1.250 W
Υποπίεση: 210 hPa (mbar)
Όγκος δοχείου: 30 L
Παροχή αέρα (στο φυσστήρα): 3.600 l/min
Επιφάνεια φίλτρου: 3.000 cm²
Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: Ø 32 mm
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 3.5 m
Βάρος: 9.6 Kg



Περιλαμβάνει: Σωλήνας αναρρόφησης (Ø 32mm, 3,5m), ενδιάμεσο κομμάτι χειρολαβής, 2 σωλήνες αναρρόφησης (επιχρωμωμένα), πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα, σακούλα φίλτρου PE, σακούλες φίλτρου fleese, ακροφύσιο αρμών, ακροφύσιο δαπέδου (300mm πλάτος), ακροφύσιο αναρρόφησης (120mm πλάτος), ακροφύσιο βούρτσα, στήριγμα του καλωδίου/σωλήνα

€ 426,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 343,55
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



1400 Watt Σκούπα πολλαπλών χρήσεων

ASR 25 L SC

Κωδικός: 602024000

Ονομαστική ισχύς: 1.400 W
Υποπίεση: 270 hPa (mbar)
Όγκος δοχείου: 25 L
Παροχή αέρα (στο φυσστήρα): 4.380 l/min
Επιφάνεια φίλτρου: 8.600 cm²
Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: Ø 35 mm
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 3.2 m
Βάρος: 11.0 Kg



Περιλαμβάνει: Σωλήνας αναρρόφησης (Ø 35 mm, 3.2 m), προσαρμογέας χειρισμού, 2 πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης, 2 φιλτροκασέτες πολυεστέρα κατηγορίας M, σακούλα φίλτρου fleese, ακροφύσιο αρμών, γενικής χρήσης ακροφύσιο

€ 599,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 483,06
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



1400 Watt Σκούπα πολλαπλών χρήσεων

ASR 50 L SC

Κωδικός: 602034000

Ονομαστική ισχύς: 1.400 W
Υποπίεση: 270 hPa (mbar)
Όγκος δοχείου: 50 L
Παροχή αέρα (στο φυσστήρα): 4.380 l/min
Επιφάνεια φίλτρου: 8.600 cm²
Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: Ø 35 mm
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 3.2 m
Βάρος: 16.0 Kg



Περιλαμβάνει: Σωλήνας αναρρόφησης (Ø 35 mm, 3.2 m), 2 φιλτροκασέτες πολυεστέρα (M class), σακούλα φίλτρου fleese, ακροφύσιο αρμών, γενικής χρήσης ακροφύσιο, λαβή μεταφοράς, αντάπτορας χειρολαβής, 2 πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης

€ 678,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 546,77
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ποιά ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης είναι κατάλληλη για ποιά εφαρμογή;

Καθαριότητα και υγιεινή σε κάθε εφαρμογή.

Με τις ηλεκτρικές σκούπες κύριας ισχύος για όλες τις κατηγορίες σκόνης, η Metabo προσφέρει λύσεις που παρέχουν βέλτιστη προστασία στον χρήστη. Για κάθε εφαρμογή.



Κατηγορία σκόνης L

- Απόδοση διαχωρισμού φίλτρου 99%
- Σκόνη με τιμές AGW ≥ 1mg/m³
- Ελαφρώς επικίνδυνες σκόνες, π.χ. οικιακή σκόνη, κιμωλία



Κατηγορία σκόνης M

- Απόδοση διαχωρισμού φίλτρου 99%
- Σκόνη με τιμές AGW ≥ 0.1mg/m³
- Σκόνη μεσαίου κινδύνου π.χ. σκόνης ξύλου (οξιάς/βελανιδιάς)
- Ορυκτής σκόνης κατηγορίας M π.χ. σκόνη χαλαζία



Κατηγορία σκόνης H

- Απόδοση διαχωρισμού φίλτρου 99,995%
- Σκόνη με τιμές AGW < 0,1mg/m³
- Καρκινογόνος σκόνη π.χ. μούχλα

Αεροσυμπιεστές Basic



Αεροσυμπιεστής Basic 160-6 W OF

Κωδικός: 601501000

Όνομαστική ισχύς: 0.9 kW
Αναρρόφηση: 160 l/min
Χωρητικότητα: 65 l/min
Χωρητικότητα δοχείου: 6 l
Μέγιστη πίεση: 8 bar
Μέγιστη ταχύτητα: 3.500 rpm
Παροχή (Πίεση στο 80% max): 55 l/min
Διαστάσεις: 340 x 300 x 290 mm
Βάρος: 8.4 kg
Μήκος καλωδίου: 1.5 m



- Συμπαγής αεροσυμπιεστής 6 λίτρων με ισχυρό κινητήρα για γενική χρήση
- Συμπιεστής εμβόλου χωρίς λάδι: απλή μεταφορά και μειωμένες απαιτήσεις σέρβις
- Πίνακας οργάνων με ευανάγνωστα μανόμετρα για τη δεξαμενή και τη πίεση λειτουργίας
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Λαστιχένια πόδια για βέλτιστη σταθερότητα και κατά τη μεταφορά
- Άνετη έξοδος συμπυκνώματος μέσω σφαιρικής βαλβίδας με λαβή πτέρυγας
- 10 χρόνια εγγύηση δεξαμενής κατά της σκουριάς

Περιλαμβάνει: Ταχυσύνδεσμοι

€ 166,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 133,87
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Αεροσυμπιεστής Basic 250-24 W

Κωδικός: 601533000

Όνομαστική ισχύς: 1.5 kW
Αναρρόφηση: 200 l/min
Χωρητικότητα: 110 l/min
Χωρητικότητα δοχείου: 24 l
Μέγιστη πίεση: 8 bar
Μέγιστη ταχύτητα: 2.850 rpm
Παροχή (Πίεση στο 80% max): 95 l/min
Διαστάσεις: 620 x 340 x 580 mm
Βάρος: 27.0 kg
Μήκος καλωδίου: 1.5 m



- Λίπανση εμβόλου συμπιεστή με λάδι
- Για μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα
- Η ρύθμιση της πίεσης γίνεται μέσω ρυθμιστή πίεσης με μανόμετρο
- Ψυχρή εκκίνηση χάρη στο διακόπτη ασφαλείας
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Λαστιχένιες, σταθερές ρόδες για κινητή χρήση και λαστιχένια λαβή για άνετο χειρισμό
- Πρόσθετο μανόμετρο ένδειξης πίεσης της δεξαμενής
- 10 χρόνια εγγύηση της δεξαμενής κατά της σκουριάς

Περιλαμβάνει: Ταχυσύνδεσμοι, λαστιχένια χειρολαβή

€ 239,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 192,74
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Αεροσυμπιεστής Basic 250-50 W

Κωδικός: 601534000

Όνομαστική ισχύς: 1.5 kW
Αναρρόφηση: 200 l/min
Χωρητικότητα: 110 l/min
Χωρητικότητα δοχείου: 50 l
Μέγιστη πίεση: 8 bar
Μέγιστη ταχύτητα: 2.850 rpm
Παροχή (Πίεση στο 80% max): 95 l/min
Διαστάσεις: 780 x 400 x 625 mm
Βάρος: 32.0 kg
Μήκος καλωδίου: 1.5 m

- Λίπανση εμβόλου συμπιεστή με λάδι
- Για μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα
- Η ρύθμιση της πίεσης γίνεται μέσω ρυθμιστή πίεσης με μανόμετρο
- Ψυχρή εκκίνηση χάρη στο διακόπτη ασφαλείας
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Λαστιχένιες, σταθερές ρόδες για κινητή χρήση
- Πρόσθετο μανόμετρο ένδειξης πίεσης της δεξαμενής
- 10 χρόνια εγγύηση της δεξαμενής κατά της σκουριάς

Περιλαμβάνει: Ταχυσύνδεσμοι, λαστιχένια χειρολαβή

€ 302,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 243,55
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αεροσυμπιεστές Power

- Για μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα
- Συμπιεστής εμβόλου χωρίς λάδι: απλή μεταφορά και μειωμένες απαιτήσεις σέρβις
- Πίνακας οργάνων με ευανάγνωστο μανόμετρο για πίεση δεξαμενής και λειτουργίας
- Ρύθμιση της πίεσης λειτουργίας μέσω μειωτή πίεσης και μανόμετρου
- Εργονομικός διακόπτης πίεσης για ομαλή ψυχρή εκκίνηση και βαλβίδα εκκένωσης
- Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Θηλιά γερανού για ασφαλή και εύκολη μεταφορά στο εργοτάξιο



Αεροσυμπιεστής Power 250-10 W OF

Κωδικός: 601544000

Όνομαστική ισχύς: 1.5 kW
Αναρρόφηση: 220 l/min
Χωρητικότητα: 120 l/min
Χωρητικότητα δοχείου: 10 l
Μέγιστη πίεση: 10 bar

Μέγιστη ταχύτητα: 2.850 rpm
Παροχή (Πίεση στο 80% max): 100 l/min
Διαστάσεις: 470 x 480 x 348 mm
Βάρος: 24.0 kg
Μήκος καλωδίου: 4 m

Περιλαμβάνει: 2 Ταχυσύνδεσμοι

€ 354,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 285,48
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Αεροσυμπιεστής Power 280-20 W OF

Κωδικός: 601545000

Όνομαστική ισχύς: 1.7 kW
Αναρρόφηση: 280 l/min
Χωρητικότητα: 150 l/min
Χωρητικότητα δοχείου: 20 l
Μέγιστη πίεση: 10 bar

Μέγιστη ταχύτητα: 2.850 rpm
Παροχή (Πίεση στο 80% max): 140 l/min
Διαστάσεις: 580 x 600 x 500 mm
Βάρος: 40.0 kg
Μήκος καλωδίου: 4 m

Περιλαμβάνει: 2 Ταχυσύνδεσμοι

€ 551,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 444,35
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Συρραπτικά / Καρφωτικά - Αερόκλειδα



Συρραπτικό / Καρφωτικό Πεπιεσμένου Αέρα DKNG 40/50

Κωδικός: 601562500

Πίεση λειτουργίας: 5 – 7 bar
 Τύπος καρφιού: SKN
 Μήκος καρφιού: 15 – 50 mm
 Τύπος συνδετήρα: 90 + ES
 Μήκος συνδετήρα: 15 – 40 mm
 Απαιτούμενος όγκος αέρα ανα κρούση: 0.66 l
 Βάρος: 1.1 kg

- Αλλαγή μεταξύ συνδετήρων και καρφιών χωρίς να χρειάζεται μετατροπή
- Ασφάλεια επαφής που αποτρέπει την ακούσια ενεργοποίηση για την προστασία του χρήστη
- Εργονομικό σύνθετο περίβλημα: κρουμόνωση, αντιολισθητικό και με χαμηλά επίπεδα δονήσεων

€ 211,00
 Τιμή με ΦΠΑ

€ 170,16
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 1/4", μπουκάλια λάδι, προστατευτικά γυαλιά, πλαστική θήκη μεταφοράς



Συρραπτικό Πεπιεσμένου Αέρα DKG 80/16

Κωδικός: 601564500

Πίεση λειτουργίας: 5 – 7 bar
 Τύπος συνδετήρα: 80
 Μήκος συνδετήρα: 4 – 16 mm
 Απαιτούμενος όγκος αέρα ανα κρούση: 0.34 l
 Βάρος: 0.78 kg

- Για καρφιά μεταλλοτεχνίας, επισκευή επενδύσεων, υλικών και μονωτικών υλικών
- Πρακτικό και ελαφρύ για εύκολο χειρισμό ακόμα και σε δυσπρόσιτα μέρη
- Εργονομικό σύνθετο περίβλημα: κρουμόνωση, αντιολισθητικό και με χαμηλά επίπεδα δονήσεων

€ 186,00
 Τιμή με ΦΠΑ

€ 150,00
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 1/4", μπουκάλια λάδι, προστατευτικά γυαλιά, πλαστική θήκη μεταφοράς



Αερόκλειδο DSSW 360 Set 1/2"

Κωδικός: 604118500

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
 Αναγκαία ποσότητα αέρα: 6 l/s
 Ροπή στρέψης / λυσίματος: 410 / 630 Nm
 Υποδοχή: 1/2"
 Βάρος: 2.0 kg

- Στιβαρό αερόκλειδο για αλλαγή ελαστικών, επισκευή και συναρμολόγηση
- Για διάφορες εφαρμογές 360 Nm ροπής και 3 επίπεδα ρύθμισης ροπής
- Αλλαγή κατεύθυνσης περιστροφής δεξιόστροφα / αριστερόστροφα με κουμπιέ ελέγχου

€ 140,00
 Τιμή με ΦΠΑ

€ 112,90
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 1/4", 10 καρδύακια αέρος (10,11,13,14,17,19,21,22,24,27 mm), προέκταση, ακροφύσιο σωλήνα 10 mm και σφιγκτήρα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11148, πλαστική θήκη



Αερόκλειδο DSSW 930 – 1/2"

Κωδικός: 601549000

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
 Αναγκαία ποσότητα αέρα: 9 l/s
 Ροπή στρέψης / λυσίματος: 650 / 980 Nm
 Υποδοχή: 1/2"
 Βάρος: 1.8 kg

- Αερόκλειδο υψηλής απόδοσης για αλλαγή ελαστικών, επισκευές και μοντάρισμα
- Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία για εύκολο χειρισμό με το ένα χέρι
- Απαγωγή αέρα μέσω της λαβής. Ρυθμιζόμενη ροπή σύσφιξης τριών επιπέδων

€ 273,00
 Τιμή με ΦΠΑ

€ 220,16
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 1/4", ακροφύσιο εύκαμπτου σωλήνα 10 mm και σφιγκτήρα σωλήνα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11148, μπουκαλάκια λαδιού



Αερόκλειδο DSSW 500-1/2" C

Κωδικός: 601590000

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
 Αναγκαία ποσότητα αέρα: 7 l/s
 Ροπή στρέψης / λυσίματος: 540 / 860 Nm
 Υποδοχή: 1/2"
 Βάρος: 1.2 kg

- Κατάλληλο για αλλαγή ελαστικών, επισκευές και μοντάρισμα
- Πρακτικό και ελαφρύ για εύκολη λειτουργία ακόμη και σε δυσπρόσιτα μέρη
- Εργονομική δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία για εύκολο χειρισμό με το ένα χέρι
- Ρυθμιζόμενη ροπή σύσφιξης τεσσάρων επιπέδων

€ 244,00
 Τιμή με ΦΠΑ

€ 196,77
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 1/4", ακροφύσιο εύκαμπτου σωλήνα 10 mm και σφιγκτήρα σωλήνα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11148, μπουκαλάκια λαδιού



Αερόκλειδο DSSW 1690-3/4"

Κωδικός: 601550000

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
 Αναγκαία ποσότητα αέρα: 10.5 l/s
 Ροπή στρέψης / λυσίματος: 1.100 / 1.690 Nm
 Υποδοχή: 3/4"
 Βάρος: 3.5 kg

- Αερόκλειδο υψηλής απόδοσης για αλλαγή ελαστικών, επισκευές και μοντάρισμα
- Εργονομικά σχεδιασμένα, λαστιχένια λαβή για άνετη και ξεκούραστη εργασία
- Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία για εύκολο χειρισμό με το ένα χέρι
- Απαγωγή αέρα μέσω της λαβής. Ρυθμιζόμενη ροπή σύσφιξης τριών επιπέδων

€ 519,00
 Τιμή με ΦΠΑ

€ 418,55
 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 3/8", ακροφύσιο εύκαμπτου σωλήνα 10 mm και σφιγκτήρα σωλήνα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11148, μπουκαλάκια λαδιού

Διάφορα εργαλεία αέρα

Αερόκλειδο DSSW 2440 – 1"

Κωδικός: 601551000

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
Αναγκαία ποσότητα αέρα: 13 l/s
Ροπή λυσίματος: 2.440 Nm
Τετράγωνος οδηγός: 1"
Βάρος: 7.3 kg



- Μεγάλη μπροστινή λαβή για εργονομική θέση εργασίας
- Επέκταση στελέχους κίνησης για εργασίες βιδώματος
- Στιβαρός και ισχυρός μοχλός κρούσης για βαριές εργασίες στην υπηρεσία των ελαστικών

€ 884,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 712,90
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 1/2", ακροφύσιο σωλήνα 10 mm και σφιγκτήρα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11148, μπουκαλάκια λαδιού

Ευθυλειαντήρας Πεπιεσμένου Αέρα DG 25 Set

Κωδικός: 604116500

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
Αναγκαία ποσότητα αέρα: 300 l/s
Μέγιστη ταχύτητα: 25.000 /min
Κολλет: 6 mm
Βάρος: 0.43 kg



- Για λείανση, αφαίρεση γρεζιών, φρεζάρισμα και χάραξη
- Μερικώς επικαλυμμένος με αντιολισθητική λαστιχένια επιφάνεια για μόνωση και απόσβεση κραδασμών
- Μοχλός ασφαλείας για την προστασία από τυχαία εκκίνηση
- Περιστρεφόμενος οδηγός καυσαερίων στην πλευρά του περιβλήματος

€ 98,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 79,03
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: 5 λειαντικές κεφαλές (3 mm και 6 mm), 2 κωνικοί σφιγκτήρες (13 mm, 16 mm), κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 1/4", 2 κολλет (3 mm, 6 mm), πλαστική θήκη μεταφοράς

Ευθυλειαντήρας Πεπιεσμένου Αέρα DG 700-90

Κωδικός: 601592000

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
Αναγκαία ποσότητα αέρα: 600 l/s
Μέγιστη ταχύτητα: 12.000 /min
Κολλет: 6 mm
Βάρος: 1.2 kg



- Για λείανση / τρόχισμα, αφαίρεση αιχμών, χύτευση και χάραγμα
- Λείανση σε επίπεδες και καμπύλες επιφάνειες κατασκευασμένες από μεγάλο εύρος υλικών
- Έξοδος αέρα με ηχομόνωση για μειωμένη λειτουργία του θορύβου
- Γωνιακή έκδοση για εργασία σε δύσβατους χώρους

€ 291,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 234,68
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 1/4", κολλет 6 mm, μπουκαλάκια λαδιού

Δράπανο Πεπιεσμένου Αέρα DB 10

Κωδικός: 604120000

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
Αναγκαία ποσότητα αέρα: 360 l/s
Στροφές χωρίς φορτίο: 1.800 rpm
Τσοκ: 3 – 10 mm
Βάρος: 1.2 kg



- Εργονομικό σχήμα με λαστιχένια λαβή για άνετη και ξεκούραστη λειτουργία
- Γρήγορη πρόοδος της εργασίας χάρη στην υψηλή ροπή 1.800 /min
- Εργονομικός διακόπτης fwd / rev και οδηγός εξάτμισης με λαβή

€ 120,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 96,77
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός ISO 1/4", EURO και ARO/Orion κουμπωτός μαστός 1/4", μπουκαλάκια λαδιού

Κατσαβιδιέρα Πεπιεσμένου Αέρα DS 14

Κωδικός: 604117000

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
Αναγκαία ποσότητα αέρα: 340 l/s
Στροφές χωρίς φορτίο: 1.800 rpm
Ρυθμιζόμενη ροπή στρέψης: 5 – 14 Nm
Βάρος: 1.2 kg



- Εργονομικός σχεδιασμός με λαστιχένια λαβή για άνετη και ξεκούραστη λειτουργία
- Εργονομικός διακόπτης fwd / rev
- Σχήμα πιστολιού και στήριγμα μύτης για άνετη αλλαγή με το ένα χέρι

€ 147,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 118,55
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός ISO 1/4", EURO και ARO/Orion κουμπωτός μαστός 1/4", μπουκαλάκια λαδιού

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο Πεπιεσμένου Αέρα DMH 30 Set

Κωδικός: 604115500

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
Αναγκαία ποσότητα αέρα: 280 l/s
Αριθμός κρούσεων: 3.000 bpm
Διάμετρος λαιμού: 10 mm
Βάρος: 2.0 kg



- Ελαφρύ και εύχρηστο πιστολέτο, ιδανικό για εργασία με μαλακότερα υλικά (π.χ. σοβάς, πλακίδια)
- Απαγωγή αέρα μέσω της λαβής
- Εργονομική, λαστιχένια λαβή για μεγάλη άνεση και ασφαλή οδήγηση

€ 139,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 112,10
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 1/4", ελατήριο γρήγορης σύσφιξης, 4 καλέμια, ακροφύσιο σωλήνα 10 mm και σφιγκτήρα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11148, πλαστική θήκη μεταφοράς, μπουκαλάκια λαδιού

Διάφορα εργαλεία αέρα

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο Πεπιεσμένου Αέρα DMH 290 Set**Κωδικός: 601561500**

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
Αναγκαία ποσότητα αέρα: 330 l/s
Αριθμός κρούσεων: 2.900 bpm
Διάμετρος λαιμού: 10 mm
Βάρος: 1.7 kg

- Κατάλληλο για επεξεργασία λαμαρίνας και πέτρας, για εργασίες σε αυτοκίνητα και στην οικοδομή
- Τσοκ για γρήγορη και εύκολη αλλαγή της σμίλης
- Εργονομική, λαστιχένια λαβή και απαγωγή αέρα μέσω της λαβής

€ 205,00
Τιμή με ΦΠΑ**€ 165,32**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 1/4", ακροφύσιο εύκαμπτου σωλήνα 10 mm και σφιγκτήρα σωλήνα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11148, 3 καλέμια, τσοκ γρήγορης αλλαγής, πλαστική θήκη μεταφοράς, μπουκαλάκια λαδιού

Καστάνια Πεπιεσμένου Αέρα DRS 68 Set 1/2"**Κωδικός: 604119500**

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
Αναγκαία ποσότητα αέρα: 220 l/s
Στροφές: 175 rpm
Βάρος: 1.2 kg

- Εργονομικός διακόπτης fwd / rev
- Εύκολη ρύθμιση της κατεύθυνσης περιστροφής στην κεφαλή της καστανίας
- Περιστρεφόμενος οδηγός καυσαερίων στην πλευρά του περιβλήματος
- Με τετράγωνη υποδοχή 1/2", και ροπή λυσίματος στα 68 Nm

€ 155,00
Τιμή με ΦΠΑ**€ 125,00**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός ISO 1/4", EURO και ARO/Orion κουμπωτός μαστός 1/4", προέκταση 75mm, 7 καρυδάκια (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19mm), μπουκαλάκια λαδιού, εύκαμπτη προέκταση, πλαστική θήκη μεταφοράς

Τριβείο Έκκεντρο Πεπιεσμένου Αέρα DSX 150**Κωδικός: 601558000**

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
Αναγκαία ποσότητα αέρα: 550 l/min
Στροφές χωρίς φορτίο: 12.000 rpm
Βάρος: 1.0 kg

- Για λείανση επίπεδων και καμπύλων επιφανειών κατασκευασμένων από ποικιλία υλικών
- Κατάλληλο για υγρό και στεγνό τρίψιμο / λείανση
- Δίσκος Ø 150 mm με 6 σπές κουμπωτός για χρήση με διαθέσιμα γυαλόχαρτα

€ 207,00
Τιμή με ΦΠΑ**€ 166,94**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός ISO 1/4", EURO και ARO/Orion κουμπωτός μαστός 1/4", κλειδί Allen, γερμανικό κλειδί, μπουκαλάκια λαδιού

Γωνιακός Τροχός Πεπιεσμένου Αέρα DW 10-125 Quick**Κωδικός: 601591000**

Πίεση λειτουργίας: 6.2 bar
Δίσκοι λείανσης: Ø 125 mm
Αναγκαία ποσότητα αέρα: 500 l/min
Στροφές χωρίς φορτίο: 12.000 rpm
Σπειρωμα ατράκτου: M 14
Βάρος: 2.0 kg

- Πλευρική λαβή Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για προστασία του χρήστη
- Metabo Quick για αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία μέσω παξιμαδιού γρήγορου κλειδώματος
- Ρυθμιζόμενο προστατευτικό χωρίς εργαλεία, περιστρεφόμενο και στερεώσιμο σε 8 θέσεις

€ 307,00
Τιμή με ΦΠΑ**€ 247,58**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός EURO, ARO/Orion και ISO 3/8", κλειδί Allen, αντικραδασμική λαβή, προστατευτικό κάλυμμα, μπουκαλάκια λαδιού

Συσκευή Μέτρησης Πίεσης Ελαστικών RF 60**Κωδικός: 602233000**

Πίεση λειτουργίας: 0.5 – 12 bar
Μήκος σωλήνα: 35 cm
Βάρος: 0.45 kg

- Με βαλβίδα σύνδεσης και μανόμετρο με λαστιχένια προστατευτική επένδυση

€ 40,00
Τιμή με ΦΠΑ**€ 32,26**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός ISO 1/4", κουμπωτός μαστός EURO και ARO/Orion 1/4", στόμιο ελαστικών και κοίλη βελόνα

Συσκευή Μέτρησης Πίεσης Ελαστικών RF 80 G**Κωδικός: 602235000**

Πίεση λειτουργίας: 0.5 – 10 bar
Μήκος σωλήνα: 100 cm
Βάρος: 0.55 kg

- Μεγάλο μανόμετρο Ø 80 mm για καλή αναγνωσιμότητα, με μηχανισμό ασφαλείας υπερπίεσης και με λαστιχένια προστατευτική επένδυση

€ 94,00
Τιμή με ΦΠΑ**€ 75,81**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός ISO 1/4", κουμπωτός μαστός EURO και ARO/Orion 1/4"

Γρασσαδός Πεπιεσμένου Αέρα DFP 400**Κωδικός: 601572000**

Πίεση λειτουργίας: 2 – 10 bar
Αναγκαία ποσότητα αέρα: 0.4 L
Βάρος: 1.55 kg

- Αυτόματο: με την σκανδάλη ενεργοποιημένη έχει συνεχή ροή του υλικού
- Δεν στάζει για καθαρή και αποτελεσματική εργασία

€ 89,00
Τιμή με ΦΠΑ**€ 71,77**
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιλαμβάνει: Κουμπωτός μαστός ISO 1/4", κουμπωτός μαστός EURO και ARO/Orion 1/4", άκαμπτος σωλήνας γράσου (17 cm), εύκαμπτος σωλήνας γράσου 46 cm (18")

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ



Βυθιζόμενες Αντλίες

- Ιδανική για άντληση και ανακυκλοφορία φρέσκου ή βρώμικου νερού από δεξαμενές, πισίνες ή πλημμυρισμένα υπόγεια
- Κατάλληλο για πότισμα από δεξαμενές νερού
- Διακόπτης φλοτέρ για αυτόματη λειτουργία. Ρύθμιση στάθμης για το διακόπτη φλοτέρ
- Συνδετική γωνία με πολλαπλό προσαρμογέα, διακόπτης φλοτέρ
- **Περιεχόμενα συσκευασίας:** Συνδετική γωνία με πολλαπλό προσαρμογέα, διακόπτης φλοτέρ



Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού Νερού TP 8000 S

Κωδικός: 0250800000

Όνομαστική ισχύς: 350 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 8.000 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 7 m
Μεγ. πίεση: 0.7 bar

Μεγ. βάθος βύθισης: 5 m
Κέλυφος αντλίας: Πλαστικό
Τύπος προστασίας IP: IP X8
Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων έως: 3 mm
Διαστάσεις: 255 x 195 x 270 mm
Βάρος: 4.3 Kg



€ 114,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 91,94

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Βυθιζόμενη Αντλία Ακάθαρτου Νερού PS 7500 S

Κωδικός: 0250750000

Όνομαστική ισχύς: 450 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 7.500 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 5 m
Μεγ. πίεση: 0.5 bar

Μεγ. βάθος βύθισης: 5 m
Κέλυφος αντλίας: Πλαστικό
Τύπος προστασίας IP: IP X8
Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων έως: 30 mm
Διαστάσεις: 257 x 200 x 315 mm
Βάρος: 4.8 Kg



€ 125,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 100,81

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Βυθιζόμενη Αντλία Ακάθαρτου Νερού PS 15000 S

Κωδικός: 0251500000

Όνομαστική ισχύς: 850 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 15.000 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 9.5 m
Μεγ. πίεση: 0.95 bar

Μεγ. βάθος βύθισης: 5 m
Κέλυφος αντλίας: Πλαστικό
Τύπος προστασίας IP: IP X8
Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων έως: 30 mm
Διαστάσεις: 257 x 200 x 345 mm
Βάρος: 6.5 Kg



€ 177,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 142,74

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Βυθιζόμενη Αντλία Φρεατίου Ρηχής Αναρρόφησης TP 12000 SI

Κωδικός: 0251200009

Όνομαστική ισχύς: 600 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 11.700 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 9 m
Μεγ. πίεση: 0.9 bar

Μεγ. βάθος βύθισης: 7 m
Κέλυφος αντλίας: Πλαστικό
Τύπος προστασίας IP: IP 68
Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων έως: 5 mm
Διαστάσεις: 230 x 190 x 320 mm
Βάρος: 5.1 Kg



€ 244,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 196,77

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού – Ακάθαρτου TPS 14000 S Combi

Κωδικός: 0251400000

Όνομαστική ισχύς: 770 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 14.000 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 8.5 m
Μεγ. πίεση: 0.85 bar

Μεγ. βάθος βύθισης: 7 m
Κέλυφος αντλίας: Πλαστικό
Τύπος προστασίας IP: IP X8
Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων έως: 20 mm
Διαστάσεις: 245 x 179 x 360 mm
Βάρος: 7.7 Kg



€ 198,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 159,68

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού – Ακάθαρτου TPS 16000 S Combi

Κωδικός: 0251600000

Όνομαστική ισχύς: 970 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 16.000 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 9.5 m
Μεγ. πίεση: 0.95 bar

Μεγ. βάθος βύθισης: 7 m
Κέλυφος αντλίας: Πλαστικό
Τύπος προστασίας IP: IP X8
Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων έως: 30 mm
Διαστάσεις: 245 x 179 x 360 mm
Βάρος: 7.8 Kg



€ 224,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 180,65

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Αντλίες Οικιακής Ύδρευσης

- Για αυτόματη παροχή νερού, για πότισμα κήπων και την άντληση των υπόγειων υδάτων, καθώς και την άντληση, εκκένωση, ανακύκλωση καθαρού νερού
- Υψηλής ποιότητας σύστημα στεγανοποίησης για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Τάπα αποστράγγισης νερού (λειτουργία χωρίς εργαλεία) για την προστασία σε περίπτωση παγετού
- Για μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα
- **Περιεχόμενα συσκευασίας:** Βαλβίδα ελέγχου, υφασμάτινη μονωτική ταινία



Αντλία Οικιακής Ύδρευσης HWW 3300/25 G

Κωδικός: 600968000

Ονομαστική ισχύς: 900 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 3.300 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 45 m
Μεγ. πίεση: 4.5 bar



Μεγ. ύψος αναρρόφησης: 8 m
Χωρητικότητα δεξαμενής: 24 l
Τύπος προστασίας IP: IP X4
Άξονας κίνησης: Ανοξειδωτος χάλυβας
Διαστάσεις: 485 x 275 x 585 mm
Βάρος: 16.2 Kg

€ 203,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 163,71

Τιμή χωρίς
ΦΠΑ



Αντλία Οικιακής Ύδρευσης HWW 3500/25 Inox

Κωδικός: 600969000

Ονομαστική ισχύς: 900 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 3.500 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 45 m
Μεγ. πίεση: 4.5 bar



Μεγ. ύψος αναρρόφησης: 8 m
Χωρητικότητα δεξαμενής: 24 l
Τύπος προστασίας IP: IP X4
Άξονας κίνησης: Ανοξειδωτος χάλυβας
Διαστάσεις: 484 x 270 x 584 mm
Βάρος: 14.6 Kg

€ 239,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 192,74

Τιμή χωρίς
ΦΠΑ



Αντλία Οικιακής Ύδρευσης HWW 4000/25 G

Κωδικός: 600971000

Ονομαστική ισχύς: 1.100 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 4.000 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 46 m
Μεγ. πίεση: 4.6 bar



Μεγ. ύψος αναρρόφησης: 8 m
Χωρητικότητα δεξαμενής: 24 l
Τύπος προστασίας IP: IP X4
Άξονας κίνησης: Ανοξειδωτος χάλυβας
Διαστάσεις: 485 x 275 x 585 mm
Βάρος: 17.2 Kg

€ 244,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 196,77

Τιμή χωρίς
ΦΠΑ



Αντλία Οικιακής Ύδρευσης HWW 4500/25 Inox

Κωδικός: 600972000

Ονομαστική ισχύς: 1.300 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 4.500 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 48 m
Μεγ. πίεση: 4.8 bar



Μεγ. ύψος αναρρόφησης: 8 m
Χωρητικότητα δεξαμενής: 24 l
Τύπος προστασίας IP: IP X4
Άξονας κίνησης: Ανοξειδωτος χάλυβας
Διαστάσεις: 484 x 307 x 600 mm
Βάρος: 17.1 Kg

€ 291,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 234,68

Τιμή χωρίς
ΦΠΑ



Αντλία Οικιακής Ύδρευσης HWW 4500/25 Inox Plus

Κωδικός: 600973000

Ονομαστική ισχύς: 1.300 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 4.500 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 48 m
Μεγ. πίεση: 4.8 bar



Μεγ. ύψος αναρρόφησης: 8 m
Χωρητικότητα δεξαμενής: 24 l
Τύπος προστασίας IP: IP X4
Άξονας κίνησης: Ανοξειδωτο ατσάλι
Διαστάσεις: 484 x 307 x 600 mm
Βάρος: 16.2 Kg

€ 374,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 301,61

Τιμή χωρίς
ΦΠΑ



Αντλία Οικιακής Ύδρευσης HWW 9000/100 G

Κωδικός: 600977000

Ονομαστική ισχύς: 1.900 W
Μεγ. ποσότητα μεταφοράς: 9.000 l/h
Μεγ. ύψος μεταφοράς: 51 m
Μεγ. πίεση: 5.1 bar



Μεγ. ύψος αναρρόφησης: 9 m
Χωρητικότητα δεξαμενής: 100 l
Τύπος προστασίας IP: IP X4
Άξονας κίνησης: Ανοξειδωτο ατσάλι
Διαστάσεις: 730 x 448 x 740 mm
Βάρος: 39.9 Kg

€ 697,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 562,10

Τιμή χωρίς
ΦΠΑ

Υποβρύχια Αντλία Μπαταρίας TPF 18 LTX 2200

- Ευέλικτη αντλία μπαταρίας με 2 λειτουργίες: ως βυθιζόμενη αντλία ή αντλία συλλογής βρόχινου νερού
- Γρήγορη αλλαγή από αντλία συλλογής βρόχινου νερού σε αντλία καθαρού νερού χάρη στην αφαίρεση της βάσης της αντλίας χωρίς εργαλεία
- Χαμηλή στάθμη πρόσληψης έως υπολειπόμενη στάθμη νερού 1-2 mm
- Εξωτερικό κουτί μπαταρίας για προστασία της μπαταρίας από την υγρασία
- Εύκολη λειτουργία και έλεγχος της αντλίας χάρη στον πίνακα ελέγχου στο κουτί της μπαταρίας
- Ευέλικτη δοσομέτρηση πίεσης και ποσότητας νερού χάρη σε τρία επίπεδα απόδοσης και ρυθμιστική βαλβίδα
- Προστασία αντλίας Metabo: αυτόματη προστασία ξηρής λειτουργίας με οθόνη LED για προστασία της αντλίας και υψηλή ασφάλεια χρήστη
- Το πλενόμενο φίλτρο προστατεύει την αντλία από μολύνσεις
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	601729850
Τύπος - τάση μπαταρίας	Li-Power / LiHD - 18 V
Μέγιστος ποσότητα μεταφοράς	2200 l/h
Μέγιστο ύψος μεταφοράς	22 m
Μέγιστη πίεση	2.2 bar
Μέγιστο βάθος βύθισης	2 m
Θύρα εκκένωσης	1" αρσενικό νήμα
Τύπος προστασίας IP	IP X8
Βάρος χωρίς μπαταρία	2.1 kg



125,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
100,81 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Πολλαπλός προσαρμογέας, βύσμα στρόφιγγας, οδηγός σωλήνα, γάντζος τοποθέτησης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, εύκαμπτος σωλήνας 1/2" (1.5 m) με συνδέσμους γρήγορης αλλαγής, βαλβίδα ελέγχου / βαλβίδα τερματισμού

Πριόνι Μπαταρίας MS 18 LTX 15 & Σετ Πριόνι Μπαταρίας MS 18 LTX 15

- Εύχρηστο και ασφαλές πριόνι μπαταρίας, ιδανικό για κοπή δέντρων και θάμνων καθώς και για μοσχεύματα
- Σε συνδυασμό με την τηλεσκοπική λαβή MS (εξάρτημα), το μίνι πριόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κλαδευτήρι
- Συνεχώς υψηλή ταχύτητα αλυσίδας υπό φορτίο για γρήγορη πρόοδο πριονίσματος
- Έως 60 δυνατές κοπές σε σκληρό ξύλο Ø 80 mm με μία φόρτιση μπαταρίας (Σετ μπαταρίας Li-Power 18 V/2.0 Ah)
- Ασφαλής εργασία χάρη στο προστατευτικό, την προστασία λαβής και τον διακόπτη ασφαλείας έναντι ακούσιας εκκίνησης
- Απλός χειρισμός χάρη στο συμπαγές μέγεθος, το χαμηλό βάρος και τις ελαστικές περιοχές λαβής
- Αλυσίδα χαμηλού κλωστήματος για εύκολες, ασφαλείς κοπές και χαμηλούς κραδασμούς
- Εύκολη αλλαγή και τάνυση της αλυσίδας του πριονιού χάρη στο γρήγορο κλείσιμο και το εργαλείο τάνυσης που είναι αποθηκευμένο στο περίβλημα
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Set MS 18 LTX 15



MS 18 LTX 15

600856850

- 18 V

Κωδικός	600856500
Τύπος - τάση μπαταρίας	Li-Power - 18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	1 x 2 Ah
Ταχύτητα αλυσίδας	5 m/s
Διαίρεση δοντιών αλυσίδας (βήμα)	1/4"
Μήκος λάμας / κοπής	15 / 15 cm
Σχήμα δοντιού αλυσίδας πριονιού	ημι-σμίλη
Πάχος συνδέσμου κίνησης	1.1 mm
Βάρος χωρίς μπαταρία	1.6 kg

244,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
196,77 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

155,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
125,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Λάμα πριονιού 15 cm, λάδι λίπανσης αλυσίδας Bio 100 ml, εξάγωνο κλειδί με σφαιρική κεφαλή, μπαταρία Li-Power (18 V/2.0 Ah), φορτιστής SC 30, τσάντα εργαλείων, αλυσίδα πριονιού 15 cm (1/4" LP / 1.1 mm), προστατευτικό αλυσίδας

Λάμα πριονιού 15 cm, λάδι λίπανσης αλυσίδας Bio 100 ml, εξάγωνο κλειδί με σφαιρική κεφαλή, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, αλυσίδα πριονιού 15 cm (1/4" LP / 1.1 mm), προστατευτικό αλυσίδας

Αλυσοπρίονο Μπαταρίας MS 36-18 LTX BL 40

- Ισχυρό αλυσοπρίονο μπαταρίας, δεν χρειάζεται συντήρηση, ισχυρός κινητήρας χωρίς ψύκτρες με άμεση μετάδοση κίνησης για μέγιστους χρόνους λειτουργίας των μπαταριών και υψηλή ταχύτητα αλυσίδας έως 22 m/s
- Αλυσίδα χαμηλού κλωσήματος για εύκολες, ασφαλείς κοπές και χαμηλούς κραδασμούς
- Διακόπτης ασφαλείας για προστασία από τυχαία εκκίνηση
- Υψηλή άνεση εργασίας χάρη στη λαστιχένια λαβή, τη συμπαγή σχεδίαση και το χαμηλό βάρος σε σύγκριση με τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα
- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας για υψηλότερη απόδοση κοπής με ελάχιστες απαιτήσεις σέρβις
- 100% συμβατότητα με τις μπαταρίες 18 Volt: ισχυρή λειτουργία 36 Volt με δύο μπαταρίες 18 Volt της Metabo
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός

601613850

Τύπος - τάση μπαταρίας Li-Power / LiHD - 18 V

Ταχύτητα αλυσίδας 22 m/s

Διαίρεση δοντιών αλυσίδας (βήμα) 3/8" LP

Μήκος λάμας / κοπής 40 / 36 cm

Σχήμα δοντιού αλυσίδας πριονιού ημι-σμίλη / χαμηλό προφίλ

Όγκος δοχείου λαδιού 200 ml

Βάρος χωρίς μπαταρία 3.2 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας

Λάμα Oregon 40 cm, αλυσίδα Oregon 40 cm (3/8" LP / 1.1 mm), προφυλακτήρας αλυσίδας, κλειδί Combo, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

354,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

285,48 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Πολυμηχάνημα Μπαταρίας MA 36-18 LTX BL Q

- Ισχυρή κεντρική μονάδα μπαταρίας 2x18 Volt για τα εξαρτήματα του πολυλειτουργικού συστήματος Metabo, η λύση all-in-one για πολλές εφαρμογές στον κήπο
- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψύκτρες για υψηλή απόδοση και μεγάλο χρόνο λειτουργίας των μπαταριών
- Μεταβλητή ταχύτητα εργασίας χάρη σε δύο επιλέξιμα εύρη στροφών και απείρωσ μεταβλητή σκανδάλη ελέγχου ταχύτητας
- Σύστημα ταχείας ζεύξης Metabo "Quick" για αντικατάσταση εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία
- 100% συμβατότητα με τις μπαταρίες 18 Volt: ισχυρή λειτουργία 36 Volt με δύο μπαταρίες 18 Volt της Metabo
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com
- Ασφαλής εργασία χάρη στις περιοχές λαβής με καουτσούκ και τον πρόσθετο διακόπτη ασφαλείας κατά της ακούσιας εκκίνησης

Κωδικός

601725850

Τάση μπαταρίας 18 V

Αρ. στροφών χωρίς φορτίο 0 - 7000 / 0 - 8200 rpm

Μήκος 1052 mm

Βάρος χωρίς μπαταρία 3 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας

Λαβή βρόγχου, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή, εξάγωνο κλειδί, ιμάντας ώμου



259,00 €
Τιμή με ΦΠΑ

208,87 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπίδα κοπής 11.5 cm

Κωδικός: **628424000**

- Λεπίδα για καθαρή κοπή των άκρων του γκαζόν
 - Γρήγορο σύστημα αλλαγής Metabo: γρήγορη αλλαγή χωρίς εργαλεία από τα δύο εξαρτήματα λεπίδων για γρήγορη εργασία
- Πλάτος κοπής: 11.5 cm



€ 29,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 23,39
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπίδα κοπής 20 cm

Κωδικός: **628425000**

- Λεπίδα θάμνων για ακριβή μορφή κοψίματος
 - Γρήγορο σύστημα αλλαγής Metabo: γρήγορη αλλαγή χωρίς εργαλεία από τα δύο εξαρτήματα λεπίδων για γρήγορη εργασία
- Πλάτος κοπής: 20 cm



€ 36,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 29,03
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λάδι συντήρησης

Κωδικός: **630474000**

- Βασισμένο σε φυσικό λάδι, βιοδιασπώμενο



€ 26,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 20,97
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Σπρέι συντήρησης

Κωδικός: **630475000**

- Βασισμένο σε φυσικό λάδι, βιοδιασπώμενο
- Αντλία-σπρέι-δοχείο, χωρητικότητας 0,3 λίτρων



€ 17,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 13,71
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Τηλεσκοπικό Μπορντουροψάλιδο MA-HS 50

- Κοπή ψηλών φράχτων και θάμνων με το τηλεσκοπικό μπορντουροψάλιδο του πολυλειτουργικού συστήματος Metabo, η λύση όλα σε ένα για πολλές εφαρμογές κήπου
- Μαζί με την μονάδα πολλαπλών λειτουργιών μπαταρίας MA 36-18 LTX BL Q γίνεται ένα φιλικό προς το περιβάλλον, ήσυχο σύστημα, ιδανικό για περιοχές ευαίσθητες στο θόρυβο
- Σύστημα ταχείας ζεύξης Metabo "Quick" για αντικατάσταση εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία
- Ιδιαίτερα αποδοτικό, ακριβές σύστημα διπλής κοπής χάρη στα δόντια λεπίδας με διαμάντι και στις δύο πλευρές
- Οι ράβδοι κοπής μπορούν να περιστραφούν κατά 215° σε 13 βήματα χωρίς εργαλεία για τη βέλτιστη γωνία ανάλογα με την κατάσταση εργασίας
- Ο προφυλακτήρας σκανδάλης προστατεύει τον χρήστη και τα γρανάζια όταν εργάζεστε κοντά σε τοίχους και στο έδαφος
- Στιβαρή χρήση χάρη στον ανθεκτικό μεταλλικό μηχανισμό μετάδοσης
- Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου με διπλωμένη μπάρα κοπής

Κωδικός 601726850

Μήκος λεπίδας / κοπής 50 / 48 cm


Αρ. ταλαντώσεων χωρίς φορτίο 0 - 2600 / 0 - 3100 rpm

Μέγ. πάχος κοπής 22 mm

Γωνία κοπής 0 - 215 °

Βάρος 2.8 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Προστατευτικό λεπίδας



192,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
154,84 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Τηλεσκοπικό Αλυσοπρίονο MA-MS 25

- Ασφαλής συντήρηση δέντρων με το τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο του πολυλειτουργικού συστήματος Metabo, η λύση all-in-one για πολλές εφαρμογές κήπου
- Μαζί με την επαναφορτιζόμενη μονάδα πολλαπλών λειτουργιών μπαταρίας MA 36-18 LTX BL Q ένα φιλικό προς το περιβάλλον, ήσυχο σύστημα, ιδανικό για περιοχές ευαίσθητες στο θόρυβο
- Σύστημα ταχείας ζεύξης Metabo "Quick" για αντικατάσταση εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία
- Ακριβείς και δυνατές κοπές με ταχύτητα αλυσίδας έως 18 m/s
- Προέκταση άξονα για αύξηση της εμβέλειας κατά 88 cm διαθέσιμη ως εξάρτημα
- Αλυσίδα χαμηλού κλωστήματος για εύκολες, ασφαλείς κοπές και χαμηλούς κραδασμούς
- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας για υψηλότερη απόδοση κοπής με ελάχιστες απαιτήσεις σέρβις
- Στιβαρή χρήση χάρη στον ανθεκτικό μεταλλικό μηχανισμό μετάδοσης

Κωδικός 601727850

Μήκος λεπίδας / κοπής 25 / 24 cm

Χωρητικότητα δοχείου λαδιού 120 ml

Διαίρεση δοντιού αλυσίδας (βήμα) 3/8" LP

Μέγ. επίπεδο ταχύτητας αλυσίδας 116 / 218 m/s

Βάρος 1.7 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Αλυσίδα πριονιού 25 cm (3/8" LP / 1.3 mm), combo κλειδί, λάμα 25 cm, προστατευτικό αλυσίδας



182,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
146,77 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Τηλεσκοπικό Χορτοκοπτικό MA-FS 40

- Κούρεμα και καθάρισμα με το τηλεσκοπικό χορτοκοπτικό του πολυλειτουργικού συστήματος Metabo, η λύση all-in-one για πολλές εφαρμογές στον κήπο
- Μαζί με την επαναφορτιζόμενη μονάδα πολλαπλών λειτουργιών μπαταρίας MA 36-18 LTX BL Q ένα φιλικό προς το περιβάλλον, ήσυχο σύστημα, ιδανικό για περιοχές ευαίσθητες στο θόρυβο
- Σύστημα ταχείας ζεύξης Metabo "Quick" για αντικατάσταση εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία
- Ευέλικτη χρήση με κεφαλή μεσινέζας 2 εξόδων για κοπή χόρτου ή δίσκο για θαμνόξυλο
- Εύκολη ανατροφοδότηση της μεσινέζας με σύντομο χτύπημα της κεφαλής της μεσινέζας κατά την εργασία
- Γρήγορη αλλαγή μεσινέζας Metabo: γρήγορη και χωρίς εργαλεία, χωρίς αφαίρεση ή άνοιγμα της κεφαλής
- Γρήγορη έναρξη εργασίας χάρη στη γρήγορη, ισχυρή εκκίνηση
- Στιβαρή χρήση χάρη στον ανθεκτικό μεταλλικό μηχανισμό μετάδοσης

Κωδικός 601728850

Διάμετρος κοπής 40 cm

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 5300 / 0 - 6000 rpm

Διάμετρος μεσινέζας 2 mm

Βάρος 1.6 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας Προστατευτικό, αντάπτορας για λεπίδες, combo-κλειδί, εξάγωνο κλειδί, κεφαλή μεσινέζας (μεσινέζα Ø 2 mm, 4 m), δίσκος με 3 λεπίδες



123,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
99,19 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Εξαρτήματα Κήπου

Λάμα Αλυσοπρίονου OREGON 40 cm

Κωδικός: 628437000

- Λάμα υψηλής ποιότητας με αστέρι στήριξης και μυτερή μύτη για χαμηλή τριβή και μειωμένο κλώτσημα
 - Κατάλληλο για το αλυσοπρίονο μπαταρίας MS 36-18 LTX BL 40
- Μήκος λάμας 40 cm



€ 37,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 29,84

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αλυσίδα Αλυσοπρίονου OREGON 40 cm

Κωδικός: 628439000

- Αλυσίδα χαμηλού κλωτσήματος για εύκολες, ασφαλείς κοπές και χαμηλούς κραδασμούς
 - Κατάλληλο για το αλυσοπρίονο MS 36-18 LTX BL 40
- Σμίλη δοντιών ημι-σμίλη / χαμηλού προφίλ
Βήμα δοντιού 3/8" LP // Πάχος συνδέσμου κίνησης 1.1 mm



€ 28,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 22,58

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Σετ Λάμα και Αλυσίδα OREGON 35cm

Κωδικός: 628421000

- Λάμα υψηλής ποιότητας με αστέρι στήριξης και μυτερή μύτη για χαμηλή τριβή και μειωμένο κλώτσημα
 - Αλυσίδα χαμηλού κλωτσήματος για εύκολες, ασφαλείς κοπές και χαμηλούς κραδασμούς
 - Κατάλληλο για το αλυσοπρίονο MS 36-18 LTX BL 40
- Μήκος κοπής 35 cm



€ 51,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 41,13

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λάδι Λίπανσης αλυσίδας Αλυσοπρίονου BIO 1 L

Κωδικός: 628441000

- Φίλικό προς το περιβάλλον λάδι λίπανσης αλυσίδας, 100% φυτικής προέλευσης
- Γρήγορη βιοδιασπασιμότητα στο έδαφος
- Εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης και πρόσφυσης
- Κατάλληλο για καλοκαίρι και χειμώνα



€ 12,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 9,68

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Τηλεσκοπική Λαβή MS

Κωδικός: 628714000

- Ο συνδυασμός τηλεσκοπικής λαβής MS και πριονιού μπαταρίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κλαδευτήρι για τη φροντίδα των δέντρων
- Σταθερή συρόμενη σύνδεση με πρόσθετη βίδα ασφάλισης
- Εξαιρετικά ελαφρύ κοντάρι από fiberglass με ελαστική περιοχή λαβής και υποβραχιόνιο
- Συνολικό μήκος μεταβλητό από 120 έως 180 cm
- Διακόπτης ασφαλείας για προστασία από τυχαία εκκίνηση
- Κατάλληλο για το πριόνι μπαταρίας MS 18 LTX 15
- Με ιμάντα ώμου για σωστή μεταφορά



€ 120,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 96,77

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Τηλεσκοπική Χειρολαβή

Κωδικός: 628426000

- Σταθερή τηλεσκοπική λαβή για ακριβή κοπή των άκρων του γκαζόν ενώ είναι ελαφριά στην πλάτη
 - Εύκολη σύνδεση χωρίς εργαλεία
 - Κατάλληλο για PowerMaxx SGS 12 Q και SGS 18 LTX Q
- Συνολικό μεταβλητό μήκος: από 90 έως 102 cm
Γωνία εργασίας ρυθμιζόμενη κατά: 125°



€ 78,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 62,90

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λάμα Αλυσοπρίονου 25 cm

Κωδικός: 628496000

- Λάμα υψηλής ποιότητας με αστέρι στήριξης και μυτερή μύτη για χαμηλή τριβή και μειωμένο κλώτσημα
 - Κατάλληλο για το τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο MA-MS 25
- Μήκος λάμας 25 cm



€ 23,00

Τιμή με ΦΠΑ


€ 18,55

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αλυσίδα Αλυσοπρίονου 25 cm

Κωδικός: 628497000

- Αλυσίδα χαμηλού κλωτσήματος για εύκολες, ασφαλείς κοπές και χαμηλούς κραδασμούς
 - Κατάλληλο για το τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο MA-MS 25
- Σμίλη δοντιών ημι-σμίλη / χαμηλού προφίλ
Βήμα δοντιού 3/8" LP
Πάχος συνδέσμου κίνησης 1.3 mm



€ 17,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 13,71

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Σύστημα Επέκτασης

Κωδικός: 628498000

- Σταθερή προέκταση άξονα για το τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο MA-MS 25
 - Αύξηση εμβέλειας κατά 88 cm
 - Σύστημα γρήγορης ζεύξης Metabo Quick χωρίς εργαλεία
- Μήκος 95 cm



€ 69,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 55,65

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Εξαρτήματα Κήπου

Ανταλλακτική κεφαλή με μεσινέζα

Κωδικός: 628429000

- Γρήγορη αλλαγή μεσινέζας Metabo: γρήγορη και χωρίς εργαλεία, χωρίς αφαίρεση ή άνοιγμα της κεφαλής
- Εύκολη ανατροφοδότηση της μεσινέζας με σύντομο πάτημα της κεφαλής του πηνίου ενώ εργάζεστε
- Για εφαρμογές κοπής
- Σύστημα δύο εξόδων για γρήγορη πρόοδο της εργασίας

■ Κατάλληλο για τα χλοοκοπτικά μπαταρίας FSD και FSB 36-18 LTX BL 40

Μήκος μεσινέζας: 4 m // Διάμετρος μεσινέζας: 2 mm

Τύπος σπειρώματος: M10 x 1.25 LH



€ 26,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 20,97

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ανταλλακτική Μεσινέζα Ø 2 mm

Κωδικός: 628430000

- Μεσινέζα σε σχήμα κύματος για γρασίδι, ελαφριά ζιζάνια και εφαρμογές κοπής
- Προφίλ εξοικονόμησης ενέργειας για ισχυρές κοπές με μέγιστο χρόνο λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Κατάλληλο για κανονικές κεφαλές μεσινέζας

Μήκος μεσινέζας: 30 m // Διάμετρος μεσινέζας: 2 mm



€ 8,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 6,45

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ανταλλακτική Μεσινέζα 30 m Ø 2 mm

Κωδικός: 628423000

- Μεσινέζα σε σχήμα σπείρας για γρασίδι, ελαφριά ζιζάνια και εφαρμογές κοπής
- Προφίλ εξοικονόμησης ενέργειας για ισχυρές κοπές με μέγιστο χρόνο λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Κατάλληλο για κανονικές κεφαλές μεσινέζας

Μήκος μεσινέζας: 30 m // Διάμετρος μεσινέζας: 2 mm



€ 10,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 8,06

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ιμάντας Ώμου

Κωδικός: 628427000

- Για ισχυρή και ασφαλή εργασία και σε συνεχή λειτουργία
- Μαλακό μαξιλάρι στην περιοχή των ώμων
- Γρήγορη σύνδεση χάρη στο πρακτικό clip



€ 12,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 9,68

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Ιμάντας Πλάτης

Κωδικός: 628428000

- Για ισχυρή και ασφαλή εργασία και σε συνεχή λειτουργία
- Επένδυση στην περιοχή της πλάτης και του ώμου για ιδανική κατανομή φορτίου
- Γρήγορη σύνδεση χάρη στο πρακτικό clip



€ 29,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 23,39

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Δίσκος Κοπής 3 λεπίδων

Κωδικός: 628432000

- Για αραίωση και απομάκρυνση της πυκνής βλάστησης ή μπερδεμένης χλόης
- Για το κόψιμο των ακανθωτών φρακτών

Διάμετρος x πάχος x οπή: 255 x 2.3 x 25.4 mm



€ 25,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 20,16

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Δίσκος Κοπής 4 λεπίδων

Κωδικός: 628433000

- Για εφαρμογές μεγάλης έκτασης σε ισχυρό, ξηρό γρασίδι ή έντονη ανάπτυξη ζιζανίων
- Επίσης κατάλληλο για καλάμια και λεπτούς θάμνους

Διάμετρος x πάχος x οπή: 254 x 1.5 x 25.4 mm



€ 27,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 21,77

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Αντάπτορας Λεπίδων

Κωδικός: 628434000

- Για την εγκατάσταση λεπίδων γρασιδιού στα χλοοκοπτικά μπαταρίας
- Κατάλληλο για τα χορτοκοπτικά μπαταρίας FSD και FSB 36-18 LTX BL 40



€ 14,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 11,29

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Τσάντα Εργαλείων UNIVERSAL Μακριά

Κωδικός: 626910000

- Διαστάσεις τσάντας: 165 x 32 x 34 cm
- Universal τσάντα εργαλείων με ιμάντα ώμου
- Μεγάλη εσωτερική θήκη με δύο ιμάντες με γάντζο και βρόγχο
- Μεγάλη εσωτερική τσέπη με κλείσιμο με γάντζο και θηλιά και τρεις επιπλέον μικρότερες εσωτερικές τσέπες για αποθήκευση μικρότερων αντικειμένων
- Κατάλληλη για: LSV 5-225, LSV 5-225 Comfort, AHS 18-55 V, AHS 18-65 V, AHS 18-45 V, LB 18 LTX BL, 601720, RTD 18 LTX BL 30



€ 72,00

Τιμή με ΦΠΑ

€ 58,06

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Χλοοκοπτική Μηχανή Μπαταρίας

- Το κομμένο υλικό εξάγεται προαιρετικά στο πίσω μέρος, συλλέγεται στον εύκαμπτο σάκο συλλογής ή αφαιρείται αμέσως
- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψύκτρες για υψηλή απόδοση κοπής και μεγάλη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Αυτόματη προσαρμογή της απόδοσης του κινητήρα ανάλογα με το ύψος του γρασιδιού για μέγιστο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας
- Εύκολο σύστημα διεύθυνσης και παρακολούθησης με ομαλούς τροχούς κίνησης και ρυθμιζόμενο ύψος ώθησης με λαστιχένια λαβή
- Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση χάρη στις λαβές μεταφοράς και τη διπλή πτυσσόμενη λαβή
- Ορατή οθόνη χωρητικότητας για έλεγχο πλήρωσης
- Φιλικό προς το περιβάλλον και αθόρυβο χάρη στη λειτουργία της μπαταρίας, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο
- 100% συμβατότητα με την τάξη 18 Volt: ισχυρή λειτουργία 36 Volt με δύο μπαταρίες 18 Volt της Metabo
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



800 m²



519,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

418,55 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

350 m²



328,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

264,52 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

RM 36-18 LTX BL 46

RM 36-18 LTX BL 36

Κωδικός	601606850	601716850
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Πλάτος κοπής	46 cm	36 cm
Ύψος κοπής	25 – 80 mm	20 – 70 mm
Ρύθμιση ύψους κοπής σε	7 θέσεις	5 θέσεις
Χωρητικότητα σάκου συλλογής	55 l	45 l
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2.800 rpm	4.000 rpm
Βάρος (με μπαταρία)	25.4 kg	13.5 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Σάκος συλλογής, λεπίδα χλοοκοπτικού, κλειδί προστασίας, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή (για τη λειτουργία της απαιτούνται 2 μπαταρίες 18V)	Σάκος συλλογής, λεπίδα χλοοκοπτικού, κλειδί προστασίας, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

Λεπίδα Κοπής 46 cm

- Λεπίδα κοπής υψηλής ποιότητας για κοπή και το στρώσιμο
- Κατάλληλο για τη χλοοκοπτική μηχανή RM 36-18 LTX BL 46



Κωδικός 628435000

Πλάτος κοπής 46 cm

23,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

18,55 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Λεπίδα Κοπής 36 cm

- Λεπίδα κοπής υψηλής ποιότητας για κοπή και το στρώσιμο
- Κατάλληλο για τη χλοοκοπτική μηχανή RM 36-18 LTX BL 36



Κωδικός 628422000

Πλάτος κοπής 36 cm

21,00 €

Τιμή με ΦΠΑ

16,94 €

Τιμή χωρίς ΦΠΑ



18 Volt Χορτοκοπτικό Μπαταρίας

- Αθόρυβο Χορτοκοπτικό Μπαταρίας με συμπαγή λαβή για αποτελεσματική εργασία σε μεγαλύτερες περιοχές
- Ευέλικτη χρήση με κεφαλή μεσινέζας δύο εξόδων για γρήγορες κοπές (εξάρτημα)
- Εύκολη ανατροφοδότηση της μεσινέζας με σύντομο χτύπημα της κεφαλής ενώ εργάζεστε
- Σύστημα γρήγορης αλλαγής μεσινέζας Metabo: γρήγορη και χωρίς εργαλεία, χωρίς αφαίρεση ή ανοίγματος της κεφαλής
- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψύκτρεις για υψηλή απόδοση κοπής και μεγάλη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Γρήγορη εκκίνηση εργασίας χάρη στην γρήγορη, ισχυρή εκκίνηση
- Ευέλικτη λειτουργία χάρη στον έλεγχο ταχύτητας
- Ασφαλής εργασία χάρη στη λαστιχένια λαβή και τον πρόσθετο διακόπτη ασφαλείας
- Φιλικό προς το περιβάλλον και αθόρυβο χάρη στη λειτουργία της μπαταρίας, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο
- 100% συμβατότητα με τις μπαταρίες 18 Volt: ισχυρή λειτουργία 36 Volt με δύο μπαταρίες 18 Volt της Metabo
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



363,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
292,74 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



FSB 36-18 LTX BL 40



332,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
267,74 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



FSD 36-18 LTX BL 40

Κωδικός	601611850	601610850
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V
Τύπος μπαταρίας	Li-ion	Li-ion
Διάμετρος κοπής	40 cm	40 cm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 6.000 rpm	0 – 6.000 rpm
Διάμετρος μεσινέζας	2 mm	2 mm
Τύπος λαβής	Ποδηλάτου	Βρόγχος
Βάρος (με μπαταρία)	4.8 kg	4.4 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Διπλή λαβή ποδηλάτου, οπίσθιος ιμάντας μεταφοράς, προστατευτικό, κεφαλή δύο εξόδων (Ø 2 mm, 4 m), δίσκος με 3 λεπίδες, αντάπτορας για λεπίδες, συνδυαστικό κλειδί, πείρος ασφάλισης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή (για τη λειτουργία του απαιτούνται 2 μπαταρίες 18V)	Λαβή βρόγχου, ιμάντας ώμου, προστατευτικό, κεφαλή δύο εξόδων (Ø 2 mm, 4 m), συνδυαστικό κλειδί, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή (για τη λειτουργία του απαιτούνται 2 μπαταρίες 18V)

18 Volt Χορτοκοπτικό Μπαταρίας RTD 18 LTX BL 30 με λαβή βρόγχου

- Ανθεκτικό και στιβαρό χάρη στο μεταλλικό περιβλήμα του κινητήρα και την προστασία από κρούσεις για τη μπαταρία
- Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου χάρη στον άξονα δύο τεμαχίων με γρήγορη σύζευξη
- Εύκολη αναπροσαρμογή της γραμμής με σύντομο χτύπημα της κεφαλής της μπομπίνας κατά την εργασία
- Γρήγορη αλλαγή μεσινέζας Metabo
- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψύκτρεις για υψηλή απόδοση κοπής
- Αδιαβάθμητος έλεγχος ταχύτητας για ευέλικτη εργασία
- Πτυσσόμενη μπάρα ασφαλείας ως διαχωριστικό σε δέντρα, θάμνους ή άλλα εμπόδια
- Σωστή θέση και ισορροπημένο βάρος εργασίας χάρη στον ατομικά ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS:

www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός **601720850**

Διάμετρος κοπής 30 cm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 0 – 6.500 rpm
Διάμετρος νήματος 2 mm
Βάρος με μπαταρία 3.4 kg



207,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
166,94 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας Λαβή βρόγχου, ιμάντας ώμου, προστατευτικό, κεφαλή με μεσινέζα δύο εξόδων (Ø 2 mm, 4 m), κλειδί allen, κατασαβίδι Phillips, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

18 Volt Σετ Μπορντουροψάλιδο και Ψαλίδι Γκαζόν Μπαταρίας SGS 18 LTX Q

- 2 σε 1: Μπορντουροψάλιδο για ακριβή κοπή θάμνων και ψαλίδι γκαζόν για καθαρή κοπή του γκαζόν
- Σύστημα Metabo quick: γρήγορη αλλαγή λεπίδων χωρίς εργαλεία για γρήγορη εργασία
- Καλύτερα αποτελέσματα κοπής χάρη στις λεπίδες κοπής με λείζερ
- Υψηλή ασφάλεια του χρήστη χάρη στον διακόπτη ασφαλείας και τη γρήγορη διακοπή της λεπίδας
- Ελαφρύ με ομαλή λειτουργία για εργασία με χαμηλή κόπωση ενώ ταυτόχρονα προστατεύει την υγεία του χρήστη
- Λεπτή, λαστιχένια λαβή για άνετη και ασφαλή καθοδήγηση του μπορντουροψάλιδου και του ψαλιδιού
- Σταθερή και ελαφριά τηλεσκοπική ράβδο για ακριβή κοπή των άκρων του γκαζόν. Διατίθεται ως εξάρτημα

Κωδικός 601609850

Τάση Μπαταρίας	18 V
Μήκος κοπής μπορντουροψάλιδου	20 cm
Πάχος κοπής μπορντουροψάλιδου	8 mm
Πλάτος κοπής γρασιδιού	11.5 cm
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο	2.300 spm
Βάρος με μπαταρία	1.2 kg



125,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
100,81 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Μπορντουροψάλιδο, ψαλίδι γκαζόν, μαλακή τσάντα αποθήκευσης, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

12 Volt Μπορντουροψάλιδο και Ψαλίδι Γκαζόν Μπαταρίας PowerMaxx SGS 12 Q

- 2 σε 1: Μπορντουροψάλιδο για ακριβή κοπή θάμνων και ψαλίδι γκαζόν για καθαρή κοπή του γκαζόν
- Σύστημα γρήγορης αλλαγής Metabo: γρήγορη αλλαγή χωρίς εργαλεία από τα δύο εξαρτήματα λεπίδων για γρήγορη εργασία
- Υψηλή ασφάλεια του χρήστη χάρη στον διακόπτη ασφαλείας και τη γρήγορη διακοπή της λεπίδας
- Ελαφρύ με ομαλή λειτουργία για εργασία με χαμηλή κόπωση ενώ ταυτόχρονα προστατεύει την υγεία του χρήστη
- Λεπτή, λαστιχένια λαβή για άνετη και ασφαλή καθοδήγηση του μπορντουροψάλιδου και του ψαλιδιού
- Σταθερή και ελαφριά τηλεσκοπική ράβδο για ακριβή κοπή των άκρων του γκαζόν. Διατίθεται ως αξεσουάρ.
- Καλύτερα αποτελέσματα κοπής χάρη στις λεπίδες κοπής με λείζερ

Κωδικός 601608850

Τάση Μπαταρίας	12 V
Μήκος κοπής μπορντουροψάλιδου	20 cm
Πάχος κοπής μπορντουροψάλιδου	8 mm
Πλάτος κοπής γρασιδιού	11.5 cm
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο	2.300 spm
Βάρος με μπαταρία	1.0 kg



112,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
90,32 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Μπορντουροψάλιδο, ψαλίδι γκαζόν, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

12 Volt Μπορντουροψάλιδο και Ψαλίδι Γκαζόν Μπαταρίας PowerMaxx SGS 12 Q

- 2 σε 1: Μπορντουροψάλιδο για ακριβή κοπή θάμνων και ψαλίδι γκαζόν για καθαρή κοπή του γκαζόν
- Κατηγορία Metabo 12 Volt – ελαφριά, αλλά ισχυρή
- Καλύτερα αποτελέσματα κοπής χάρη στις λεπίδες κοπής με λείζερ
- Υψηλή ασφάλεια του χρήστη χάρη στον διακόπτη ασφαλείας και τη γρήγορη διακοπή της λεπίδας
- Ελαφρύ με ομαλή λειτουργία για εργασία με χαμηλή κόπωση ενώ ταυτόχρονα προστατεύει την υγεία του χρήστη
- Λεπτή, λαστιχένια λαβή για άνετη και ασφαλή καθοδήγηση του μπορντουροψάλιδου και του ψαλιδιού
- Σταθερή και ελαφριά τηλεσκοπική ράβδο για ακριβή κοπή των άκρων του γκαζόν. Διατίθεται ως εξάρτημα
- Σύστημα γρήγορης αλλαγής Metabo: γρήγορη αλλαγή χωρίς εργαλεία από τα δύο εξαρτήματα λεπίδων για γρήγορη εργασία

Κωδικός 601608500

Τάση / τύπος Μπαταρίας	12 V / Li-Power
Μήκος κοπής μπορντουροψάλιδου	20 cm
Πάχος κοπής μπορντουροψάλιδου	8 mm
Πλάτος κοπής γρασιδιού	11.5 cm
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο	2.300 spm
Βάρος με μπαταρία	1.0 kg



192,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
154,84 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Μπορντουροψάλιδο, ψαλίδι γκαζόν, μαλακή τσάντα αποθήκευσης, μπαταρία Li-Power (12 V/2.0 Ah), φορτιστής SC 30

18 Volt Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας

- Εξαιρετικά ελαφρύ και αθόρυβο μπορντουροψάλιδο μπαταρίας για κοπή φρακτών και θάμνων
- Καλύτερα αποτελέσματα κοπής χάρη στις λεπίδες κοπής διαμαντιού
- Υψηλή απόδοση κοπής χάρη στο ειδικό των δοντιών της λεπίδας: Χωρίς διαφυγή των κλαδιών κατά την κοπή
- Άνετη λειτουργία με τα δύο χέρια χάρη στο μακρύ κουμπί σκανδάλης με εσωτερικό διακόπτη λαβής
- Υψηλή ασφάλεια του χρήστη χάρη στον πρόσθετο διακόπτη ασφαλείας και τη γρήγορη διακοπή της λεπίδας (σε 0.08 sec)
- Ευχάριστη εργασία χάρη στη λειτουργία χαμηλών κραδασμών, την τέλεια εργονομία και την απαλή λαβή
- Ο προφυλακτήρας προστατεύει τον χρήστη και το εργαλείο από κλοτσιές
- Αποθήκευση στον τοίχο που εξοικονομεί χώρο με πρακτικό άγκιστρο ανάρτησης στη φαρέτρα προστασίας της λεπίδας
- Φιλικό προς το περιβάλλον και αθόρυβο χάρη στις λειτουργίες μπαταρίας, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιοχές ευαίσθητες στο θόρυβο
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



Κωδικός	HS 18 LTX 55	166,00 € Τιμή με ΦΠΑ	HS 18 LTX 65	177,00 € Τιμή με ΦΠΑ
Τάση Μπαταρίας	18 V	133,87 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ	18 V	142,74 € Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Μέγιστο πάχος κοπής	19 mm		19 mm	
Μήκος λεπίδας	55 cm		65 cm	
Μήκος κοπής	53 cm		63 cm	
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο	2.600 spm		2.600 spm	
Βάρος με μπαταρία	2.6 kg		2.7 kg	
Περιεχόμενα συσκευασίας	Θήκη προστασίας λεπίδας, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή			

18 Volt Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας

- Ισχυρό μπορντουροψάλιδο χωρίς ψύκτρες με περιστρεφόμενη λαβή για άνετες εφαρμογές κοπής και κλαδέματος
- Ιδιαίτερα αποδοτικό, ακριβές σύστημα διπλής κοπής χάρη στα δόντια λεπίδας με διαμάντι και στις δύο πλευρές
- Περιστρεφόμενη λαβή με 5 θέσεις για ασφαλή και εύκαμπτη καθοδήγηση κοπής
- Άνετη λειτουργία με τα δύο χέρια χάρη στο μακρύ κουμπί σκανδάλης με εσωτερικό διακόπτη λαβής τύπου τόξου
- Ασφαλής εργασία χάρη στην τέλεια ισορροπία, τη λαβή με μαλακή λαβή, την προστασία των χεριών στη λεπίδα και τη γρήγορη διακοπή (σε 0.2 sec)
- Metabo VibraTech (MVT): ενσωματωμένη απόσβεση κραδασμών για υγιή εργασία και σε συνεχή λειτουργία
- Κεντρικός πίνακας ελέγχου: Διακόπτης ασφαλείας ON/OFF με λειτουργία αναμονής και ενδείξεις ελέγχου με LED
- Metabo S αυτόματος συμπλέκτης ασφαλείας: Προστατεύει τις λεπίδες και τα γρανάζια όταν τα συντρίμια ή τα μεγάλα κλαδιά σταματούν τις λεπίδες
- Φιλικό προς το περιβάλλον και αθόρυβο χάρη στις λειτουργίες μπαταρίας, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιοχές ευαίσθητες στο θόρυβο
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com



273,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
220,16 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

284,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
229,03 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

294,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
237,10 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός	HS 18 LTX BL 55	HS 18 LTX BL 65	HS 18 LTX BL 75
Τάση Μπαταρίας	18 V	18 V	18 V
Μέγιστο πάχος κοπής	21 mm	21 mm	21 mm
Μήκος λεπίδας	55 cm	65 cm	75 cm
Μήκος κοπής	50 cm	60 cm	70 cm
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο	3.400 spm	3.400 spm	3.400 spm
Βάρος με μπαταρία	4 kg	4.6 kg	4.8 kg
Περιεχόμενα συσκευασίας	Θήκη προστασίας λεπίδας, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή		

18 Volt Φυσητήρας Μπαταρίας LB 18 LTX BL

- Ισχυρός, αθόρυβος φυσητήρας μπαταρίας για γρήγορη αφαίρεση φύλλων και ρύπων από πλατείες και μονοπάτια
- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρες για υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακριβής δοσολογία της δύναμης φυσήματος χάρη στη σταδιακά ρυθμιζόμενη ταχύτητα αέρα
- Σταθερή δύναμη φυσήματος σε συνεχή λειτουργία χάρη στη σκανδάλη ελέγχου ταχύτητας που μπορεί να κλειδωθεί χωρίς βήματα
- Με επενδεδυμένο ιμάντα ώμου για σωστή θέση εργασίας
- Στιβαρός, εύκολος στην αφαίρεση σωλήνας φυσήματος με προστατευτικό μεταλλικό δακτύλιο
- Αποθήκευση για εξοικονόμηση χώρου στον τοίχο μέσω πρακτικής ανάρτησης
- Φιλικό προς το περιβάλλον και αθόρυβο χάρη στη λειτουργία της μπαταρίας, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιοχές ευαίσθητες στον θόρυβο
- Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις μπαταρίες 18V και φορτιστές της εταιρείας CAS: www.cordless-alliance-system.com

Κωδικός **601607850**

Τύπος μπαταρίας	Li-ion
Τάση μπαταρίας	18 V
Ταχύτητα αέρα	150 km/h
Όγκος αέρα	650 m ³ /h
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 20.300 rpm
Βάρος με μπαταρία	2.5 kg



203,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
163,71 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Ακροφύσιο, ιμάντας ώμου, δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

Ιμάντας Ωμου



Κωδικός: 628427000

- Για ισχυρή και ασφαλή εργασία και σε συνεχή λειτουργία
- Μαλακό μαξιλάρι στην περιοχή των ώμων
- Γρήγορη σύνδεση χάρη στο πρακτικό clip

€ 12,00
Τιμή με ΦΠΑ

€ 9,68
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

18 Volt Ψεκαστήρας Πλάτης Μπαταρίας RSG 18 LTX 15

- Ψεκαστήρας Πλάτης Μπαταρίας για ομοιόμορφο ψεκασμό φυτών χωρίς χειροκίνητη άντληση
- Κατάλληλο για φυτοφάρμακα (ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα κ.λπ.), υγρά λιπάσματα, ενισχυτικά φυτών, νερό
- Ακριβής δοσολογία του όγκου ψεκασμού για να ταιριάζει με την εφαρμογή χάρη στη σταδιακά ρυθμιζόμενη πίεση λειτουργίας
- Σταθερός ψεκασμός χάρη στην ηλεκτρονικά ελεγχόμενη αντλία
- Ρύθμιση ακροφυσίου για εύκολη, γρήγορη αλλαγή μεταξύ ψεκασμών
- Άνεση στη χρήση χάρη στο εργονομικό σχήμα της δεξαμενής και τους ιμάντες ώμου με επένδυση με κλείσιμο κλικ
- Μεγάλο άνοιγμα δεξαμενής για εύκολη εκκένωση και καθαρισμό
- Ολοκληρωμένο σύστημα φίλτρου για προστασία από μόλυνση
- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο κλείσιμο ασφαλείας σε περίπτωση θερμικής υπερφόρτωσης
- Εύκολη μεταφορά χάρη στις εσοχές και στηρίγματα για το σωλήνα ψεκασμού

Κωδικός **602038850**

Τύπος μπαταρίας	Li-ion
Τάση μπαταρίας	18 V
Μέγιστος όγκος πλήρωσης	15 L
Πίεση λειτουργίας	1 – 3 bar
Απόδοση	0.3 – 1.9 l / min
Όγκος ψεκασμού στα 1.5 bar / 2.0 Ah	90 l
Χρόνος εκτέλεσης στα 1.5 bar / 2.0 Ah	4 h
Βάρος με μπαταρία	4.4 kg



549,00 €
Τιμή με ΦΠΑ
442,74 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Περιεχόμενα συσκευασίας Χειροκίνητη βαλβίδα, σωλήνας λεπτός, σωλήνας ψεκασμού, ρυθμιζόμενο ακροφύσιο (1.7 mm), δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

Ερμηνεία Εικονιδίων

	Μοναδικός κινητήρας χωρίς ψύκτρες για γρήγορη πρόοδο της εργασίας και υψηλότερη απόδοση για οποιαδήποτε εφαρμογή		Ανθεκτικό μοτέρ Metabo Marathon για ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής		Ηλεκτρονική ασφάλεια απενεργοποίησης του κινητήρα σε περίπτωση εμπλοκής του δίσκου
	Δυνατότητα χρήσης του εργαλείου και με τα δύο συστήματα μπαταριών Li-ion και LiHD		M-Clean τεχνολογία: Αποτελεσματική εκχύλιση διαμέσου του περιβλήματος του μηχανήματος για μέγιστη ευελιξία της κεφαλής λείανσης		Μηχανική αποσύνδεση του κινητήρα για ασφαλή εργασία σε περίπτωση που το τρυπάνι σταματήσει απροσδόκητα
	Σύστημα Metabo VibraTech (MVT) για απόσβεση κραδασμών για άνετη και συνεχή λειτουργία		Διακόπτης ασφαλείας που ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση προβλήματος του χειριστή		Διακόπτης Deadman για υψηλή ασφάλεια του χρήστη
	Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση		Δύο λειτουργίες: διάτρηση με κρούση / κρούση		Συνδυασμός 3 λειτουργιών: βίδωμα, διάτρηση, καλέμισμα
	Ιδιαίτερα γρήγορο φρενάρισμα του δίσκου κοπής για μέγιστο επίπεδο ασφάλειας		Άμεση παύση του δίσκου σε 1 δευτερόλεπτο για μέγιστο επίπεδο ασφάλειας		Εξαιρετικά στιβαρό και στεγανό λόγω του υλικού και του σχεδιασμού για μέγιστη ανθεκτικότητα
	Γρήγορη και εύκολη στοιβάξη και σύζευξη των κουτιών σε όλα τα πλάτη του συστήματος		Βέλτιστη προστασία του μηχανήματος και των εξαρτημάτων από τη βρωμιά και την υγρασία		Ηλεκτρονικός έλεγχος ροπής για ακρίβεια στην εργασία
	Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Constamatic (VC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας. Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σχεδόν σταθερή		Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας. Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα		Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Tacho-Constamatic (TC) για γρήγορη πρόοδο της εργασίας μέσω σταθερής ταχύτητας υπό φορτίο
	Ευέλικτη λειτουργία χάρη στον έλεγχο ταχύτητας χωρίς βήματα		Ακριβής και ευέλικτος ρυθμός προνίσματος ανάλογα με το προς επεξεργασία υλικό		Συμπυκνωτής εμβόλου χωρίς λάδι για απλή μεταφορά και μειωμένες απαιτήσεις σέρβις
	Λειτουργία για την απομάκρυνση των μπλοκαρισμένων βιδών και διάτρηση σε λείες επιφάνειες		Εξαιρετικά επίπεδη κεφαλή η οποία επιτρέπει την εργασία σε αιχμηρές γωνίες μέχρι 43°		Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος
	Σύστημα Metabo "Quick": Σύστημα γρήγορης αλλαγής εργαλείου για ευέλικτες εφαρμογές		Σύστημα αλλαγής εργαλείων Metabo Quick για γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων		Σύστημα Metabo "Quick" για την ταχεία αλλαγή των δίσκων μέσω παξιμαδιών με το πάτημα ενός κουμπιού
	Αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας, στιβαρός και χωρίς συντήρηση		Προστασία υπερφόρτωσης: προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση		Δύο γρήγορες συνδέσεις USB για φόρτιση και λειτουργία συσκευών με USB
	Ισχυρό φως LED για πολύ καλό φωτισμό χάρη στην υψηλή απόδοση LED		Εργοταξιακό ραδιόφωνο με ψηφιακή DAB+ υποδοχή, κορυφαία ποιότητα ήχου και πολλές επιπλέον λειτουργίες		Bluetooth για ασύρματη μουσική απόλαυση από το έξυπνο κινητό τηλέφωνο ή το tablet σας
	Προσαρμογή της μηχανής χωρίς εργαλεία για χρήση με οδηγούς ακριβείας		Σύζευξη με ράγα κοπής KFS Metabo		Απορρόφηση υγρών - στερεών
	Αποτρέπει την στατική φόρτιση μίας ηλεκτρικής σκούπας όταν χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα εξαρτήματα		Αυτοκαθαρισμός. Ημιαυτόματο φίλτρο καθαρισμού στην διάρκεια διαλειμμάτων για την επόμενη χρήση		Σύστημα PressClean: Χειροκίνητος καθαρισμός του φίλτρου με ισχυρό ρεύμα αέρα κατά την ενεργοποίηση του διακόπτη στη μονάδα εκχύλισης κατά τα διαλείμματα
	Αυτόματη εκκίνηση όταν πιέζεται σε μια επιφάνεια για άνετη, οικονομική εργασία		Επιλέξιμη λειτουργία "Impuls" για ακριβή οδήγηση προεξεχόντων βιδών χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί ο οδηγός βάθους		Βέλτιστη προστασία από την σκόνη για καθαρή και άνετη εργασία: σκόνη και θραύσματα απομακρύνονται αμέσως και αποτελεσματικά
	Ρηχή αναρρόφηση στο 1 mm		Αυτόματη εκκίνηση/ απενεργοποίηση της ηλεκτρικής σκούπας ανιχνεύοντας τις δονήσεις του εργαλείου		Ασφαλή και εύκολη μεταφορά στο εργοτάξιο

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



DIONISATOS
GROUP OF COMPANIES

Χ. Διονυσάτος & Σια Ο.Ε. - Επίσημη Αντιπροσωπεία Ελλάδος

Τηλ.: 211 800 9505

Χρυσοστόμου Σμύρνης 37 & Νικολετοπούλου, Πειραιάς

www.dionisatos.com

www.metabohellas.gr

Follow us:



www.facebook.com/metabohellas



www.instagram.com/metabo_hellas/

Επιλεγμένο Κατάστημα

Η εταιρία μας διανέμει τα προϊόντα της μόνο μέσω του επίσημου δικτύου και δεν πραγματοποιεί απευθείας ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη σε τιμές, φωτογραφίες ή περιγραφές. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε τιμής χωρίς προειδοποίηση.

Created by **reddot** www.reddot.gr